DECO RATIVE 2026

GEA LUCE

GEA LUCE

ILLUMINA
IL TUO MONDO

ILLUMINATES YOUR WORLD

GEA LUCE

PASSIONE CHE ILLUMINA

Dalla visione dei fratelli Lucia, Enrico e Antonio è nata GEA LUCE.
Un'azienda che da più di tre decenni opera nel mondo dell'illuminazione con l'obiettivo di coniugare estetica e innovazione nella progettazione di soluzioni per il lighting design.
Nel tempo GEA LUCE è diventata un esempio di come la luce può diventare elemento fondamentale nella progettazione d'arredo, unendo stile, tecnologia ed elevate performance tecniche.

PASSION THAT ENLIGHTENS

From the vision of brothers Lucia, Enrico and Antonio, GEA LUCE was born.
A company that has been operating in the lighting world for more than three decades with the aim of combining aesthetics and innovation in lighting design solutions.
Over time, GEA LUCE has become an example of how light can become a fundamental element in furniture design, combining style, technology and high technical performance.



"Sebbene le tendenze si trasformino e nuovi materiali e tecnologie emergano, noi rimaniamo fedeli ad un'idea semplice ma fondamentale: realizzare luci che sappiano illuminare la vostra storia, valorizzare i vostri spazi e adattarsi al vostro modo di vivere, con un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità."

'Although trends change and new materials and technologies emerge, we remain true to a simple but fundamental idea: to create lighting that can illuminate your history, enhance your spaces and adapt to the way you live, with a perfect balance of style and functionality.'

IMMAGINARE LA LUCE, CREARE IL FUTURO

Il nuovo catalogo DECORATIVE 2026 è il punto di arrivo di un viaggio fatto di passione, ricerca e dedizione, dove estetica, innovazione e funzionalità si incontrano per dare vita a qualcosa di unico. Tutte le proposte nascono da una visione in continua evoluzione, dove la luce non è solo uno strumento tecnico, ma un vero e proprio elemento di design capace di trasformare gli spazi.
In queste pagine troverai soluzioni che parlano il linguaggio del colore, del ritmo e della forma.
Lampade da terra, lampada da soffitto, parete e da tavolo che diventano protagoniste, atmosfere che si costruiscono tra riflessi, geometrie e materia, per ambienti dal forte impatto visivo e sensoriale.

IMAGINING LIGHT, CREATING THE FUTURE

The new DECORATIVE 2026 catalogue is the culmination of a journey of passion, research and dedication, where aesthetics, innovation and functionality come together to create something unique. All proposals arise from a constantly evolving vision, where light is not just a technical tool, but a true design element capable of transforming spaces.
On these pages you will find solutions that speak the language of colour, rhythm and form.
Floor, ceiling, wall and table lamps that become protagonists, atmospheres built through reflections, geometries and materials, to create environments with a strong visual and sensorial impact.



VISIONI DI LUCE CONTEMPORANE

La luce si afferma come elemento chiave nel design. Si modella con armonia e utilità, rispondendo alle necessità di un mondo che cambia velocemente. Il LED è l'anima delle nostre soluzioni, il motore che le rende possibili. Offre una resa luminosa elevata e un'efficienza energetica senza pari. Grazie al LED, diciamo addio agli sprechi e ai consumi inutili. Ci concentriamo invece sul valorizzare la forma e la funzione, sempre a vantaggio del progetto estetico.





CONTEMPORARY LIGHT VISIONS

Light establishes itself as a key element in design. It shapes itself with harmony and utility, responding to the needs of a rapidly changing world. LED is the soul of our solutions, the engine that makes them possible. It offers high light output and unparalleled energy efficiency. Thanks to LED, we say goodbye to waste and unnecessary consumption. Instead, we focus on enhancing form and function, always to the benefit of aesthetic design.

PENSARE STRATEGICO, AGIRE CREATIVO



Ogni proposta GEA LUCE prende forma dall'esplorazione di nuove possibilità nel mondo dell'illuminazione. Lo scopo è quello di offrire soluzioni all'avanguardia che uniscono un'estetica attenta e ricercata a grandi performance tecniche. Il nostro approccio si basa sulla ricerca costante dell'evoluzione dello stile a cui si applicano le soluzioni tecnologiche più moderne, per creare prodotti belli e funzionali.

STRATEGIC THINKING, CREATIVE ACTION

Every GEA LUCE proposal takes shape from the exploration of new possibilities in the world of lighting. The aim is to offer cutting-edge solutions that combine attentive and exquisite aesthetics with great technical performance. Our approach is based on the constant search for the evolution of style to which the most modern technological solutions are applied, to create beautiful and functional products.



GEA LUCE vuole offrire soluzioni che, non solo rispondono alle richieste del presente, ma sono pronte ad affrontare le sfide del futuro: ambienti in continua evoluzione, tecnologie emergenti, nuovi stili di vita. Ogni prodotto è pensato per essere flessibile, durevole e integrabile in contesti diversi, con la capacità di adattarsi insieme alle trasformazioni dell'abitare contemporaneo. Perché per noi, illuminare significa anche anticipare il cambiamento.
Scopri tutte le nostre proposte, chiedi i cataloghi o consulta il sito www.gealuce.com

FUTURE TAKES SHAPE

GEA LUCE aims to offer solutions that not only meet the demands of the present, but are ready to face the challenges of the future: changing environments, emerging technologies, new lifestyles. Each product is designed to be flexible, durable and integrable in different contexts, able to adapt to the transformations of contemporary living.
Because to us, lighting also means anticipating change. Discover all our proposals, ask for the catalogues or visit www.gealuce.com

IL FUTURO PRENDE FORMA

Segui i nostri canali sociale
per scoprire tutte le novità:

Instagram
gealuce_lighting

Facebook
Gea Luce srl

Linkedin



LAMPADE A SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMPS


ALICE 390


ATIA 124


BARBIE 312


BLANCA 316


BONELLA 318


CLEOFE 402


CRISEIDE 74


NEW
CRISEIDE 90
OVALE


NEW
CRISEIDE 94
QUADRATA


NEW
DAFNE 286


DIVA 114


EMILY 326


ERIKA 144


GSO 330


GSO 336


GSO 336


GUYA 304


IOLE 130


JULIETTE 322


KRIZIA 104


LUNA 160


NUMA 380


OFELIA 352


OFELIA MINI 362


RAIKA 370


THALASSIA 298


URSULA 294


YARA 154

LAMPADE SOFFITTO PARETE
WALL CEILING LAMPS


ACELIA 192


AELA 188


NEW
AELA 184
SPECIAL EDITION


AFRODITE 228


ATIA 124


BILBAO 168


CHRISTINE 208


NEW
CRISEIDE 66


NEW
CYNARA 214


DHARMA 206


DIVA 114


DOHA 172


NEW
DYANA 222


NEW
ECARIS 180


EMILY 326


FLOR 196


GISELLE 164


GSO 210


KRIZIA 104


NEW
KRIZIA 100
SPECIAL EDITION


LUNA 160


MELANIA 202


TOSCA 232


TULLIA 236


YARA 154

LAMPADE A PARETE
WALL LAMPS


AFRODITE 228


BABOL 262


NEW
CRISEIDE 66


NEW
CYNARA 214


DIVA 114


DOHA 172


NEW
DYANA 222


ENILA 218


FORTUNA 258


NEW
GAP 242


NEW
GAP 244


GAP 250


GAP 246

GAP 248


GAP 278


NEW
GAP 272


GAP 274


GAP 266


GAP 268


GSO 210


PLUG 254


TOSCA 232


TULLIA 236


YOANA 252

LAMPADE DA TERRA
FLOOR LAMPS


NEW
CRISEIDE 66


NEW
EARTHA 18


NEW
EBONY 34


NEW
GPI 20


NEW
GPI 24


NEW
GPI 28


GPI 40


GPI 36


IOLE 130

LAMPADE DA TAVOLO
TABLE LAMPS


NEW
CRISEIDE 66


DIVA 114


NEW
EFIRA 46


NEW
GLS 24


GLS 54


GLS 50


IOLE 130

SPECCHI ILLUMINANTI
ILLUMINATING MIRRORS


NEW
ECARIS 62
SPECCHIO/MIRROR


NEW
KRIZIA 58
SPECCHIO/MIRROR



GEA LUCE

LAMPADE DA TERRA
FLOOR LAMPS

EARTHA


Quando il design si spoglia del superficiale, diventa fascino vitale.
Perché minimal sì, banale mai.
When design shrugs off the superficial, it becomes vital fascination.
Minimal, but never banal.

EARTHA


Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in bianco opaco o nero opaco. Diffusore in silicone bianco opale. Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Matt white or matt black finish.
Opal white silicone diffuser.
LED module and transformer included.

NEW



	EARTHA P/T ○ Bianco Opaco	EARTHA P/T ● Nero Opaco
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**1520Lm**	**1000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0268 m³**	**0,0268 m³**





FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black

GPI



La vita è un palcoscenico.
Metti in luce le scene più belle e trasforma
le emozioni in design.
Life is a stage.
Put the most beautiful scenes in the spotlight
and turn emotions into design.









GPI

Piantana dimmerabile ed orientabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pulsante sulla parte superiore dello stelo. Finitura in bianco opaco, nero opaco o tortora. Diffusore in metacrilato bianco opale. Modulo LED e trasformatore incluso.


Dimmable and adjustable floor lamp with aluminium structure. Switching and dimming by push-button on the top of the stem. Matt white, matt black or dove grey finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

NEW



GPIB20
Bianco Opaco
GPIN20
Nero Opaco
GPIT20
Tortora

Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**36W(2x18W)**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>90**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**2345Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,080**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Tortora / Dove Grey



GPI
GLS



Il rigore delle linee essenziali incontra l’espressività del colore. Per regalare nuovi accenti di stile POP.
Rigorous essential lines meet the expressiveness of colour. To create new accents of POP style.



GPI - GLS

Piantana e lume dimmerabili ed orientabili con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pulsante sul singolo spot.
La piantana è dotata di 2 spot con accensioni separate.
Finitura in bianco opaco, nero opaco, tortora o arancio bruciato.
Diffusore in metacrilato trasparente prismatico.
Modulo LED e trasformatore incluso.


Dimmable and adjustable floor lamp and table lamp with aluminium structure. Switching and dimming by push-button on individual spot.
The floor lamp is equipped with 2 spots with separate ignitions.
Finish in matt white, matt black, dove grey or burnt orange.
Transparent prismatic methacrylate diffuser.
LED module and transformer included.

NEW



GLSB40
Bianco Opaco
GLSN40
Nero Opaco
GLST40
Tortora
GLSA40
Arancio Bruciato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **5,4W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **25°**
Lumen: **249Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0088**




NEW



GPIB40
Bianco Opaco
GPIN40
Nero Opaco
GPIT40
Tortora
GPIA40
Arancio Bruciato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **10,8W(2x5,4W)**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **25°**
Lumen: **431Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0473**




FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Tortora / Dove Grey
- Arancio Bruciato / Burnt Orange




GPI



Colore pieno, carattere deciso.
Una scultura che gioca con la luce e racconta
uno stile energico e vitale.
Full colour, strong character.
A sculpture that plays with light and narrates
an energetic and vital style.





GPI

Piantana dimmerabile ed orientabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pulsante sulla parte superiore dello stelo per le piantane con stelo fisso. Accensione e dimmerazione a pedale per la piantana con stelo ad arco allungabile. Finitura in bianco opaco, nero opaco, tortora o arancio bruciato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Modulo LED e trasformatore incluso.


Dimmable and adjustable floor lamp with aluminium structure. Switching and dimming by means of a button on the top of the stem for floor lamps with fixed stem. Switching and dimming by pedal for the floor lamp with extendable arch-shaped stem. Matt white, matt black, dove grey or burnt orange finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

NEW



GPIB30
Bianco Opaco
GPIN30
Nero Opaco
GPIT30
Tortora
GPIA30
Arancio Bruciato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1442Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0984**




NEW



GPIB31
Bianco Opaco
GPIN31
Nero Opaco
GPIT31
Tortora
GPIA31
Arancio Bruciato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1391Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0533**




NEW



GPIB32
Bianco Opaco
GPIN32
Nero Opaco
GPIT32
Tortora
GPIA32
Arancio Bruciato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **28W(10W+18W)**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1340Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0881**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Tortora / Dove Grey
- Arancio Bruciato / Burnt Orange





EBONY

Leggeri orizzonti verticalizzati che si aprono a nuove e sorprendenti atmosfere di design.
Light vertical horizons that open up to new and surprising design atmospheres.

EBONY


Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in bianco opaco, nero opaco, titanio o oro spazzolato.
Diffusore in silicone bianco opale.
Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Matt white, matt black, titanium or brushed gold finish.
Opal white silicone diffuser.
LED module and transformer included.

NEW



	EBONY P/T ○ Bianco Opaco	**EBONY P/T** ● Nero Opaco
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**28W**	**28W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**1400Lm**	**950Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0268 m³**	**0,0268 m³**



	EBONY P/T ● Titanio	**EBONY P/T** ● Oro Spazzolato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**28W**	**28W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**1000Lm**	**1100Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0268 m³**	**0,0268 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Titanio / Titanium
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

GPI

Un design intramontabile che arreda con eleganza ambienti sofisticati.

A timeless, elegant design feature for sophisticated settings.

Aabbina stile e funzionalità, caratterizzando gli ambienti grazie alla sua luce indiretta che genera piacevolezza e confort visivo.

Combines style and functionality, giving a sense of character to the rooms thanks to its indirect light that generates pleasantness and visual comfort.



GPI

Piantana dimmerabile
con struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero opaco.
Diffusore in vetro.
Modulo LED e trasformatore incluso.
Illuminazione Up&Down.

Dimmable floor lamp with
aluminium structure.
White or black matt finish.
Satin glass diffuser.
LED module and transformer included.
Up&Down illumination.



GPIB10
○ **Bianco Opaco**
GPIN10
● **Nero Opaco**

Light type:	**2 moduli LED**
Power UP:	**48W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**3400Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,047 m³**



FINISHING

Bianco Opaco / Matt White

Nero Opaco / Matt Black

GPI

Luce orientabile per giocare con stile.
Adjustable light for stylish play.

La rotazione indipendente delle due parabole permette di realizzare chiaroscuri particolari, orientando la luce in modo giocoso su una parete piuttosto che sull'altra.
Sorgente di luce dai dettagli ricercati, orientabili per un'illuminazione particolarmente ricercata.

The independent rotation of the two parables allows you to create particular chiaroscuro, directing the light in a playful way on one wall rather than on the other.
A light source with elegant details, adjustable for a particularly refined lighting.



GPI

Piantana dimmerabile ed orientabile
con struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero opaco.
Diffusore in vetro satinato.
Modulo LED e trasformatore incluso.
Rotazione testa: 270°.

Dimmable and adjustable floor lamp
with aluminiumstructure.
White or black matt finish.
Satin glass diffuser.
LED module and transformer included.
Head rotation: 270°.



GPIB01
Bianco Opaco
GPIN01
Nero Opaco

Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**28W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**2000Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,036 m³**



FINISHING

Bianco Opaco / Matt White

Nero Opaco / Matt Black



GEA LUCE

LAMPADE DA TAVOLO
TABLE LAMPS

EFIRA



Leggera, allegra, indispensabile:
una lampada da tavolo che porta funzionalità e colore.
Lightweight, lively, indispensable:
a table lamp that brings functionality and colour.



EFIRA


Lampada da tavolo dimmerabile ed orientabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pulsante presente sulla testa della lampada. Finitura in bianco opaco, nero opaco, tortora o arancio bruciato. Diffusore in metacrilato semi trasparente. Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable and adjustable table lamp with aluminium structure. Switching and dimming operated by push-button on the lamp head. Matt white, matt black, dove grey or burnt orange finish. Semi-transparent methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

NEW



EFIRA L
Bianco Opaco
EFIRA L
Nero Opaco
EFIRA L
Tortora
EFIRA L
Arancio Bruciato



Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**6,2W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>90**
Beam Angle:	**45°**
Lumen:	**429Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0383 m³**



FINISHING

- **Bianco Opaco /** Matt White
- **Nero Opaco /** Matt Black
- **Tortora /** Dove Grey
- **Arancio Bruciato /** Burnt Orange

GLS



Flessuosa, anticonformista e compatta.
Linee sixsties, anima ultra moderna.
Sleek, unconventional and compact. Lines straight out
of the sixties, with an ultra modern and technological soul.



GLS


Lampada da tavolo in materiale sintetico con braccio flessibile in silicone. Interruttore ON/OFF sulla base con touch control che consente tre modalità di dimmerazione. Finitura in bianco lucido, grigio lucido, oro satinato, nero opaco, rosso lucido, verde salvia, beige o terracotta. Modulo LED incluso e trasformatore incluso.

Table lamp in synthetic material with flexible silicone arm. ON/OFF switch on the base with touch control for three dimming modes. Glossy white, glossy grey, matt gold, matt black, glossy red, sage green, beige or terracotta finish. LED module and transformer included.



GLS001
Nero Opaco
GLS002
Bianco Lucido
GLS003
Rosso Lucido
GLS004
Grigio Lucido
GLS005
Oro Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **5,2W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **680Lm**
IP: **20**
Pack: **0,001 m³**



NEW

GLS006
Verde Salvia
GLS007
Beige
GLS008
Terracotta

Light type: **1 modulo LED**
Power: **5,2W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **680Lm**
IP: **20**
Pack: **0,001 m³**

FINISHING

- Nero Opaco / Matt Black
- Bianco Lucido / Glossy White
- Rosso Lucido / Glossy Red
- Grigio Lucido / Glossy Grey
- Oro Satinato / Satin Gold
- Verde Salvia / Sage Green
- Beige
- Terracotta



GLS

Ispirato alla natura sempre in mutamento.
Inspired by ever-changing nature.



GLS


Lampada da tavolo in materiale sintetico con braccio flessibile in silicone. Interruttore ON/OFF con touch control dimmer sulla base. Modulo LED incluso. Finitura in bianco lucido, grigio lucido, nero lucido o celeste lucido.

Table lamp in synthetic material with flexible silicone arm. ON/OFF switch on the base with touch control for dimming mode. LED module included. Glossy white, glossy grey, glossy blac or glossy light blue.



GLS020
○ **Bianco Lucido**
GLS021
Grigio Lucido
GLS022
Nero Lucido
GLS023
Celeste Lucido

Power:	**5,3W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**340Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0048 m³**



FINISHING

- **Bianco Lucido /** Glossy White
- **Grigio Lucido /** Glossy Grey
- **Nero Lucido /** Glossy Black
- **Celeste Lucido /** Glossy Light Blue





GEA LUCE

SPECCHI ILLUMINANTI
ILLUMINATING MIRRORS


KRIZIA
SPECCHIO/MIRROR



Riflessioni in gioco che uniscono luce e funzione
in un gesto progettuale essenziale,
per arredare, amplificare e valorizzare lo spazio.
Playful reflections that combine light and function
in an essential design gesture to furnish,
amplify and enhance space.



Bianco Satinato / Satin White



Nero Satinato / Satin Black



Verde Salvia / Sage Green



New Beige



Terracotta



Oro Spazzolato / Brushed Gold

KRIZIA SPECCHIO/MIRROR


Applique con struttura in alluminio e specchio centrale. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, terracotta, new beige e verde salvia. Diffusore perimetrale in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa perimetrale led dimmerabile; tramite touch posto sullo specchio si può scegliere la temperatura della luce (3000K o 4000K), la dimmerazione della lampada o l'accensione e lo spegnimento.
Lo specchio è dotato di dispositivo antiappannamento.

Wall light with aluminium structure and central mirror. Satin white, satin black, brushed gold, terracotta, new beige and sage green finish. Perimeter diffuser in opal white acrylic. Dimmable LED perimeter light source; the light temperature (3000K or 4000K), lamp dimming or on/off can be selected using the touch on the mirror.
The mirror is equipped with an anti-fog device.

NEW




	KRIZIA A/P ○ Bianco Satinato	KRIZIA A/P ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● Terracotta ● New Beige ● Verde Salvia
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**25W**	**25W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**900/950Lm**	**800/850Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0340 m³**	**0,0340 m³**



NEW




	KRIZIA A/M ○ Bianco Satinato	KRIZIA A/M ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● Terracotta ● New Beige ● Verde Salvia
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**1000/1050Lm**	**950/1000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0613 m³**	**0,0613 m³**



NEW



	KRIZIA A/G ○ Bianco Satinato	KRIZIA A/G ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● Terracotta ● New Beige ● Verde Salvia
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**40W**	**40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**1400/1500Lm**	**1300/1400Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,1011 m³**	**0,1011 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

PARTICOLARE DETTAGLIO
HY TOUCH ON/OFF

TOUCH ON/OFF
DETAIL



ECARIS
SPECCHIO/MIRROR

**Un frammento di geometria luminosa,
sospeso tra funzione e poesia che ti abbraccia
con la sua aura sottile.
A shard of luminous geometry,
suspended between function and poetry
embracing the eye with its subtle aura.**

ECARIS SPECCHIO/MIRROR


Applique con struttura in alluminio e specchio centrale. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige, arancio bruciato o pesca. Diffusore perimetrale frontale in silicone bianco opale; diffusore retrostante in acrilico bianco opaco. Sorgente luminosa perimetrale e retrostante led dimmerabile; tramite touch posto sullo specchio si può scegliere la temperatura della luce (3000K o 4000K), la dimmerazione della lampada o l'accensione e lo spegnimento.
Lo specchio è dotato di dispositivo antiappannamento.

Wall light with aluminium structure and central mirror. Satin white, satin black, brushed gold, new beige, burnt orange or peach finish. Perimeter front diffuser in opal white silicone;
back diffuser in opaque white acrylic. Dimmable perimeter and rear LED light source; the light temperature (3000K or 4000K), lamp dimming or switching on and off can be selected using the touch on the mirror.
The mirror is equipped with an anti-fog device.

NEW




	ECARIS A/P Bianco Satinato	ECARIS A/P Nero satinato Oro Spazzolato New Beige Arancio Bruciato Pesca
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**25W+5W**	**25W+5W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**1000/1050Lm**	**950/1000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0405 m³**	**0,0405 m³**



NEW




	ECARIS A/G Bianco Satinato	ECARIS A/G Nero satinato Oro Spazzolato New Beige Arancio Bruciato Pesca
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**30W+5W**	**30W+5W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**1100/1200Lm**	**1000/1100Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0673 m³**	**0,0673 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Arancio Bruciato / Burnt Orange
- Pesca / Peach





GEA LUCE

COLLEZIONI / COORDINATI

COLLECTIONS / COORDINATED



CRISEIDE



Luce scolpita e design dai tratti futuristici.
Dettagli curati e preziosi per arredare
con elegante grinta.

Sculpted light and futuristic design.
Careful and precious details to decorate
with elegant boldness.







CRISEIDE


Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

NEW



	CRISEIDE PT ○ Bianco Satinato	CRISEIDE PT ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● New Beige ● Verde Salvia
Light type:	**2 modulo LED**	**2 modulo LED**
Power:	**40W**	**40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**360°**	**360°**
Lumen:	**2100Lm**	**2000lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0938 m³**	**0,0938 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

CRISEIDE

Plafoniera con struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Ceiling light with aluminium structure. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



CRISEIDE P/P
○ Bianco Satinato

CRISEIDE P/P
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**40W**	**40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**360°**	**360°**
Lumen:	**2100Lm**	**2000lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0423 m³**	**0,0423 m³**




NEW



CRISEIDE P/G
○ Bianco Satinato

CRISEIDE P/G
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**60W**	**60W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**360°**	**360°**
Lumen:	**3200Lm**	**3100Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,1002 m³**	**0,1002 m³**




FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

CRISEIDE

Applique e lume con struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. L'applique è dotato di sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile tramite pulsante installato su rosone.
Il lume è dotato di sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile tramite pulsante installato sulla base; trasformatore incluso.

Wall light and lamp with aluminium structure. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. White opal silicone diffuser. The wall light is equipped with a bi-emission LED light source that can be dimmed by means of a button installed on the rosette.
The lume is equipped with a bi-emission LED light source dimmable by means of a button installed on the base; transformer included.




NEW



CRISEIDE A
○ Bianco Satinato

CRISEIDE A
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**360°**	**360°**
Lumen:	**1500Lm**	**1400Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0259 m³**	**0,0259 m³**




NEW



CRISEIDE L
○ Bianco Satinato

CRISEIDE L
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**360°**	**360°**
Lumen:	**1500Lm**	**1400Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0480 m³**	**0,0480 m³**



CRISEIDE



La forma ancestrale del cerchio si veste di audacia e di nuovi modelli.

The ancestral shape of the circle is dressed in boldness and new models.























CRISEIDE S2 E S3 CON ROSONE DECENTRATO CHE PERMETTE DELLE CONFIGURAZIONI PERSONALIZZABILI.

CRISEIDE S2 AND S3 WITH DECENTRALISED CEILING CANOPY FOR CUSTOM CONFIGURATIONS.

CRISEIDE

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.


Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



CRISEIDE S/P
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/P
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**60W**	**60W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**3200Lm**	**3100Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,036 m³**	**0,036 m³**






CRISEIDE S/G
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/G
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**80W**	**80W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**4300Lm**	**4200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,061 m³**	**0,061 m³**






CRISEIDE S/S
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/S
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**100W**	**100W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**5300Lm**	**5200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,078 m³**	**0,078 m³**






CRISEIDE S/2P
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/2P
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**4 moduli LED**	**4 moduli LED**
Power:	**25W+ 35W=60W**	**25W+ 35W=60W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**3200Lm**	**3000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,036 m³**	**0,036 m³**






CRISEIDE S/2G
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/2G
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**4 moduli LED**	**4 moduli LED**
Power:	**35W+ 40W=75W**	**35W+ 40W=75W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**4000Lm**	**3800Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,061 m³**	**0,061 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato — Satin White
- Nero Satinato — Satin Black
- Oro Spazzolato — Brushed Gold


CRISEIDE




CRISEIDE S/3
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/3
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**6 moduli LED**	**6 moduli LED**
Power:	**35W+40W+ 50W=125W**	**35W+40W+ 50W=125W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**6900Lm**	**6700Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,078 m³**	**0,078 m³**






CRISEIDE S/1P
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/1P
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**80W**	**80W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**4300Lm**	**4200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,079 m³**	**0,079 m³**






CRISEIDE S/1G
○ Bianco Satinato

CRISEIDE S/1G
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**100W**	**100W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**5300Lm**	**5200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,114 m³**	**0,114 m³**




CRISEIDE


Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.




	CRISEIDE S/2D ○ Bianco Satinato	CRISEIDE S/2D ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato
Light type:	**4 moduli LED**	**4 moduli LED**
Power:	**25W+ 35W=60W**	**25W+ 35W=60W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**3200Lm**	**3000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,036 m³**	**0,036 m³**






	CRISEIDE SS/2D ○ Bianco Satinato	CRISEIDE SS/2D ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato
Light type:	**4 moduli LED**	**4 moduli LED**
Power:	**35W+40W= 75W**	**35W+40W= 75W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**4000Lm**	**3800Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,054 m³**	**0,054 m³**








FINISHING


- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

CRISEIDE




	CRISEIDE S/3D ○ Bianco Satinato	CRISEIDE S/3D ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato
Light type:	**6 moduli LED**	**6 moduli LED**
Power:	**25W+35W+ 40W=100W**	**25W+35W+ 40W=100W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**5300Lm**	**5100Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,065 m³**	**0,065 m³**






	CRISEIDE SS/3D ○ Bianco Satinato	CRISEIDE SS/3D ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato
Light type:	**6 moduli LED**	**6 moduli LED**
Power:	**35W+40W+ 50W=125W**	**35W+40W+ 50W=125W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**6900Lm**	**6700Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,078 m³**	**0,078 m³**







CRISEIDE
OVALE




Essenziale e fluida, una presenza che arreda lo spazio con grazia.
Un respiro di eleganza che illumina leggero.
Essential and fluid, a presence that gracefully decorates the space.
A breath of elegance that lightly illuminates.




CRISEIDE
OVALE


Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white, satin black or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.




	CRISEIDE S/1P OVALE ○ Bianco Satinato	CRISEIDE S/1P OVALE ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**30W+30W**	**30W+30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**360°**	**360°**
Lumen:	**3200Lm**	**3100Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0575 m³**	**0,0575 m³**






	CRISEIDE S/1G OVALE ○ Bianco Satinato	CRISEIDE S/1G OVALE ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**50W+50W**	**50W+50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**5300Lm**	**5100Lm**
Beam Angle:	**360°**	**360°**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0965 m³**	**0,0965 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

CRISEIDE
QUADRATA



Una geometria gentile, che unisce rigore e delicatezza, dove la luce si apre morbida, avvolta da contorni fluidi.

A gentle geometry that combines rigour and delicacy, where light opens softly, enveloped by fluid contours.











CRISEIDE
QUADRATA


Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW




CRISEIDE S/1P QUADRATA ○ Bianco Satinato	CRISEIDE S/1P QUADRATA ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● New Beige ● Verde Salvia
Light type: **2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power: **60W**	**60W**
input: **220/240V**	**220/240V**
Light temp.: **3000°K**	**3000°K**
CRI: **>80**	**>80**
Beam Angle: **360°**	**360°**
Lumen: **3200Lm**	**3100Lm**
IP: **20**	**20**
Pack: **0,0539 m³**	**0,0539 m³**



NEW



CRISEIDE S/1G QUADRATA ○ Bianco Satinato	CRISEIDE S/1G QUADRATA ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● New Beige ● Verde Salvia
Light type: **2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power: **80W**	**80W**
input: **220/240V**	**220/240V**
Light temp.: **3000°K**	**3000°K**
CRI: **>80**	**>80**
Beam Angle: **360°**	**360°**
Lumen: **4300Lm**	**4200Lm**
IP: **20**	**20**
Pack: **0,0891 m³**	**0,0891 m³**



FINISHING


- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

CRISEIDE
QUADRATA


Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.


Aluminium frame. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.


NEW



CRISEIDE S/2D QUADRATA ○ Bianco Satinato	CRISEIDE S/2D QUADRATA ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● New Beige ● Verde Salvia
Light type: **4 moduli LED**	**4 moduli LED**
Power: **40W+50W**	**40W+50W**
input: **220/240V**	**220/240V**
Light temp.: **3000°K**	**3000°K**
CRI: **>80**	**>80**
Beam Angle: **360°**	**360°**
Lumen: **4000Lm**	**3800Lm**
IP: **20**	**20**
Pack: **0,0932 m³**	**0,0932 m³**








KRIZIA
SPECIAL EDITION

Colori vibranti e contrasti originali vestono il cerchio di un’allegra modernità.
Vibrant colours and original contrasts dress the circle with cheerful modernity.





KRIZIA
SPECIAL EDITION

Struttura in alluminio. Finitura in terracotta, new beige o verde salvia. Diffusore in acrilico bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione della plafoniera. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Terracotta, new beige or sage green finish.
Opal white acrylic diffuser.
It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling light.
Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



KRIZIA P/P
- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**30W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**2500/2600Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,014 m³**




NEW



KRIZIA P/G
- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**50W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**4000/4100Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,032 m³**




NEW



KRIZIA P/S
- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**60W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**5100/5300Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,057 m³**



FINISHING
- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

KRIZIA



La perfezione del cerchio esaltata dalla luce.
The perfection of the circle enhanced by light.

GEOMETRIE PERFETTE, COMPOSTE DA UNA SERIE DI PUNTI LED EQUIDISTANTI DA UN CENTRO, COMPLETAMENTE AVVOLTI DA UNA PARTICOLARE STRUTTURA IN ALLUMINIO.

PERFECT GEOMETRIES, COMPOSED OF A SERIES OF LED LIGHT POINTS THAT ARE EQUIDISTANT FROM THE CENTRE, COMPLETELY ENVELOPED BY A UNIQUE ALUMINIUM STRUCTURE.





KRIZIA

Montatura in alluminio satinato bianco
o oro spazzolato.
Diffusore in acrilico bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio
di fase tramite dimmer esterno+push
(non incluso). Dimmer compatibile
(GDI002) disponibile a pag. 412.


Brushed gold or white satin-finish
aluminium frame.
White opal acrylic diffuser.
Phase cut dimmable LED light source.
via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available
on page 412.



KRIZIA S/P
○ Bianco Satinato

KRIZIA S/P
● Oro Spazzolato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**38W**	**38W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2300Lm**	**2200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,063 m³**	**0,063 m³**






KRIZIA S/M
○ Bianco Satinato

KRIZIA S/M
● Oro Spazzolato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**50W**	**50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2900Lm**	**2800Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,038 m³**	**0,038 m³**






KRIZIA S/G
○ Bianco Satinato

KRIZIA S/G
● Oro Spazzolato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**60W**	**60W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**4800Lm**	**4600Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,064 m³**	**0,064 m³**






KRIZIA S/2
○ Bianco Satinato

KRIZIA S/2
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**38W+ 50W=88W**	**38W+ 50W=88W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**6300Lm**	**6000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,038 m³**	**0,038 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

● Oro Spazzolato / Brushed Gold


KRIZIA

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato.
Versione bianca disponibile in 4000K.
Diffusore in acrilico bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non incluso). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Brushed gold, black or white satin-finish aluminium frame.
White version available in 4000K.
White opal acrylic diffuser.
Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.




	KRIZIA P/P 3000°K Bianco Satinato	KRIZIA P/P 4000°K Bianco Satinato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	max 30W	30W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	4000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	2600Lm	2700Lm
IP:	20	20
Pack:	0,014 m³	0,014 m³






	KRIZIA P/M 3000°K Bianco Satinato	KRIZIA P/M 4000°K Bianco Satinato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	max 38W	38W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	4000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	3300Lm	3400Lm
IP:	20	20
Pack:	0,022 m³	0,022 m³




	KRIZIA P/G 3000°K Bianco Satinato	KRIZIA P/G 4000°K Bianco Satinato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	max 50W	50W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	4000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	4100Lm	4200Lm
IP:	20	20
Pack:	0,032 m³	0,032 m³






	KRIZIA P/S 3000°K Bianco Satinato	KRIZIA P/S 4000°K Bianco Satinato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	max 60W	60W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	4000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	5300Lm	5500Lm
IP:	20	20
Pack:	0,056 m³	0,056 m³





	KRIZIA P/X 3000°K Bianco Satinato	KRIZIA P/X 4000°K Bianco Satinato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	80W	80W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	4000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	5800Lm	6100Lm
IP:	20	20
Pack:	0,100 m³	0,100 m³




FINISHING

Bianco Satinato / Satin White

KRIZIA




	KRIZIA P/P Nero Satinato	KRIZIA P/P Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	30W	30W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	3000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	2400Lm	2500Lm
IP:	20	20
Pack:	0,014 m³	0,014 m³






	KRIZIA P/M Nero Satinato	KRIZIA P/M Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	38W	38W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	3000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	3100Lm	3200Lm
IP:	20	20
Pack:	0,022 m³	0,022 m³




	KRIZIA P/G Nero Satinato	KRIZIA P/G Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	50W	50W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	3000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	3900Lm	4000Lm
IP:	20	20
Pack:	0,032 m³	0,032 m³






	KRIZIA P/S Nero Satinato	KRIZIA P/S Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	60W	60W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	3000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	5000Lm	5100Lm
IP:	20	20
Pack:	0,056 m³	0,056 m³





	KRIZIA P/X Nero Satinato	KRIZIA P/X Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	80W	80W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K	3000°K
CRI:	>80	>80
Lumen:	5400Lm	5600Lm
IP:	20	20
Pack:	0,100 m³	0,100 m³




FINISHING

Nero Satinato / Satin Black


Oro Spazzolato / Brushed Gold

DIVA

Linee fluttuanti che danno vita ad una danza sospesa.
Floating lines create suspended movement.











MATERIA LEGGERA, FIGURA ARIOSA, LINEE FLUTTUANTI ED ARMONIOSE. DIVA È AUTENTICO DESIGN DETTATO DALLA SUA FORMA ORGANICA, CHE DA VITA AD UN PRODOTTO DI LUCE AVVOLGENTE E VIRTUOSO.

LIGHTWEIGHT MATERIAL, AIRY SILHOUETTE, HARMONIOUS LINES. DIVA CONVEYS PURE DESIGN WITH ITS ORGANIC FORM TO CREATE AN ENVELOPING AND VIRTUOUS PATH OF LIGHT.








DIVA

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame.
White opal silicone diffuser.
Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.




	DIVA S/P ○ Bianco Satinato	DIVA S/P ● Oro Spazzolato	DIVA S/P ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**42W**	**42W**	**42W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**2500Lm**	**2400Lm**	**2280Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,051 m³**	**0,051 m³**	**0,051 m³**






	DIVA S/G ○ Bianco Satinato	DIVA S/G ● Oro Spazzolato	DIVA S/G ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**42W**	**42W**	**42W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**2600Lm**	**2520Lm**	**2340Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,099 m³**	**0,099 m³**	**0,099 m³**





	DIVA S/S ○ Bianco Satinato	DIVA S/S ● Oro Spazzolato	DIVA S/S ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**80W**	**80W**	**80W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**5200Lm**	**4600Lm**	**4320Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,267 m³**	**0,267 m³**	**0,267 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- Titanio / Titanium


DIVA

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.
Lume dimmerabile tramite dimmer integrato nel cablaggio.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame.
White opal silicone diffuser.
Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.
Lamp with inline cord dimmer.




	DIVA P/P ○ Bianco Satinato	DIVA P/P ● Oro Spazzolato	DIVA P/P ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**42W**	**42W**	**42W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**2200Lm**	**2000Lm**	**1800Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,072 m³**	**0,072 m³**	**0,072 m³**






	DIVA A ○ Bianco Satinato	DIVA A ● Oro Spazzolato	DIVA A ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**21W**	**21W**	**21W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**1320Lm**	**1200Lm**	**1150Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,020 m³**	**0,020 m³**	**0,020 m³**






	DIVA L ○ Bianco Satinato	DIVA L ● Oro Spazzolato	DIVA L ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**17W**	**17W**	**17W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**900Lm**	**780Lm**	**720Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,038 m³**	**0,038 m³**	**0,038 m³**



ATIA



Dinamici intrecci di luce.
Dynamic intertwining of light.





ATIA

Montatura in alluminio satinato bianco o nero. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.


White or black satin-finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.

FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black




	ATIA P/P ○ Bianco Satinato	ATIA P/P ● Nero Satinato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**40W**	**40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2100Lm**	**1900Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,037 m³**	**0,037 m³**







	ATIA P/M ○ Bianco Satinato	ATIA P/M ● Nero Satinato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**50W**	**50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2800Lm**	**2600Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,063 m³**	**0,063 m³**






	ATIA S/P ○ Bianco Satinato	ATIA S/P ● Nero Satinato
Light type:	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**
Power:	**80W**	**80W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**6300Lm**	**6100Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,063 m³**	**0,063 m³**






	ATIA S/M ○ Bianco Satinato	ATIA S/M ● Nero Satinato
Light type:	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**
Power:	**80W**	**80W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**7500Lm**	**7300Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,061 m³**	**0,061 m³**






	ATIA S/G ○ Bianco Satinato	ATIA S/G ● Nero Satinato
Light type:	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**
Power:	**120W**	**120W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**9500Lm**	**9300Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,094 m³**	**0,094 m³**



IOLE



Suggestioni spaziali che portano la luce a nuove forme.
Spatial influences bringing light to new forms.



UN SEGNO GRAFICO,
CHE LASCIA UNA SUA
FIRMA DISTINTIVA
NELLO SCENARIO
DELL'ILLUMINAZIONE
D'INTERNI...

A GRAPHIC SIGN,
WHICH LEAVES ITS OWN
DISTINCTIVE MARK IN THE
INTERIOR LIGHTING...















IOLE


Montatura in alluminio satinato bianco, oro spazzolato o titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Frame in satin white, brushed gold or titanium aluminum. Opal white silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.





	IOLE S/1 ○ Bianco	IOLE S/1 ● Oro Spazzolato	IOLE S/1 ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**28W**	**28W**	**28W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**1530Lm**	**1400Lm**	**1300Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,058 m³**	**0,058 m³**	**0,058 m³**






	IOLE S/2 ○ Bianco	IOLE S/2 ● Oro Spazzolato	IOLE S/2 ● Titanio
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**42W**	**42W**	**42W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**2450Lm**	**2250Lm**	**2000Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,075 m³**	**0,075 m³**	**0,075 m³**





	IOLE S/3 ○ Bianco	IOLE S/3 ● Oro Spazzolato	IOLE S/3 ● Titanio
Light type:	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**
Power:	**70W**	**70W**	**70W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**3800Lm**	**3600Lm**	**3200Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,103 m³**	**0,103 m³**	**0,103 m³**



FINISHING

- Bianco / White
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- Titanio / Titanium


IOLE

Struttura in alluminio satinato bianco, oro spazzolato o titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa LED dimmerabile tramite dimmer integrato nel cablaggio.

Structure in white satin, brushed gold or titanium aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source dimmable by means of a dimmer integrated in the wiring.




	IOLE L ○ Bianco	IOLE L ● Oro Spazzolato	IOLE L ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**12W**	**12W**	**12W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**600Lm**	**520Lm**	**400Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,054 m³**	**0,054 m³**	**0,054 m³**





	IOLE PT ○ Bianco	IOLE PT ● Oro Spazzolato	IOLE PT ● Titanio
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**30W**	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**1450Lm**	**1100Lm**	**1000Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,142 m³**	**0,142 m³**	**0,142 m³**






ERIKA



Atmosfere soffuse che accolgono lo sguardo in un abbraccio.
Soft atmospheres with a warm embracing light.





UN SUSSEGUIRSI DI CIRCONFERENZE E DI ORBITE LUMINOSE CONFIGURABILI ALLINEATE O AD ALTEZZE DIVERSE, DISPONIBILI NELLE VERSIONI DOPPIA E TRIPLA SORGENTE.

A SEQUENCE OF CIRCUMFERENCES AND LIGHT ORBITS CONFIGURABLE EITHER IN-LINE OR AT DIFFERENT HEIGHTS. AVAILABLE IN DOUBLE AND TRIPLE-SOURCE VERSIONS.

ERIKA


Montatura in alluminio satinato bianco.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

White satin-finish aluminium frame.
White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



ERIKA S/P
ⓘ **Bianco Satinato**


Light type: **1 modulo LED**
Power: **38W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,035 m³**





ERIKA S/G
ⓘ **Bianco Satinato**


Light type: **1 modulo LED**
Power: **48W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,060 m³**





ERIKA S/2
ⓘ **Bianco Satinato**


Light type: **2 moduli LED**
Power: **35W+ 45W=80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,060 m³**





ERIKA S/3
ⓘ **Bianco Satinato**


Light type: **3 moduli LED**
Power: **35W+45W+ 48W=128W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **7100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,090 m³**



FINISHING


Bianco Satinato / Satin White


ERIKA



ERIKA S/2D
ⓘ **Bianco Satinato**


Light type: **2 moduli LED**
Power: **35W+ 45W=80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,060 m³**





ERIKA S/3D
ⓘ **Bianco Satinato**

Light type: **3 moduli LED**
Power: **35W+45W+ 48W=128W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **7100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,090 m³**



YARA




Un’intreccio d’orizzonti fatto di stile
e geometrica precisione.
Interwoven horizons of style
and geometric precision.






LA PARTICOLARE LUCE LED CONTINUA, INTERNA ED ESTERNA AL PROFILO DELLA STRUTTURA, AMPLIFICA LA RESA LUMINOSA EVIDENZIANDO IL DESIGN AVVENIRISTICO DI QUESTO INTRIGANTE PRODOTTO.

THE SPECIAL CONSTANT LED LIGHT, INSIDE AND OUTSIDE THE PROFILE OF THE STRUCTURE, AMPLIFIES THE LIGHT OUTPUT, HIGHLIGHTING THE FUTURISTIC DESIGN OF THIS INTRIGUING PRODUCT.







YARA

Montatura in alluminio satinato bianco.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.


Frame in satin white, opal white silicone diffuser. Phase cut dimmable led light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



YARA P/P C
○ Bianco Satinato

YARA P/P N
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1300Lm**	**1400Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,073 m³**	**0,073 m³**






YARA P/M C
○ Bianco Satinato

YARA P/M N
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**40W**	**40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1900Lm**	**2000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,101 m³**	**0,101 m³**







YARA P/G C
○ Bianco Satinato

YARA P/G N
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**50W**	**50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2400Lm**	**2500Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,133 m³**	**0,133 m³**







YARA S/P C
○ Bianco Satinato

YARA S/P N
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**40W**	**40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1900Lm**	**2000Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,070 m³**	**0,070 m³**






YARA S/G C
○ Bianco Satinato

YARA S/G N
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**50W**	**50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2400Lm**	**2500Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,092 m³**	**0,092 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

LUNA



Moderna e minimal ma dai tratti sempre romantici.
Modern, minimal but still romantic.



LUNA


Montatura in metallo bianco.
Diffusore in metacrilato
e alluminio con finiture bianco e tortora.
Sospensione con luce in biemissione.
Lampadine non incluse.

White painted metal fitting.
Methacrylate and aluminium diffuser with
white and dove grey finish.
Suspension with light in biemission.
Bulbs not included.



LUNA P/P
○ Bianco
● Tortora


Light type: **3xGx53**
Power: **max 3x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**





LUNA P/M
○ Bianco
● Tortora


Light type: **5xGx53**
Power: **max 5x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,050 m³**






LUNA P/G
○ Bianco
● Tortora


Light type: **7xGx53**
Power: **max 7x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,070 m³**





LUNA S
○ Bianco
● Tortora

Light type: **3xGx53 up**
7xGx53 down
Power: **max 3x8W up**
max 7x8W down
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,070 m³**



FINISHING

Bianco / White

Tortora / Dove Grey

Nel dettaglio
è raffigurato il sistema
di biemissione
delle sospensioni

In detail is shown
the bi-emission system
of the suspensions.



GISELLE



La forma ancestrale del quadrato sposa il dinamismo contemporaneo.
The ancestral square meets contemporary dynamism.

GISELLE


Montatura in metallo bianco.
Diffusore in metacrilato e alluminio
con finiture bianco e tortora.
Sospensione con luce in biemissione.
Rosone bianco per finiture bianco e tortora.
Rosone in tinta per finiture acciaio.
Lampadine non incluse.

White metal frame.
Diffuser in methacrylate and aluminium with
white and dove grey finishes.
Suspension with two light sources.
White canopy for white and
dove grey finishes. Matching canopy
for steel finishes.
Bulbs not included.



GISELLE P/P
○ Bianco
● Tortora


Light type: **3xGx53**
Power: **max 3x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,024 m³**





GISELLE P/M
○ Bianco
● Tortora


Light type: **5xGx53**
Power: **max 5x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,040 m³**





GISELLE P/G
○ Bianco
● Tortora

Light type: **7xGx53**
Power: **max 7x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,054 m³**



TASSELLI LUMINOSI
DISPOSTI
APPARENTEMENTE IN
MODO CASUALE SULLA
SUPERFICIE CREANO
ELEMENTI AGGRAZIATI...

LUMINOUS PIECES,
SEEMINGLY ARRANGED
AT RANDOM ON THE
SURFACE CREATE
GRACEFUL ELEMENTS...

FINISHING

Bianco / White

Tortora / Dove Grey

BILBAO



Briose geometrie per ambienti giovani.
Vibrant shapes for youthful settings.









BILBAO

Montatura in metallo bianco.
Diffusore in metacrilato
e alluminio con finiture bianco
e tortora. Lampadine non incluse.


White painted metal fitting.
Methacrylate and aluminium diffuser
with white and dove grey finishes.
Bulbs not included.



BILBAO P/P

○ Bianco
● Tortora

Light type: **4xGx53**
Power: **max 4x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,025 m³**






BILBAO P/M

○ Bianco
● Tortora

Light type: **6xGx53**
Power: **max 6x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,041 m³**






BILBAO P/G

○ Bianco
● Tortora

Light type: **8xGx53**
Power: **max 8x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,035 m³**



FINISHING


○ **Bianco** / White
● **Tortora** / Dove Grey


DOHA



Illuminare e arredare con l’arte espressionista.
Illuminate and furnish with expressionist art.







DOHA

Montatura in alluminio bianco.
Diffusore in metacrilato bisatinato
e alluminio con finiture bianco,
nero e tortora.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio
di fase tramite dinner esterno+push
(non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002)
disponibile a pag. 412.

White aluminium frame.
Diffuser in double-coated methacrylate
and aluminium with white,
black and dove grey finishes.
Dimmable LED light source with phase cut
via an external dimmer-rush (not included).
Compatible dimmer (GDI002) avaible
on page 412.

FINISHING

- Bianco / White
- Nero / Black
- Tortora / Dove Grey



DOHA A/P
- Bianco
- Nero
- Tortora


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**12W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**1016Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,013 m³**






DOHA A/G
- Bianco
- Nero
- Tortora

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**20W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**1688Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,027 m³**



DOHA P/P
- Bianco
- Nero
- Tortora


Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**30W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**2620Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,029 m³**





DOHA P/M
- Bianco
- Nero
- Tortora


Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**40W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**3750Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,046 m³**





DOHA P/G
- Bianco
- Nero
- Tortora

Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**50W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**4470Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,080 m³**



GEA LUCE

LAMPADE A SOFFITTO
CEILING LAMPS

ECARIS

Un sussurro di eleganza che modella la luce con forme insolite.
Una narrazione visiva tra rigore e libertà espressiva.
A whisper of elegance that shapes light with unusual forms. A visual narrative between rigour and expressive freedom.





ECARIS


Montatura in alluminio bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige, arancio bruciato o pesca. Diffusore in silicone bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame in satin white, satin black, brushed gold, new beige, burnt orange or peach. White opal silicone diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable bi-emission LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW




	ECARIS P/P ○ Bianco Satinato	ECARIS P/P ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● New Beige ● Arancio Bruciato ● Pesca
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**38W+8W**	**38W+8W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**2300/2400Lm**	**2200/2300Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0210 m³**	**0,0210 m³**



NEW




	ECARIS P/M ○ Bianco Satinato	ECARIS P/M ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● New Beige ● Arancio Bruciato ● Pesca
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**50W+10W**	**50W+10W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**3200/3300Lm**	**3100/3200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,4265 m³**	**0,4265 m³**



NEW



	ECARIS P/G ○ Bianco Satinato	ECARIS P/G ● Nero Satinato ● Oro Spazzolato ● New Beige ● Arancio Bruciato ● Pesca
Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**60W+12W**	**60W+12W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
Lumen:	**3900/4000Lm**	**3800/3900Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,0752 m³**	**0,0752 m³**



FINISHING


- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Arancio Bruciato / Burnt Orange
- Pesca / Peach

AELA
SPECIAL EDITION



L’armonia del cerchio sposa la freschezza del colore, per arredare con eleganza e originalità.
The circle’s harmony marries the freshness of colour to decorate with elegance and originality.





Pesca / Peach



New Beige



Arancio Bruciato / Burnt Orange

AELA

Montatura in alluminio arancio bruciato, new beige o pesca. Diffusore in acrilico bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame in burnt orange, new beige or peach. Opal white acrylic diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable bi-emission LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.


NEW



AELA P/P

- Arancio Bruciato
- New Beige
- Pesca

Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**30W+6W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**1800/1900Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0174 m³**




NEW



AELA P/M

- Arancio Bruciato
- New Beige
- Pesca

Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**50W+10W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**3100/3200Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0369 m³**




NEW



AELA P/G

- Arancio Bruciato
- New Beige
- Pesca

Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**60W+12W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°/4000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**3800/3900Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0635 m³**



FINISHING

- Arancio Bruciato / Burnt Orange
- New Beige
- Pesca / Peach

AELA



La luce che traccia i confini della bellezza.
The light that traces the boundaries of beauty.



AELA SI CONNOTA PER ESSERE UNA SORGENTE LUMINOSA A BIEMMISIONE. LA LUCE DIRETTA È EMESSA DALLA STRUTTURA PERIMETRALE IN ALLUMINIO VERSO IL BASSO. A QUESTA SI UNISCE LA LUCE INDIRETTA PROIETTATA VERSO IL SOFFITTO SEMPRE DALLA STRUTTURA PERIMETRALE, CREANDO UN EFFETTO DI SOSPENSIONE ACCENTUATO DAL SUPPORTO DEL CORPO CENTRALE VERNICIATO BIANCO.

AELA IS KNOWN FOR BEING A BI-EMISSION LIGHT SOURCE. DIRECT LIGHT IS EMITTED FROM THE ALUMINIUM PERIMETER STRUCTURE DOWNWARDS. THIS IS COMBINED WITH THE INDIRECT LIGHT PROJECTED TOWARDS THE CEILING BY THE PERIMETER STRUCTURE, CREATING A SUSPENSION EFFECT ACCENTUATED BY THE SUPPORT OF THE WHITE PAINTED CENTRAL BODY.







AELA

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.


Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Option to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling lamp. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



AELA P/P
○ Bianco Satinato

AELA P/P
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**30W+6W**	**30W+6W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
	4000°K	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1900/2000Lm**	**1800/1900Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,065 m³**	**0,065 m³**






AELA P/M
○ Bianco Satinato

AELA P/M
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**50W+10W**	**50W+10W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
	4000°K	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**3200/3300Lm**	**3100/3200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,037 m³**	**0,037 m³**






AELA P/G
○ Bianco Satinato

AELA P/G
● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**60W+12W**	**60W+12W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
	4000°K	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**3900/4000Lm**	**3800/3900Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,063 m³**	**0,063 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold



ACELIA



La perfezione del cerchio racchiusa in un prezioso anello.
The perfection of the circle enclosed in a precious ring.






ACELIA

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Option to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling lamp. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included).
Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.




	ACELIA P/P ○ Bianco Satinato	ACELIA P/P ● Nero Satinato	ACELIA P/P ● Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	30W	30W	30W
input:	220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K
CRI:	>80	>80	>80
Lumen:	2000/2100Lm	1800/1900Lm	1900/2000Lm
IP:	20	20	20
Pack:	0,017 m³	0,017 m³	0,017 m³






	ACELIA P/M ○ Bianco Satinato	ACELIA P/M ● Nero Satinato	ACELIA P/M ● Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	40W	40W	40W
input:	220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K
CRI:	>80	>80	>80
Lumen:	2300/2400Lm	2100/2200Lm	2200/2300Lm
IP:	20	20	20
Pack:	0,026 m³	0,026 m³	0,026 m³






	ACELIA P/G ○ Bianco Satinato	ACELIA P/G ● Nero Satinato	ACELIA P/G ● Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	50W	50W	50W
input:	220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K
CRI:	>80	>80	>80
Lumen:	3200/3300Lm	3000/3100Lm	3100/3200Lm
IP:	20	20	20
Pack:	0,037 m³	0,037 m³	0,037 m³





	ACELIA P/S ○ Bianco Satinato	ACELIA P/S ● Nero Satinato	ACELIA P/S ● Oro Spazzolato
Light type:	1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power:	76W	76W	76W
input:	220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K	3000°K 4000°K
CRI:	>80	>80	>80
Lumen:	6700/6900Lm	6500/6700Lm	6600/6800Lm
IP:	20	20	20
Pack:	0,063 m³	0,063 m³	0,063 m³



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

FLOR

Luce diffusa modellata nell’eleganza del cerchio.
Diffused light in the elegance of a circle.







FLOR

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato.
Diffusore in metacrilato bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Brushed gold, black or white satin-finish aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.




	FLOR P/P ○ Bianco Satinato	FLOR P/P ● Nero Satinato	FLOR P/P ● Oro Spazzolato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**30W**	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**2300Lm**	**2100Lm**	**2200Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,020 m³**	**0,020 m³**	**0,020 m³**






	FLOR P/M ○ Bianco Satinato	FLOR P/M ● Nero Satinato	FLOR P/M ● Oro Spazzolato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**50W**	**50W**	**50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**3700Lm**	**3500Lm**	**3600Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,043 m³**	**0,043 m³**	**0,043 m³**




	FLOR P/G ○ Bianco Satinato	FLOR P/G ● Nero Satinato	FLOR P/G ● Oro Spazzolato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**60W**	**60W**	**60W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**4300Lm**	**4100Lm**	**4200Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,074 m³**	**0,074 m³**	**0,074 m³**





	FLOR P/S ○ Bianco Satinato	FLOR P/S ● Nero Satinato	FLOR P/S ● Oro Spazzolato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**80W**	**80W**	**80W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**6300Lm**	**6100Lm**	**6200Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,126 m³**	**0,126 m³**	**0,126 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

MELANIA

Quando ad illuminare è un nucleo vitale.
A vibrant core of light.



DUE SEMPLICI CIRCONFERENZE INSCRITTE L'UNA NELL'ALTRA: MELANIA RAPPRESENTA UN'INTUIZIONE STILISTICA IN GRADO DI ARRICCHIRE DI SIGNIFICATO E STILE L'AMBIENTE CHE LA ACCOGLIE.

MELANIA FEATURES TWO SIMPLE CIRCUMFERENCES INSCRIBED ONE INSIDE THE OTHER, REPRESENTING A STYLISTIC INTUITION CAPABLE OF ENHANCING ANY SPACE WITH MEANING AND STYLE.

MELANIA

Montatura in alluminio verniciato bianco.
Diffusore in metacrilato satinato bianco.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.

White painted aluminium frame.
Satin white methacrylate diffuser.
Not dimmable LED light source.



MELANIA P/P 3000°K
○ **Bianco**

MELANIA P/P 4000°K
○ **Bianco**

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**max 30W**	**max 30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1300Lm**	**1600Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,012 m³**	**0,012 m³**






MELANIA P/M 3000°K
○ **Bianco**

MELANIA P/M 4000°K
○ **Bianco**

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**max 40W**	**max 40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1700Lm**	**1820Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,020 m³**	**0,020 m³**






MELANIA P/G 3000°K
○ **Bianco**

MELANIA P/G 4000°K
○ **Bianco**

Light type:	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power:	**max 50W**	**max 50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2100Lm**	**2260Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,029 m³**	**0,029 m³**



FINISHING

○ Bianco / White

DHARMA



Flat style, dove la luce è questione di spessore.
Flat style, where light is a question of thickness.

DHARMA


Plafoniere con montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led non dimmerabile.

Ceiling lighting with white satin aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Not dimmable LED light source.



DHARMA P/P
○ **Bianco Satinato**


Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,026 m³**






DHARMA P/G
○ **Bianco Satinato**

Light type: **1 modulo LED**
Power: **49W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**



DHARMA P/S
○ **Bianco Satinato**

Light type: **1 modulo LED**
Power: **65W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

CHRISTINE

L’eclisse indoor nell’eterno gioco tra luce e ombra.
An indoor eclipse, the eternal play between light and shadow.

CHRISTINE


Plafoniere con montatura in alluminio satinato bianco.
Diffusore in metacrilato bianco opale.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.

Ceiling lighting with white satin aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Not dimmable LED light source.



CHRISTINE P/P
○ **Bianco Satinato**


Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,023 m³**





CHRISTINE P/G
○ **Bianco Satinato**


Light type: **1 modulo LED**
Power: **48W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,034 m³**





CHRISTINE P/S
○ **Bianco Satinato**

Light type: **1 modulo LED**
Power: **65W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,043 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

GSO

Al centro della scena, l’essenziale che arreda.
Taking centre stage, a minimalist design feature.

GSO

Plafone dotato di accessori
per il fissaggio. Portalampade E27.
Lampadina non inclusa.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato;
Ottone.

Ceiling lamp equipped with
fitting accessories.
Lampholder E27. Bulb not included.
Available finishes: satin white;
satin black; brass.



GSOP01
○ **Bianco Satinato**
GSOP02
● **Nero Satinato**
GSOP03
◐ **Ottone**

Light type: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0016 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Ottone / Brass



GEA LUCE

LAMPADE SOFFITTO PARETE
WALL CEILING LAMPS

CYNARA

**La luce diventa prezioso elemento d’arredo,
in un gioco di riflessi cromati e linee austere.**
Light becomes a precious furnishing element
in an interplay of chrome reflections and austere lines.



CYNARA

Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, titanio o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white, titanium or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



CYNARA A/P
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**16W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**450Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0147 m³**

CYNARA A/P
● Titanio

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**16W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**400Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0147 m³**

CYNARA A/P
● Oro Spazzolato

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**16W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**406Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0147 m³**





CYNARA A/G
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**25W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**760Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0214 m³**

CYNARA A/G
● Titanio

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**25W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**740Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0214 m³**

CYNARA A/G
● Oro Spazzolato

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**25W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**700Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0214 m³**





CYNARA P
○ Bianco Satinato

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**30W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**1050Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0187 m³**

CYNARA P
● Titanio

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**30W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**1000Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0187 m³**

CYNARA P
● Oro Spazzolato

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**30W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen:	**980Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0187 m³**

FINISHING

Bianco Satinato / Satin White · Titanio / Titanium · Oro Spazzolato / Brushed Gold

ENILA



Tracce di luce riflesse in linee sottili.
Traces of light reflected in fine lines.



ENILA

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



ENILA A
Bianco Satinato


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**20W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**1410Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,020 m³**

ENILA A
Titanio

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**20W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**1320Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,020 m³**

ENILA A
Oro Spazzolato

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**20W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**1320Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,020 m³**




FINISHING


- **Bianco Satinato /** Satin White
- **Titanio /** Titanium
- **Oro Spazzolato /** Brushed Gold

DYANA

Un oggetto in cui funzione ed estetica si fondono per arricchire ogni tipo di spazio. Una creatività ricercata che si esprime attraverso un linguaggio stilistico senza tempo.

An object that blends function and aesthetics to enrich any kind of space. Refined creativity expressed through a timeless stylistic language.






DYANA


Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, titanio o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white, titanium or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.




DYANA A ○ Bianco Satinato	DYANA A ● Titanio	DYANA A ● Oro Spazzolato
Light type: **2 moduli LED**	**2 moduli LED**	**2 moduli LED**
Power: **40W**	**40W**	**40W**
input: **220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.: **3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI: **>80**	**>80**	**>80**
Lumen: **2150Lm**	**1726Lm**	**1662Lm**
IP: **20**	**20**	**20**
Pack: **0,0221 m³**	**0,0221 m³**	**0,0221 m³**






DYANA P ○ Bianco Satinato	DYANA P ● Titanio	DYANA P ● Oro Spazzolato
Light type: **3 moduli LED**	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**
Power: **60W**	**60W**	**60W**
input: **220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.: **3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI: **>80**	**>80**	**>80**
Lumen: **3093Lm**	**1923Lm**	**1900Lm**
IP: **20**	**20**	**20**
Pack: **0,0515 m³**	**0,0515 m³**	**0,0515 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Titanio / Titanium
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

AFRODITE



Un quadro di luminosa bellezza.
A picture of glowing beauty.

ESPRIME CON LA SUA ESSENZA, UNA GRANDE SEMPLICITÀ E LEGGEREZZA. UN DESIGN CHE VARIA IN BASE AL PUNTO DI VISTA. CON UN EFFETTO A ZIG-ZAG FLUIDO E LINEARE OPPURE, RUOTANDO DI 45° LA SUA INSTALLAZIONE, SI OTTENIE UNA CONFIGURAZIONE PIÙ INTIMA E COMPATTA.


ITS ESSENCE CONVEYS A STRIKING SIMPLICITY AND LIGHTNESS. A DESIGN THAT VARIES ACCORDING TO THE INSTALLATION APPROACH. CREATE A FLUID AND LINEAR ZIG-ZAG EFFECT OR - BY ROTATING ITS INSTALLATION BY 45° - A MORE INTIMATE AND COMPACT CONFIGURATION.



AFRODITE

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led; dimmerabile tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.


Frame in satin white aluminum, brushed gold or titanium.
Opal white silicone diffuser.
LED light source; dimmable via external dimmer + push-button dimmer (not included).
Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



AFRODITE P/P

- Bianco Satinato
- Oro Spazzolato
- Titanio

Light type:	**2 moduli LED**
Power:	**28W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**1520Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,021 m³**






AFRODITE P/M

- Bianco Satinato
- Oro Spazzolato
- Titanio


Light type:	**3 moduli LED**
Power:	**42W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Lumen:	**2250Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,04 m³**



FINISHING

- **Bianco Satinato /** Satin White
- **Oro Spazzolato /** Brushed Gold
- **Titanio /** Titanium

TOSCA



Un accento di design per dare carattere all’ambiente.
A design accent that adds character to the space.




TOSCA

Plafoniere con montatura
in alluminio satinato bianco.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.

Ceiling lighting with satin white
aluminium frame.
Opal white silicone diffuser.
Not dimmable LED light source.




	TOSCA P/1 3000°K ○ Bianco Satinato	TOSCA P/1 4000°K ○ Bianco Satinato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**15W**	**15W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**840Lm**	**840Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,024 m³**	**0,024 m³**






	TOSCA P/3 3000°K ○ Bianco Satinato	TOSCA P/3 4000°K ○ Bianco Satinato
Light type:	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**
Power:	**45W**	**45W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2500Lm**	**2500Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,059 m³**	**0,059 m³**





	TOSCA P/4 3000°K ○ Bianco Satinato	TOSCA P/4 4000°K ○ Bianco Satinato
Light type:	**4 moduli LED**	**4 moduli LED**
Power:	**60W**	**60W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**3200Lm**	**3200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,049 m³**	**0,049 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

TULLIA



Minimal e dinamica, per una luce che da spazio alla creatività.
Minimal and dynamic: lighting that gives space to creativity.



TULLIA

Plafoniere con montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.


Ceiling lighting with satin white aluminium frame. Opal white silicone diffuser.
Not dimmable LED light source.



TULLIA P/3 3000°K
○ Bianco Satinato

TULLIA P/3 4000°K
○ Bianco Satinato

Light type:	**3 moduli LED**	**3 moduli LED**
Power:	**30W**	**30W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1700Lm**	**1700Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,019 m³**	**0,019 m³**






TULLIA P/4 3000°K
○ Bianco Satinato

TULLIA P/4 4000°K
○ Bianco Satinato

Light type:	**4 moduli LED**	**4 moduli LED**
Power:	**40W**	**40W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2200Lm**	**2200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,027 m³**	**0,027 m³**



LA SUA PECULIARITÀ CONSISTE NEL POTER ORIENTARE GLI STELI CHE LA COMPONGONO, PERMETTENDOVI DI CREARE MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI IN GRADO DI ARREDARE IL VOSTRO LIVING IN MODO SEMPRE DIFFERENTE.

WHAT MAKES THE TULLIA SERIES SPECIAL IS THAT YOU ARE ABLE TO DIRECT ITS STEMS, ALLOWING YOU TO CREATE MULTIPLE CONFIGURATIONS AND ILLUMINATE YOUR LIVING ROOM IN AN EVER-CHANGING WAY.

FINISHING

○ **Bianco Satinato** / Satin White



GEA LUCE

LAMPADE DA PARETE
WALL LAMPS


GAP

La nuova frontiera dello stile minimal,
dove la luce è sempre più.
The new frontier of minimal style,
where the light is increasingly.

GAP

Struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero opaco.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Moduli LED e trasformatore inclusi. Sorgente luminosa LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag 412.

Aluminium frame.
Matt white or black finish.
Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



FINISHING


- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black

NEW



GAP550
○ Bianco Opaco
GAP551
● Nero Opaco


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**10W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen nom.:	**950Lm**
Lumen eff.:	**550Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0015 m³**



NEW

GAP552
○ Bianco Opaco
GAP553
● Nero Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**20W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen nom.:	**2800Lm**
Lumen eff.:	**980Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0025 m³**



NEW

GAP554
○ Bianco Opaco
GAP555
● Nero Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**30W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen nom.:	**3900Lm**
Lumen eff.:	**2420Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0030 m³**



GAP

Modulare, elementare, essenziale. All'origine del design
per creare atmosfere ricercate dal sapore urban.
Modular, elementary, essential. At the origin of design
to create sophisticated atmospheres with an urban flavour.

GAP

Struttura in alluminio. Finitura in bianco o nero opaco. Diffusore in acrilico bianco opaco. Moduli LED e trasformatore inclusi. Sorgente luminosa monoemissione LED indiretta dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Matt white or black finish. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Indirect single emission LED light source dimmable phase-cut via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



GAP570
○ Bianco Opaco
GAP571
● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **1675Lm**
Lumen eff.: **770Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m³**



NEW

GAP572
○ Bianco Opaco
GAP573
● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **34W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **3750Lm**
Lumen eff.: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0020 m³**



NEW

GAP574
○ Bianco Opaco
GAP575
● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **44W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **5200Lm**
Lumen eff.: **1980Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0031 m³**



FINISHING

Bianco Opaco / Matt White

Nero Opaco / Matt Black

GAP



Una luce d'ambiente funzionale dalle linee essenziali e pulite.
A functional room light with minimal and clean lines.

GAP

Struttura in alluminio bianco o nero satinato.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Moduli LED e trasformatore inclusi.
Sorgente luminosa in biemissione LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

White or black satin-finish aluminium structure.
Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included).
Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



GAP520
○ **Bianco Satinato**
GAP521
● **Nero Satinato**

Light type: **2 moduli LED**
Power: **10W+10W=20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.: **2042Lm**
Lumen eff.: **1006Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m³**





GAP522
○ **Bianco Satinato**
GAP523
● **Nero Satinato**

Light type: **2 moduli LED**
Power: **17W+17W=34W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.: **3656Lm**
Lumen eff.: **2214Lm**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**





GAP524
○ **Bianco Satinato**
GAP525
● **Nero Satinato**

Light type: **2 moduli LED**
Power: **22W+22W=44W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.: **4983Lm**
Lumen eff.: **2911Lm**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**



FINISHING

Bianco Satinato / Satin White

Nero Satinato / Satin Black



GAP





Rigore minimalista per una luce d’ambiente funzionale.
Minimalist rigour for functional ambient lighting.


GAP

Struttura in alluminio bianco satinato.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Modulo LED non dimmerabile
e trasformatore inclusi.

White satin-finish aluminium frame.
Matte white acrylic diffuser.
Not dimmable LED module and
transformer included.

	GAP510C ○ Bianco Satinato	**GAP510N** ○ Bianco Satinato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**16W**	**16W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1320Lm**	**1375Lm**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,002 m³**	**0,002 m³**





	GAP511C ○ Bianco Satinato	**GAP511N** ○ Bianco Satinato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**24W**	**24W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2045Lm**	**2170Lm**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,003 m³**	**0,002 m³**





FINISHING

○ **Bianco Satinato** / Satin White

GAP

Biemissione a parete dal sapore istituzionale.
Two-way wall light with an institutional mood.

GAP

Struttura in alluminio bianco satinato.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

White satin-finish aluminium frame.
Matte white acrylic diffuser.
Not dimmable LED module and transformer included.

	GAP500C ○ Bianco Satinato	**GAP500N** ○ Bianco Satinato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**16W**	**16W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1320Lm**	**1375Lm**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,002 m³**	**0,002 m³**



	GAP501C ○ Bianco Satinato	**GAP501N** ○ Bianco Satinato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**20W**	**20W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**4000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**1660Lm**	**2170Lm**
Beam Angle:	**120°**	**120°**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,003 m³**	**0,003 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White



YOANA

Luce diffusa ad effetto mimetico.
Diffused light with camouflage effect.

YOANA

Montatura in metallo bianco satinato, ottone o titanio. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

White metal satin, brass or titanium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



YOANA A/P
Bianco Satinato
Ottone
Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **15W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0009 m³**





YOANA A/G
Bianco Satinato
Ottone
Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m³**



FINISHING

Bianco Satinato / Satin White
Ottone / Brass
Titanio / Titanium



PLUG



Frizzante al punto giusto.
Just the right amount of sparkle.

PLUG

Lampada con struttura in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, oro opaco ed acciaio. Sorgente luminosa COB LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Illuminazione indiretta.
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Lamp with die-cast aluminium structure and metacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, matt gold and steel.
Phase cut dimmable COB LED light source via external dimmer + push (not included).
Indirect illumination. Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.



PLUG A
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Acciaio
- Oro opaco

Light type:	**1 COB LED**
Power:	**15W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**90**
Lumen:	**1375lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,013 m³**



UN PUNTO LUCE
D'EFFETTO CHE PIEGA
IL METALLO AL SERVIZIO
DELLA CREATIVITÀ. PLUG
STAPPA LA VOGLIA DI
ALLEGRIA E MODERNITÀ.

A STRIKING SPOTLIGHT
EFFECT THAT BENDS
METAL TO THE SERVICE
OF CREATIVITY. PLUG
UNLEASHES THE
DESIRE FOR JOY AND
MODERNITY.

FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Acciaio / Steel
- Oro Opaco / Matt Gold

FORTUNA



Figura piena e pulita per un effetto magnetico.
A full, clean shape creates a magnetic effect.



FORTUNA

Montatura in metallo bianco
satinato, oro spazzolato o nero.
Diffusore in metacrilato bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio
di fase tramite dimmer esterno + push
(non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002)
disponibile a pag. 412.

Black, brushed gold or satin white metal frame.
White opal methacrylate diffuser.
Phase cut dimmable LED light source
via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) avaible
on page 412.



	FORTUNA A/P ○ Bianco Satinato	FORTUNA A/P ● Nero	FORTUNA A/P ● Oro Spazzolato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**20W**	**20W**	**20W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**1640Lm**	**1320Lm**	**1550Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,010 m³**	**0,010 m³**	**0,010 m³**





	FORTUNA A/G ○ Bianco Satinato	FORTUNA A/G ● Nero	FORTUNA A/G ● Oro Spazzolato
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**28W**	**28W**	**28W**
input:	**220/240V**	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**	**>80**
Lumen:	**2560Lm**	**1850Lm**	**2270Lm**
IP:	**20**	**20**	**20**
Pack:	**0,016 m³**	**0,016 m³**	**0,016 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero / Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold



BABOL



Linee morbide e dimensioni contenute
per spiriti giovani.
Soft lines and small size, for the young at heart.



BABOL


Lampada con struttura in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, oro opaco ed acciaio. Sorgente luminosa lampadine Gx53 LED 3000K incluse. Illuminazione indiretta.

Lamp with die-cast aluminium structure and metacrylate diffuser. Available in matt white, matt black, matt gold and steel. Gx53 LED 3000K light source. Bulbs included. Indirect illumination.



BABOL A

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Acciaio
- Oro opaco



Light type: **2xGx53**
Power: **2x8W = 16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,010 m³**

UN CONCENTRATO DI LUCE E TECNOLOGIA RACCHIUSE IN 11 CM. BABOL ESPRIME TUTTO IL SUO POTENZIALE ESTETICO IN POCHISSIMO SPAZIO.

A CONCENTRATION OF LIGHT AND TECHNOLOGY ENCLOSED IN A SPACE OF JUST 11 CM. BABOL EXPRESSES ITS FULL AESTHETIC POTENTIAL DESPITE ITS LIMITED SIZE.

FINISHING

- **Bianco Opaco /** Matt White
- **Nero Opaco /** Matt Black
- **Acciaio /** Steel
- **Oro Opaco /** Matt Gold

GAP



Luce pura, nessuna distrazione per la massima funzionalità.
Pure light with no distractions, for maximum functionality.

GAP

Struttura in alluminio IP44.
Diffusore in materiale plastico opale.
Finitura: bianco opaco o cromo.
Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

IP44 aluminium structure. Opal plastic diffuser. White or chrome finish.
Not dimmable LED module and tranformer included.

IP44



GAP480C
○ **Bianco Opaco**
GAP481C
◐ **Cromo**


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**640Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0324 m³**





GAP482C
○ **Bianco Opaco**
GAP483C
◐ **Cromo**

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**14W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**1350Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0016 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

◐ Cromo / Chrome



GAP

Linee morbide e una luce senza compromessi.
Soft lines and uncompromising light.

Il suo nome già ci anticipa il carattere e la forma di questo oggetto d'illuminazione che trova una sua collocazione sia da parete che da soffitto.

Its name already anticipates the character and shape of this lighting object, which can be used both on the wall and on the ceiling.





GAP

Struttura in alluminio IP44. Diffusore in materiale acrilico trasparente satinato.
Finitura: bianco opaco.
Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.


IP44 aluminium structure.
Diffuser in trasparent satin acrylic material.
Matt white finish.
Not dimmable LED module and transformer included.

IP44



GAP470C
○ **Bianco**

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**12W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**1260Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0043 m³**



GAP470N
○ **Bianco**


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**12W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**4000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**1230Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0043 m³**



FINISHING

Bianco / White

GAP



Linee leggere ed arrotondate per illuminare con grazia anche gli ambienti più intimi.
Light, rounded lines to gracefully illuminate even the most intimate rooms.

GAP

Struttura in alluminio. Finitura in bianco o nero opaco. Diffusore in acrilico bianco opaco. Moduli LED e trasformatore inclusi. Sorgente luminosa LED indiretta dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Matt white or black finish. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Indirect LED light source dimmable phase-cut via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.


IP44

NEW



GAP560
○ Bianco Opaco
GAP561
● Nero Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**18W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen nom.:	**2400Lm**
Lumen eff.:	**1800Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0045 m³**




NEW



GAP562
○ Bianco Opaco
GAP563
● Nero Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**24W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Beam Angle:	**120°**
Lumen nom.:	**3200Lm**
Lumen eff.:	**2550Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0053 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black



GAP

Pochi tratti ben definiti per un design elegante e impeccabile.
Well-defined lines for an elegant, impeccable design.

Rigorosa nelle geometrie e versatile nell'utilizzo, adatta per l'illuminazione da quadro o come luce da bagno. Tecnologicamente all'avanguardia ed esteticamente impeccabile.

Rigorous in its geometry and versatile in its use, suitable as lighting for a picture or as a bathroom light. Technologically advanced and aesthetically flawless.




GAP

Struttura in alluminio IP44.
Diffusore in materiale sintetico.
Finitura: bianco opaco o nero opaco.
Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.


IP44 aluminium structure. Syntetic diffuser.
Matt white or matt black finish.
Not dimmable LED module and transformer included.


IP44



GAP490C
○ **Bianco Opaco**
GAP491C
● **Nero Opaco**


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**12W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**870Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0034 m³**





GAP492C
○ **Bianco Opaco**
GAP493C
● **Nero Opaco**

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**16W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**1670Lm**
IP:	**44**
Pack:	**0,0045 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black

GAP



Luce d’accento per esaltare la bellezza della vita.
An accent light to enhance the beauty of life.







PUÒ ESSERE INSTALLATA SOLAMENTE IN AMBIENTI INTERNI ED ASCIUTTI. E' IDEALE COME APPLIQUE E COME LAMPADA DA QUADRO. IL BRACCETTO DI PICCOLE DIMENSIONI CONSENTE UNA PICCOLA ORIENTABILITÀ.

IT CAN ONLY BE INSTALLED INDOORS AND IN DRY ENVIRONMENTS. IT IS IDEAL AS A WALL LAMP AND AS A LAMP FOR A PICTURE. THE SMALL ARM ALLOWS A SMALL ADJUSTABILITY.

GAP


Struttura in metallo.
Finitura in bianco opaco, cromo, nickel satinato o brunito.
Diffusore in materiale sintetico.
Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser,
Not dimmable LED module and transforme included.



GAP440C
Nickel Satinato
GAP441C
Bianco Opale
GAP442C
Cromo
GAP443C
Brunito

Light type: **1 modulo LED**
Power: **8W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **473Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0071 m³**



GAP440N
Nickel Satinato
GAP441N
Bianco Opale
GAP442N
Cromo
GAP443N
Brunito

Light type: **1 modulo LED**
Power: **8W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **451Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0071 m³**

FINISHING

Nickel Satinato / Satin Nickel
Bianco Opale / Matt White
Cromo / Crome
Brunito / Antique Brass


GAP

Struttura in metallo. Finitura in bianco opaco, cromo, nickel satinato o brunito. Diffusore in materiale sintetico. Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.



GAP450C
Nickel Satinato
GAP451C
Bianco Opale
GAP452C
Cromo
GAP453C
Brunito



Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**10W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**580Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0085 m³**

GAP450N
Nickel Satinato
GAP451N
Bianco Opale
GAP452N
Cromo
GAP453N
Brunito

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**10W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**4000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**525Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,0085 m³**

FINISHING

Nickel Satinato / Satin Nickel
Bianco Opale / Matt White
Cromo / Crome
Brunito / Antique Brass


GAP

Struttura in metallo. Finitura in bianco opaco, cromo, nickel satinato o brunito. Diffusore in materiale sintetico. Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.



GAP460C
Nickel Satinato
GAP461C
Bianco Opale
GAP462C
Cromo
GAP463C
Brunito



Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**12W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**656Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,01 m³**

GAP460N
Nickel Satinato
GAP461N
Bianco Opale
GAP462N
Cromo
GAP463N
Brunito

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**12W**
input:	**220/240V**
Light temp.:	**4000°K**
CRI:	**>80**
Optic:	**120°**
Lumen:	**591Lm**
IP:	**20**
Pack:	**0,01 m³**

GEA LUCE

LAMPADE A SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMPS

DAFNE










Una sottile eleganza in sospensione.
An elegant pendant lamp.



LA SUA LUCE DIRETTA, MA NON INVASIVA ASSICURA UN CONFORT VISIVO IDEALE PER QUALSIASI SUA INSTALLAZIONE.

ITS DIRECT BUT NON-INVASIVE LIGHT ENSURES IDEAL VISUAL COMFORT ON ANY INSTALLATION.













DAFNE

Sospensione singola con montatura
in alluminio disponibile da incasso
o con rosone.
Sospensione multipla lineare a 3 luci.
Finiture: bianco satinato con rosone bianco
satinato; nero satinato con rosone nero
satinato; oro con rosone nero satinato;
rame con rosone nero; argento opaco
con rosone nero.
Sorgente luminosa led non dimmerabile
ed alimentatore inclusi.

Single suspension with aluminum
frame available as recessed or with canopy.
Finishes: satin white with white rose;
satin black with satin black rose;
gold with satin black rose; copper with satin
black rose; matt silver with satin black rose.
Non dimmable LED light source and driver
included.



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold
- Rame / Copper
- Argento Opaco / Matt Silver

DAFNE SP/I

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- NEW Rame
- NEW Argento Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**213Lm**
Optic:	**38°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,008 m³**




DAFNE SG/I

NEW

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- Rame
- Argento Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**213Lm**
Optic:	**38°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,01183 m³**




DAFNE S/P



- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- NEW Rame
- NEW Argento Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**213Lm**
Optic:	**38°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,003 m³**



DAFNE S/G



- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- NEW Rame
- NEW Argento Opaco

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**213Lm**
Optic:	**38°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,005 m³**




DAFNE S/3P



- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- NEW Rame
- NEW Argento Opaco

Light type:	**3 moduli LED**
Power:	**16,5W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**612Lm**
Optic:	**38°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,008 m³**





URSULA

Gocce di luce in sospensione.
Drops of light in suspension.












URSULA

Sospensione singola con montatura in alluminio disponibile da incasso o con rosone.
Finiture: bianco satinato con rosone bianco satinato; nero satinato con rosone nero satinato; oro con rosone nero satinato.
Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.


Single pendant light fixture with an aluminium frame available either recessed or with a ceiling rose.
Finishes: satin white with a satin white ceiling rose; satin black with satin black ceiling rose; gold with a satin black ceiling rose.
Non-dimmable LED light source and power supply included.





URSULA S/P
- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**5W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**260Lm**
Optic:	**24°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,003 m³**





URSULA SP/I
- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**5W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**260Lm**
Optic:	**24°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,032 m³**



FINISHING
- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold


THALASSIA



Drops of light in suspension.
A light focused on pure design.












THALASSIA

Sospensione singola con montatura
in alluminio disponibile in 2 misure
da incasso o con rosone.
Sospensione multipla lineare a 3 luci.
Finiture: bianco satinato con rosone
bianco satinato;
nero satinato con rosone nero satinato;
oro con rosone nero satinato.
Sorgente luminosa Led non dimmerabile
ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame available in 2 sizes, either recessed or with a ceiling rose.
Linear multi-pendant light with 3 lights.
Finishes: satin white with a satin white ceiling rose; satin black with satin black ceiling rose; gold with a satin black ceiling rose.
Non-dimmable LED light source and power supply included.




FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold



THALASSIA S/P
- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**370Lm**
Optic:	**18°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,032 m³**





THALASSIA S/G
- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**370Lm**
Optic:	**18°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,0047 m³**





THALASSIA SP/I
- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**370Lm**
Optic:	**18°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,0032 m³**






THALASSIA SG/I
- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**7W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**370Lm**
Optic:	**18°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,0047 m³**





THALASSIA S/3P
- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type:	**3 moduli LED**
Power:	**3x7W=21W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**1120Lm**
Optic:	**18°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,0068 m³**



GUYA




Luce d’accento a tutto tondo.
All-round accent light.










IL SUO DESIGN
SODDISFA OGNI
RICHIESTA DI STILE
CONTEMPORANEO
O TRADIZIONALE
GRAZIE AD UNA
FORMA GEOMETRICA
PRATICAMENTE
VERSATILE E PERFETTA.

ITS DESIGN SATISFIES
ANY REQUEST FOR
CONTEMPORARY
OR TRADITIONAL
STYLE THANKS TO
A PRACTICALLY
VERSATILE AND PERFECT
GEOMETRIC SHAPE.

GUYA

Sospensione singola con montatura
in alluminio disponibile da incasso
o con rosone.
Sospensione multipla lineare a 3 luci.
Finiture: bianco satinato con rosone bianco
satinato; nero satinato con rosone nero
satinato; oro con rosone nero satinato.
Sorgente luminosa led non dimmerabile
ed alimentatore inclusi.

Single suspension with aluminum
frame available as recessed or with canopy.
Finishes: satin white with satin white canopy;
satin black with satin black canopy;
gold with satin black canopy.
Non dimmable LED light source and driver
included.






GUYA S/I

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**8,5W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**410Lm**
Optic:	**36°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,0018 m³**





GUYA S/1

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type:	**1 modulo LED**
Power:	**8,5W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**410Lm**
Optic:	**36°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,002 m³**






GUYA S/3

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type:	**3 moduli LED**
Power:	**24W**
input:	**220/240V**
Lumen:	**1525Lm**
Optic:	**36°**
CRI:	**>90**
Light temp.:	**3000°K**
IP:	**20**
Pack:	**0,007 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold

BARBIE



Il fascino brioso dalle linee essenziali.
Sparkling charm with essential lines.



BARBIE


Sospensione con montatura in alluminio.
Finiture: Bianco opaco esterno/bianco opaco interno, rosone bianco.
Nero opaco esterno/bianco opaco interno, rosone nero opaco.
Ottone esterno/bianco opaco interno, rosone ottone.
Rame esterno/bianco opaco interno, rosone rame.
Lampadina non inclusa.

Suspension lighting with aluminium frame.
Finishes: Matt white outside/matt white inside, matt white canopy.
Matt black outside/matt white inside, matt black canopy.
Brass outside/matt white inside brass canopy.
Copper outside/matt white inside, copper canopy.
Bulb not included.



BARBIE S/P
- Bianco
- Nero
- Ottone
- Rame


Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**





BARBIE S/G
- Bianco
- Nero
- Ottone
- Rame

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,073 m³**



FINISHING

- **Bianco /** White
- **Nero /** Black
- **Ottone /** Brass
- **Rame /** Copper

BLANCA

BLANCA


Sospensione con montatura in alluminio.
Finiture: Bianco esterno/bianco interno, rosone bianco.
Nero esterno/bianco interno, rosone nero.
Ottone esterno/bianco interno, rosone ottone.
Nickel esterno/bianco interno, rosone nickel.
Lampadina non inclusa.

Suspension lighting with aluminium frame.
Finishes: White outside/white inside, white canopy.
Black outside/white inside, black canopy.
Brass outside/white inside, brass canopy.
Nickel outside/white inside, nickel canopy.
Bulb not included.



BLANCA S/P
- Bianco
- Nero
- Ottone
- Nickel

Socket:	**1xE27**
Power:	**max 60W**
input:	**220/240V**
IP:	**20**
Pack:	**0,076 m³**



La forma della tradizione incontra la stilizzazione del contemporaneo.
Traditional forms meet contemporary styling.

FINISHING
- Bianco / White
- Nero / Black
- Ottone / Brass
- Nickel / Nickel









BONELLA



Un generoso abbraccio di luce.
A generous embrace of light.

BONELLA


Sospensione con montatura in alluminio.
Finiture: Bianco esterno/bianco interno, rosone bianco opaco.
Nero esterno/bianco interno, rosone nero opaco. Ottone esterno/bianco opaco interno, rosone ottone. Rame esterno/bianco opaco interno, rosone rame.
Lampadina non inclusa.

Suspension lighting with aluminium frame.
Finishes: White outside/white inside, matt white canopy. Black outside/white inside, matt black canopy. Brass outside/matt white inside, brass canopy. Copper outside/matt white inside, copper canopy.
Bulb not included.



BONELLA S/P
- Bianco
- Nero
- Ottone
- Rame


Socket:	**1xE27**
Power:	**max 60W**
input:	**220/240V**
IP:	**20**
Pack:	**0,091 m³**



BONELLA È LA LAMPADA A SOSPENSIONE DALLE DIMENSIONI GENEROSE CHE SI DISTINGUE PER LA SUA RAFFINATEZZA. GRAZIE AL SUO INTERNO VERNICIATO BIANCO PROPONE UN GRADEVOLISSIMO CHIARORE, ARREDANDO OGNI AMBIENTE CON NATURALEZZA.

BONELLA IS A PENDAN LAMP WITH GENEROUS DIMENSIONS THAT STANDS OUT FOR ITS ELEGANCE. IT OFFERS A CHARMING GLOW THANKS TO ITS WHITE PAINTED INTERIOR, AND THE TWO DIAMETERS AVAILABLE FURNISH ANY ENVIRONMENT WITH A NATURAL QUALITY.

FINISHING
- **Bianco** / White
- **Nero** / Black
- **Ottone** / Brass
- **Rame** / Copper



JULIETTE



Una promessa di eterna bellezza.
A promise of eternal beauty.


JULIETTE

Montatura in alluminio satinato bianco
o nero con interno oro spazzolato.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile
a taglio di fase tramite dimmer
esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002)
disponibile a pag. 412.

White or black satin-finish aluminium frame
with internal brushed gold surface.
White opal silicone diffuser.
Dimmable LED light source
phase cut via an external dimmer+push
(not included). Matching dimmer (GDI002)
avaible on page 412.



	JULIETTE S Bianco Satinato	JULIETTE S Nero/Oro
Light type:	**1 modulo LED**	**1 modulo LED**
Power:	**50W**	**50W**
input:	**220/240V**	**220/240V**
Light temp.:	**3000°K**	**3000°K**
CRI:	**>80**	**>80**
Lumen:	**2300Lm**	**2200Lm**
IP:	**20**	**20**
Pack:	**0,058 m³**	**0,058 m³**



FINISHING

Bianco Satinato / Satin White

Nero-Oro / Black-Gold



EMILY



Tagli di luce per un raffinato design contemporaneo.
Lines of light create a refined, contemporary design.

EMILY

Montatura in metallo satinato bianco
o satinato nero.
Diffusore in acrilico.
Lampadina non inclusa.

Satin white or satin black metal frame.
Acrylic diffuser.
Bulb not included.



EMILY P

○ **Bianco Satinato**
● **Nero Satinato**

Socket: **1xGU10**
Power: **max 35W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**





EMILY S

○ **Bianco Satinato**
● **Nero Satinato**

Socket: **1xGU10**
Power: **max 35W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**





IL FASCIO DI LUCE EMESSO DALLA SORGENTE LUMINOSA VIENE SAPIENTEMENTE FILTRATO DAL DIFFUSORE OPALINO, RENDENDOLO CONFORTEVOLE ANCHE ALLA VISTA DIRETTA.

THE BEAM OF LIGHT EMITTED BY THE LIGHT SOURCE IS EXPERTLY FILTERED BY THE OPAL DIFFUSER, ENSURING EYE COMFORT EVEN WHEN IT IS IN DIRECT VIEW.

FINISHING


○ **Bianco Satinato** / Satin White
● **Nero Satinato** / Satin Black

GSO



Solo essenziale che arreda è visibile agli occhi.
Only the essential design features are visible to the eyes.







GSO KIT

Sospensioni senza rosoni dotati di cavo elettrico rivestito in tessuto 3m, sezione 2x0,75mm. Portalampade E27. Lampadina non inclusa.
Finiture: Bianco satinato con cavo in tessuto bianco; Nero satinato con cavo in tessuto nero; Ottone con cavo in tessuto oro.

Pendant lights without canopy equipped with a fabricsheathed, 3m electric cable, 2x0.75mm section. Lampholder E27. Bulb not included. Available finishes: satin white with white fabric cable; satin black with black fabric cable; brass with gold fabric cable.




GSOS01
○ Bianco Satinato
GSOS02
● Nero Satinato
GSOS03
◐ Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0086 m³**




GSOB40
Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.
Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.




GSOB40
○ Bianco Satinato
GSOB41
● Nero Satinato
GSOB42
◐ Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00138 m³**



GSOB20
Rosone rettangolare a cinque fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi cinque pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.
Five-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes five cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.




GSOB20
○ Bianco Satinato
GSOB21
● Nero Satinato
GSOB22
◐ Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00299 m³**



ESEMPIO ORDINE
ESEMPIO ORDINE



1 **GSOB31**
x 1 pz.



2 **GSOBL11**
x 3 pz.



3 **GSOS01**
x 3 pz.



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White
● Nero Satinato / Satin Black
◐ Ottone / Brass

GSO KIT

Rosone ad un foro in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Incluso un pressacavo e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

One-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes a cable gland and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB10
○ Bianco Satinato
GSOB11
● Nero Satinato
GSOB12
◐ Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00039 m³**



Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB30
○ Bianco Satinato
GSOB31
● Nero Satinato
GSOB32
◐ Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00047 m³**



Rosone a cinque fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi cinque pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Five-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes five cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB50
○ Bianco Satinato
GSOB51
● Nero Satinato
GSOB52
◐ Ottone

IP: **20**




Rosone a dodici fori laterali in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi dodici pressacavi e morsettiere elettriche.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal ceiling rose with twelve lateral holes, includes bracket and fixing accessories. Twelve cable glands and electrical terminal blocks included.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB01
○ Bianco Satinato
GSOB02
● Nero Satinato
GSOB03
◐ Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00103 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm fabric cables.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL10
○ Bianco Satinato
GSOBL11
● Nero Satinato
GSOBL12
◐ Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo con regolazione per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentraliser with adjustment for 2x0.75mm fabric cables.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL01
○ Bianco Satinato
GSOBL02
● Nero Satinato
GSOBL03
◐ Ottone

Pack: **0,00002 m³**



GSO



La luce industrial dal sapore retro chic.
Retro-chic industrial lighting.

GSO


Pendente assemblato con cavo in stoffa 2m, sezione 2x0,75mm. Portalampade E27. Incluso di rosone ed accessori per il fissaggio a sospensione. Lampadina non inclusa. Disponibile nei seguenti colori: Bianco satinato con cavo in stoffa bianco; Nero satinato con cavo in stoffa nero; Ottone con cavo in stoffa oro.

Pendant mounted with 2m fabric cable, 2x0.75mm section. Lampholder E27. Includes rose and accessories for suspension fitting. Bulb not included. Available in the following colours: Matt white with white fabric cable; Matt black with black fabric cable; Brass with gold fabric cable.



GSO070
Bianco Satinato
GSO071
Nero Satinato
GSO072
Ottone


Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0010 m³**





GSO090
Bianco Satinato
GSO091
Nero Satinato
GSO092
Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0010 m³**





FINISHING

Bianco Satinato / Satin White

Nero Satinato / Satin Black

Ottone / Brass

GSO
KIT



La luce industrial dal sapore retro chic.
Retro-chic industrial lighting.





GSO KIT

PORTALAMPADE / LAMPHOLDER
Portalampade in metallo con pressacavo incluso. Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal lamp holder with cable gland included. Finishes: satin white; satin black; brass.



GSOP70
○ **Bianco Satinato**
GSOP71
● **Nero Satinato**
GSOP72
◐ **Ottone**

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,00034 m³**






GSOP90
○ **Bianco Satinato**
GSOP91
● **Nero Satinato**
GSOP92
◐ **Ottone**

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,00034 m³**




ROSONI RETTANGOLARI /
RECTANGULAR CEILING ROSE
Rosone rettangolare a 3 o 5 fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi 3 o 5 pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.


3 or 5 holes, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes 3 or 5 cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; Matt black. Brass.



GSOB40
○ **Bianco Satinato**
GSOB41
● **Nero Satinato**
GSOB42
◐ **Ottone**


IP: **20**
Pack: **0,00138 m³**





GSOB20
○ **Bianco Satinato**
GSOB21
● **Nero Satinato**
GSOB22
◐ **Ottone**

IP: **20**
Pack: **0,00299 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White
● Nero Satinato / Satin Black
◐ Ottone / Brass

GSO KIT

Rosone ad 1, 3, 5, 12 fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Completo di pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

1, 3, 5, 12 hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes a cable gland and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB10
Bianco Satinato
GSOB11
Nero Satinato
GSOB12
Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00039 m³**





GSOB30
Bianco Satinato
GSOB31
Nero Satinato
GSOB32
Ottone


IP: **20**
Pack: **0,00047 m³**





GSOB50
Bianco Satinato
GSOB51
Nero Satinato
GSOB52
Ottone


IP: **20**
Pack: **0,00047 m³**





GSOB01
Bianco Satinato
GSOB02
Nero Satinato
GSOB03
Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00103 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm fabric cables.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL10
Bianco Satinato
GSOBL11
Nero Satinato
GSOBL12
Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo con regolazione per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentraliser with adjustment for 2x0.75mm fabric cables.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL01
Bianco Satinato
GSOBL02
Nero Satinato
GSOBL03
Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING

Bianco Satinato / Satin White

Nero Satinato / Satin Black

Ottone / Brass

GSO KIT

Cavo elettrico rivestito in tessuto di sezione 2x0,75mm.
Disponibili in bobine da 20 metri dei seguenti colori: grigio, marrone, nero, oro, bianco.

Electric cable covered in fabric with 2x0,75mm section.
Available in 20 metre reels in the following colors: grey, brown, black, gold, white.



GSOCG2

Meters: **20**
Finished: **Grigio/Grey**
IP: **20**



GSOCM2

Meters: **20**
Finished: **Marrone/Brown**
IP: **20**



GSOCN2

Meters: **20**
Finished: **Nero/Black**
IP: **20**




GSOCO2

Meters: **20**
Finished: **Oro/Gold**
IP: **20**

GSOCW2

Meters: **20**
Finished: **Bianco/White**
IP: **20**

ESEMPIO ORDINE
ESEMPIO ORDINE



1 **GSOB02** x 1 pz.



2 **GSOCN2** x 1 pz.



3 **GSOBL02** x 6 pz.



4 **GSOP91** x 6 pz.



GEA LUCE

LAMPADE IN VETRO
GLASS LAMPS

OFELIA & **OFELIA** MINI

LA COLLEZIONE OFELIA SI RINNOVA ED EVOLVE: ORA DISPONIBILE CON VETRI IN DUE MISURE – OFELIA E OFELIA MINI – PER OFFRIRE LA MASSIMA LIBERTÀ COMPOSITIVA E UN IMPATTO ESTETICO SORPRENDENTE IN OGNI AMBIENTE.
REALIZZATI CON UNA RAFFINATA LAVORAZIONE IN DOPPIO VETRO, I DIFFUSORI OFELIA SONO PROPOSTI IN TRE FORME ELEGANTI E OTTO FINITURE RICERCATE, DAL VETRO TRASPARENTE E COLORATO ALLE VERSIONI SPECCHIATE IN RAME, CROMO E ORO, PASSANDO PER DELICATE TONALITÀ FUMÉ E LA NUOVA NUANCE AMBRA.
GRAZIE AI VARI KIT OGNI LAMPADA PUÒ ESSERE COMBINATA CON ALTRE PER DAR VITA A CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE E SCENOGRAFICHE: DAL SINGOLO PUNTO LUCE ALLE INSTALLAZIONI MULTI LUCI, PENSATE PER VALORIZZARE OGNI SPAZIO CON STILE E LEGGEREZZA.

THE OFELIA COLLECTION IS RENEWED AND EVOLVES: NOW AVAILABLE WITH GLASS IN TWO SIZES - OFELIA AND OFELIA MINI - TO OFFER MAXIMUM COMPOSITIONAL FREEDOM AND A SURPRISING AESTHETIC IMPACT IN ANY ENVIRONMENT.
REALISED IN A REFINED DOUBLE GLASS PROCESS, THE OFELIA DIFFUSERS ARE OFFERED IN THREE ELEGANT SHAPES AND EIGHT SOPHISTICATED FINISHES, FROM TRANSPARENT AND COLOURED GLASS TO MIRRORED VERSIONS IN COPPER, CHROME AND GOLD, AS WELL AS DELICATE SMOKY SHADES AND THE NEW AMBER NUANCE.
THE VARIOUS KITS ALLOW EACH LAMP TO BE COMBINED WITH OTHERS TO CREATE CUSTOMIZED AND SCENIC CONFIGURATIONS: FROM A SINGLE LIGHT POINT TO MULTI-LIGHT INSTALLATIONS, DESIGNED TO ENHANCE ANY SPACE WITH STYLE AND LEVITY.

OFELIA



Originalità della tecnica realizzativa per un design innovativo.
An original manufacturing technique creates this innovative design.





FORME ESSENZIALI, CARATTERIZZATE DALLA LAVORAZIONE DI DUE TIPI DI VETRO CHE SI AVVOGONO E RICOPRONO. UN DESIGN INNOVATIVO CHE CONVINCE ED ATTRAE PER ORIGINALITÀ E TECNICA REALIZZATIVA. UN VETRO INTERNO SATINATO CHE DIFFONDE OMOGENEAMENTE LA LUCE, PROTETTO E RIVESTITO DA UN SECONDO VETRO TRASPARENTE, COLORATO TRASPARENTE O CON FINITURA SPECCHIO.

ESSENTIAL FORMS MADE FROM TWO TYPES OF GLASS THAT ENVELOP AND COVER EACH OTHER. AN INNOVATIVE DESIGN WITH CAPTIVATING ORIGINALITY AND TECHNICAL REALISATION. THE FROSTED INTERNAL GLASS EVENLY DIFFUSES THE LIGHT, PROTECTED AND COVERED BY A SECOND TRANSPARENT PANE, EITHER COLOURED TRANSPARENT OR WITH A MIRROR FINISH.









OFELIA KIT


Vetro borosilicato con incluso portalampade E27 bianco e cavo in PVC trasparente lunghezza 3 metri.
Non incluso di rosone.
Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Ambra trasparente, Fumé trasparente, Rame specchiato, Cromo specchiato o Oro specchiato.
Lampadina non inclusa.

Borosilicate glass with white E27 lamp-holder and transparent 3-metre-long PVC cable included. Ceiling rose not included.
Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear amber, Clear Smoky, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold.
Bulb not included.



OFELIA S/10
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- NEW Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato


Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,031 m³**





OFELIA S/11
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- NEW Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato


Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,031 m³**






OFELIA S/12
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- NEW Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,035 m³**



ESEMPIO ORDINE
ESEMPIO ORDINE

GLASSES
- Trasparente/ Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Ambra Trasparente / Clear Amber
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Rame Specchiato / Mirrored Copper
- Cromo Specchiato / Mirrored Chrome
- Oro Specchiato / Mirrored Gold



1 **ALICE B T/6**
x 1 pz.



2 **GSOBL11**
x 6 pz.



3 **OFELIA S/10**
x 2 pz.
OFELIA S/11
x 2 pz.
OFELIA S/12
x 2 pz.



OFELIA KIT

Rosone tondo singolo ad incasso in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Recessed single round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B/I
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0005 m³**



Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block.
Finishes: matte white, brass or matte black.




ALICE B/1
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0005 m³**




Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0059 m³**




Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.




ALICE B T/3
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0092 m³**




Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included
Includes six cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,027 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables.
Finishes: Matt white; brass or matt black.




GSOBL10
- Bianco Opaco

GSOBL11
- Nero Opaco

GSOBL12
- Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo
con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GSOBL01
- Bianco Opaco

GSOBL02
- Nero Opaco

GSOBL03
- Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING
- Bianco Opaco / Matt White
- Ottone / Brass
- Nero Opaco / Matt Black

OFELIA MINI



Quando il vetro esprime tutta la sua duttilità.
When glass expresses all its ductility.











OFELIA MINI

Vetro con incluso portalampade G9 bianco e cavo in PVC trasparente lunghezza 3 metri. Non incluso di rosone.
Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Fumé trasparente, Ambra Trasparente, Rame specchiato, Cromo specchiato o Oro specchiato.

Glass with white G9 lamp holder and transparent 3-metre-long PVC cable included. Ceiling rose not included.
Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear smoky, Clear amber, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold.


GLASSES

- Trasparente/ Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Ambra Trasparente / Clear Amber
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Rame Specchiato / Mirrored Copper
- Cromo Specchiato / Mirrored Chrome
- Oro Specchiato / Mirrored Gold



OFELIA S/10 MINI
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- NEW Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato


Socket: **1xG9**
Power: **max 28W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0014 m³**





OFELIA S/11 MINI
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- NEW Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato


Socket: **1xG9**
Power: **max 28W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0014 m³**





OFELIA S/12 MINI
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- NEW Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato

Socket: **1xG9**
Power: **max 28W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0018 m³**



OFELIA MINI

Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block.
Finishes: matte white, brass or matte black.

FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Ottone / Brass
- Nero Opaco / Matt Black



ALICE B/1
- Nero Opaco
- Ottone
- Bianco Opaco

IP **20**
Pack: **0,0005 m³**



OFELIA MINI

Rosone tondo singolo ad incasso in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Recessed single round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.




OFELIA MINI B/I
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0005 m³**




Rosone rettangolare a sei fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Six-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.




OFELIA MINI B R/6
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0057 m³**




Rosone rettangolare a dodici fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi dodici pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Twelve-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes twelve cable glands and an electrical terminal block.
Finishes: matt white; brass or matt black.




OFELIA MINI B R/12
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0129 m³**



Rosone tondo a sei fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Six-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and an electrical terminal block.
Finishes: matt white; brass or matt black.




OFELIA MINI B T/6
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0099 m³**




Rosone tondo a dodici fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi dodici pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Twelve-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes twelve cable glands and an electrical terminal block.
Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B T/12
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0226 m³**




Rosone tondo a sedici fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sedici pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Sixteen-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes sixteen cable glands and an electrical terminal block.
Finishes: matt white; brass or matt black.


FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass



OFELIA MINI B T/16
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0309 m³**



RAIKA



Trasparenze di magiche atmosfere d’oriente.
Transparencies with a magical Oriental mood.













RAIKA KIT

Vetro soffiato con decorazione a coste verticali disponibile in 2 misure:
diametro 12cm o 15cm.
Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Ambra trasparente, Bianco opale, Rame specchiato, Cromo specchiato o Oro specchiato.
Lampadina non inclusa.

Blown glass with vertical ribbed decoration available in 2 sizes: 12 cm or 15 cm diameter.
Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear smoky, Opal white, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold.
Bulb not included.



RAIKA V/P
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Fumé Trasparente
- Bianco Opale
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato

IP **20**
Pack: **0,013 m³**





RAIKA V/G
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Fumé Trasparente
- Bianco Opale
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato

IP **20**
Pack: **0,016 m³**




Montatura in plastica ed alluminio senza rosone dotata di cavo elettrico 2x0,75mm rivestito in stoffa. Lunghezza 3 metri.
Finitura: bianco o nero.

Plastic and aluminium frame without ceiling rose fitted with 2x0.75 mm cloth-covered electrical cable. Length 3 metres.
Matte white or black finish.




NUMA M SR
- Bianco Opaco
- Nero Opaco

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0012 m³**



ESEMPIO ORDINE
ESEMPIO ORDINE



1 **ALICE B T/6**
x 1 pz.



2 **NUMA M SR**
x 6 pz.



3 **GSOBL11**
x 6 pz.



4 **RAIKA V/P**
x 3 pz.

RAIKA V/G
x 3 pz.



GLASSES
- Trasparente/ Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Bianco Opale / Opal White
- Rame Specchiato / Mirrored Copper
- Cromo Specchiato / Mirrored Chrome
- Oro Specchiato / Mirrored Gold

RAIKA KIT

Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica.
Finiture: biano opaco, ottone o nero opaco.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block.
Finishes: matte white, brass or matte black.




ALICE B/1
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0005 m³**




Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0059 m³**




Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.




ALICE B T/3
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0092 m³**




Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi.
Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included
Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,027 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



GSOBL10
- Bianco Opaco

GSOBL11
- Nero Opaco

GSOBL12
- Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo
con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GSOBL01
- Bianco Opaco

GSOBL02
- Nero Opaco

GSOBL03
- Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING
- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

NUMA




Romantiche trasparenze dal sapore retrò.
Romantic transparencies with a retro feel.













NUMA KIT

Vetro con decorazione a coste verticali.
Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Fumé trasparente o Bianco opale.
Lampadina non inclusa.

Glass with vertical ribbed decoration.
Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear Smoky or Opal white.
Bulb not included.



NUMA V/P
- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Fumé Trasparente
- Bianco Opale

IP **20**
Pack: **0,025 m³**




Montatura in plastica ed alluminio senza rosone dotata di cavo elettrico 2x0,75mm rivestito in stoffa. Lunghezza 3 metri.
Finitura: bianco o nero.

Plastic and aluminium frame without ceiling rose fitted with 2x0.75 mm cloth-covered electrical cable. Length 3 metres.
Matte white or black finish.




NUMA M SR
- Bianco Opaco
- Nero Opaco

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0012 m³**



ESEMPIO ORDINE
ESEMPIO ORDINE



1 **ALICE B T/6**
x 1 pz.



2 **NUMA M SR**
x 6 pz.



3 **GSOBL11**
x 6 pz.



4 **NUMA VP**
x 6 pz.



GLASSES
- Trasparente/ Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Bianco Opale / Opal White

NUMA KIT


Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica.
Finiture: biano opaco, ottone o nero opaco.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block.
Finishes: matte white, brass or matte black.




ALICE B/1
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0005 m³**




Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0059 m³**




Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.




ALICE B T/3
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0092 m³**




Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included
Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,027 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm.
Finiture: Bianco opaco,
ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables.
Finishes: Matt white; brass or matt black.




GSOBL10
- Bianco Opaco

GSOBL11
- Nero Opaco

GSOBL12
- Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo
con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GSOBL01
- Bianco Opaco

GSOBL02
- Nero Opaco

GSOBL03
- Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING
- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

ALICE



La tradizione del Balloton messa in risalto da finiture ricercate.
The Balloton tradition enhanced with a refined finish.

ALICE


Sospensioni con montatura
in metallo. Finiture: Bianco opaco;
Ottone; Nero opaco.
Vetro con decorazione a
sfumare trasparente.
Finiture: Bianco; Ambra; Grigio fumé.
Lampadine non incluse.
N.B. La montatura piccola (ALICE M S/P)
è da abbinare al vetro piccolo (ALICE V/P).
La montatura grande (ALICE M S/G)
è da abbinare al vetro grande
(ALICE V/G).

Suspension with metal frame.
Glass with faded and transparent
decorations. Available finishes:
white; amber; smoky grey.
Bulbs not included.
N.B. The small frame (Alice M S/P)
is to be combined with the small
glass (Alice V/P).
The large frame (Alice M S/G)
is to be combined with the large
glass (Alice V/G).



ALICE V/P
- Bianco
- Ambra
- Fumé

IP **20**
Pack: **0,0279 m³**





ALICE M S/P
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone


Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0037 m³**





ALICE V/G
- Bianco
- Ambra
- Fumé


IP **20**
Pack: **0,088 m³**





ALICE M S/G
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0037 m³**



GLASSES

- Bianco / White
- Ambra / Amber
- Fumé / Smoky Grey

FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

Nessuna montatura
è abbinata ai vetri,
sono a libera scelta.

No frame is combined
with the glasses, they
can be chosen freely.



ALICE KIT



La creatività che si esprime attraverso la luce.
Creativity expressed through light.

IL SISTEMA MODULARE È UN MODO DI FARE ILLUMINAZIONE SEMPRE PIÙ APPREZZATO. PERMETTE INFATTI DI INSTALLARE A SOFFITTO PIÙ PUNTI LUCE CON LA POSSIBILITÀ DI CREARE COMPOSIZIONI SIMMETRICHE O ASIMMETRICHE, QUESTE ULTIME CONSENTONO DI SPOSTARE E DECENTRARE I PUNTI LUCE PER UNA SOLUZIONE SU MISURA.

THE MODULAR SYSTEM IS AN INCREASINGLY POPULAR WAY OF ILLUMINATING A SPACE, AS YOU CAN INSTALL MULTIPLE LIGHT POINTS ON THE CEILING IN SYMMETRICAL OR ASYMMETRICAL COMPOSITIONS. WITH ASYMMETRICAL COMPOSITIONS, THE LIGHT CAN BE MOVED AND DECENTRALISED FOR A TRULY BESPOKE FINISH.









ALICE KIT


Vetro con decorazione a sfumare trasparente.
Finiture: Bianco; Ambra; Grigio fumé.

Glass with faded and transparent effects.
Available finishes: white; amber; smoky grey.




ALICE V/P
○ Bianco
◪ Ambra
◪ Fumé


IP **20**
Pack: **0,0279 m³**



ESEMPIO ORDINE
ESEMPIO ORDINE



1 **ALICE B R/3**
x 1 pz.



2 **ALICE M SR/P**
x 3 pz.



3 **GSOBL12**
x 1 pz.



4 **ALICE V/P**
x 3 pz.



GLASSES

- Bianco / White
- Ambra / Amber
- Fumé / Smoky Grey

ALICE KIT


Montatura in metallo senza rosone dotata di cavo elettrico di lunghezza 3 metri.
Lampadina non inclusa.
Finitura: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal frame without canopy equipped with 3 meter long electric cable.
Bulb not included.
Finishes: Matt white; brass or matt black.




ALICE M SR/P
○ Bianco Opaco
● Nero Opaco
◪ Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0025 m³**




Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi.
Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3
○ Bianco Opaco
● Nero Opaco
◪ Ottone

IP **20**
Pack: **0,0059 m³**




Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi.
Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.




ALICE B T/3
○ Bianco Opaco
● Nero Opaco
◪ Ottone

IP **20**
Pack: **0,0092 m³**




Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi.
Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes six cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6
○ Bianco Opaco
● Nero Opaco
◪ Ottone

IP **20**
Pack: **0,027 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables.
Finishes: Matt white, brass or matt black.



GSOBL10
○ Bianco Opaco

GSOBL11
● Nero Opaco

GSOBL12
◪ Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GSOBL01
○ Bianco Opaco

GSOBL02
● Nero Opaco

GSOBL03
◪ Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

CLEOFE



Una raffinata texture per creare eleganti atmosfere
A refined texture that creates elegant atmospheres











UNA VERA CASCATA
DI LUCI E FORME
DIFFERENTI
ACCOMUNATE DA
UNA PARTICOLARE
LAVORAZIONE
ARTISTICA DEL VETRO
CON LA DECORAZIO IN
RILIEVO SVILUPPATA A
SPINA DI PESCE.

A TRUE CASCADE OF
VARYING LIGHTS AND
SHAPES UNITED BY
A SPECIAL ARTISTIC
PROCESSING
TECHNIQUE, WHERE THE
GLASS IS DECORATED
WITH A HERRINGBONE
PATTERN IN RELIEF.

CLEOFE

Sospensioni con montatura in metallo.
Finiture: Metallo bianco opaco con vetro bianco opale; Metallo nero opaco con vetro cobalto trasparente;
Metallo ottone con vetro ambra trasparente;
Metallo cromo con vetro ocra trasparente.
Lampadine non incluse.

Suspension lighting with metal frame.
Finishes: Matt white metal with opal white glass; Matt black metal with transparent cobalt glass; Brass metal with transparent amber glass;
Chrome metal with transparent ochre glass.
Bulbs not included.






CLEOFE S/10

FINISHING
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone
- Cromo

GLASSES
- Bianco Opale
- Cobalto
- Ambra Trasparente
- Ocra

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,035 m³**






CLEOFE S/11

FINISHING
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone
- Cromo

GLASSES
- Bianco Opale
- Cobalto
- Ambra Trasparente
- Ocra

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,028 m³**






CLEOFE S/12

FINISHING
- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone
- Cromo

GLASSES
- Bianco Opale
- Cobalto
- Ambra Trasparente
- Ocra

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,025 m³**



FINISHING
- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass
- Cromo / Chrome

GLASSES
- Bianco Opale / Opal White
- Cobalto / Cobalt
- Ambra Trasparente / Transparent Amber
- Ocra / Ochre

CLEOFE


Sospensioni con montatura in metallo.
Finiture: Metallo bianco opaco con vetri bianco opale; Metallo ottone con vetri ambra trasparente; Metallo nero opaco con 1 vetro ambra trasparente, 1 vetro ocra ed 1 vetro cobalto. Le combinazioni di vetri e montature sono quelle illustrate e non sono modificabili.
Lampadine non incluse.

Suspension lighting with metal frame.
Finishes: Matt white metal with opal white glass; Brass metal with transparent amber glasses; Matt black metal with
1 transparent amber glass, 1 ochre glass and 1 cobalt glass. The combinations of glasses and frames are those shown and cannot be changed.



CLEOFE S/3

Socket: **3xE27**
Power: **max 3x60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,142 m³**



FINISHING
- Bianco Opaco / Matt White
- Ottone / Brass
- Nero Opaco / Matt Black

GLASSES
- Bianco Opale / Opal White
- Ambra Trasparente / Transparent Amber
- Ocra / Ochre (S/10)
- Cobalto / Cobalt (S/11)
- Ambra Trasparente / Transparent Amber (S/12)

Sospensioni con montatura in metallo.
Finiture: Metallo bianco opaco con vetri bianco opale; Metallo nero opaco con 2 vetri ambra trasparente, 2 vetri ocra e 2 vetri cobalto.
Le combinazioni di vetri e montature sono quelle illustrate e non sono modificabili.
Lampadine non incluse.

Suspension lighting with metal frame.
Finishes: Matt white metal with opal white glass; Matt black metal with transparent amber glass x 2, ochre glass x 2 and cobalt glass x 2. The combinations of glasses and frames are those shown and cannot be changed.
Bulbs not included.



CLEOFE S/6

Socket: **6xE27**
Power: **max 6x60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,251 m³**



FINISHING
- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black

GLASSES
- Bianco Opale / Opal White
- Ocra / Ochre (S/10-S/11)
- Cobalto / Cobalt (S/11-S/12)
- Ambra Trasparente / Transparent Amber (S/10-S/12)

ACCESSORIO TECNICO
TECHNICAL ACCESSORY


DIMMER
Dimmer a taglio di fase per regolare l'intensità luminosa delle luci a 220V comandabile da un pulsante normalmente aperto. La funzione soft dimming garantisce un'accensione ed uno spegnimento fluido. Dotato di funzione di memoria. Può essere inserito in una piccola scatola di derivazione o in una scatola 503.
Potenza massima collegabile 300W.
Utilizzabile su tutte i prodotti dimmerabili del catalogo Gea Luce.

DIMMER
Phase-cut dimmer for adjusting the light intensity of 220V lights operated by a normally open button. The soft dimming function allows for smooth switching on and off. Featuring a memory function. Can be housed in a small junction box or a 503 box.
Maximum power that can be connected 300W.
Can be used on all dimmable products in the Gea Luce catalogue.



GDI002

Power: **300W**
input: **220-240V**
Finished: **Plastica bianca**
White plastic



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL SALES CONDITIONS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti devono intendersi a titolo indicativo. È vietata la riproduzione, la copia anche parziale e la diffusione di questo documento attraverso qualsiasi mezzo (telematico, fotocopia o altro) senza permesso scritto del proprietario.
Pertanto la GEA LUCE si riserva il diritto di fare tutte le modifiche per migliorare il prodotto senza obbligo di preavviso.
Non verranno accettati ritorni di merce se non preavvisati e da noi espressamente autorizzati. Porto Franco euro 150,00 (netti).
Saranno addebitati euro 10,00 come contributo per spese di trasporto e imballo per ordini inferiori a euro 150,00 (netti). Non verrà addebitato nessun costo aggiuntivo per il contributo RAEE sostenuto dall'azienda.
Per ogni controversia è competente il Foro di Foggia.

GENERAL SALES CONDITIONS

Strict accuracy of descriptions and illustrations of the products cannot be guaranteed.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording or otherwise)
without the prior written permission of the owner.
There fore due to its policy of product improvement, GEALUCE reserves the right to make any changes without notice. No goods may be retourned
without previous GEA LUCE's written permission. All goods supplied ex factory.
The RAEE costs will be hold from our company. All legal actions to take place under the jurisdiction of the Foggia Authorities.

INDICE
INDEX

ACELIA P/G	195	BONELLA S/P	321	CRISEIDE SS/3D	89	ECARIS P/M	183
ACELIA P/M	195	CHRISTINE P/G	209	CYNARA A/G	217	ECARIS P/P	183
ACELIA P/P	195	CHRISTINE P/P	209	CYNARA A/P	217	EFIRA L	49
ACELIA P/S	195	CHRISTINE P/S	209	CYNARA P	217	EMILY P	329
AELA P/G	187-191	CLEOFE S/3	411	DAFNE S/3P	293	EMILY S	329
AELA P/M	187-191	CLEOFE S/6	411	DAFNE S/G	293	ENILA A	221
AELA P/P	187-191	CLEOFE S/10	410	DAFNE S/P	293	ERIKA S/2	152
AFRODITE P/M	231	CLEOFE S/11	410	DAFNE SG/I	293	ERIKA S/2D	153
AFRODITE P/P	231	CLEOFE S/12	410	DAFNE SP/I	293	ERIKA S/3	152
ALICE B R/3	361-379-389-401	CRISEIDE A	73	DHARMA P/G	207	ERIKA S/3D	153
ALICE B T/3	361-379-389-401	CRISEIDE L	73	DHARMA P/P	207	ERIKA S/G	152
ALICE B T/6	361-379-389-401	CRISEIDE P/G	72	DHARMA P/S	207	ERIKA S/P	152
ALICE B/1	361-368-379-389	CRISEIDE P/P	72	DIVA A	123	FLOR P/G	201
ALICE M S/G	393	CRISEIDE PT	71	DIVA L	123	FLOR P/M	201
ALICE M S/P	393	CRISEIDE S/1G	87	DIVA P/P	123	FLOR P/P	201
ALICE M SR/P	401	CRISEIDE S/1G OVALE	93	DIVA S/G	122	FLOR P/S	201
ALICE V/G	393	CRISEIDE S/1G QUADRATA	98	DIVA S/P	122	FORTUNA A/G	261
ALICE V/P	393-400	CRISEIDE S/1P	87	DIVA S/S	122	FORTUNA A/P	261
ATIA P/M	129	CRISEIDE S/1P OVALE	93	DOHA A/G	177	GAP440C	281
ATIA P/P	129	CRISEIDE S/1P QUADRATA	98	DOHA A/P	177	GAP440N	281
ATIA S/G	129	CRISEIDE S/2D	88	DOHA P/G	177	GAP441C	281
ATIA S/M	129	CRISEIDE S/2D QUADRATA	99	DOHA P/M	177	GAP441N	281
ATIA S/P	129	CRISEIDE S/2G	86	DOHA P/P	177	GAP442C	281
BABOL A	265	CRISEIDE S/2P	86	DYANA A	227	GAP442N	281
BARBIE S/G	315	CRISEIDE S/3	87	DYANA P	227	GAP443C	281
BARBIE S/P	315	CRISEIDE S/3D	89	EARTHA P/T	19	GAP443N	281
BILBAO P/G	171	CRISEIDE S/G	86	EBONY P/T	35	GAP450C	282
BILBAO P/M	171	CRISEIDE S/P	86	ECARIS A/G	63	GAP450N	282
BILBAO P/P	171	CRISEIDE S/S	86	ECARIS A/P	63	GAP451C	282
BLANCA S/P	317	CRISEIDE SS/2D	88	ECARIS P/G	183	GAP451N	282

INDICE
INDEX

GAP452C 282
GAP452N 282
GAP453C 282
GAP453N 282
GAP460C 283
GAP460N 283
GAP461C 283
GAP461N 283
GAP462C 283
GAP462N 283
GAP463C 283
GAP463N 283
GAP470C 271
GAP470N 271
GAP480C 267
GAP481C 267
GAP482C 267
GAP483C 267
GAP490C 277
GAP491C 277
GAP492C 277
GAP493C 277
GAP500C 251
GAP500N 251
GAP501C 251
GAP501N 251
GAP510C 249
GAP510N 249
GAP511C 249
GAP511N 249

GAP520 247
GAP521 247
GAP522 247
GAP523 247
GAP524 247
GAP525 247
GAP550 243
GAP551 243
GAP552 243
GAP553 243
GAP554 243
GAP555 243
GAP560 273
GAP561 273
GAP562 273
GAP563 273
GAP570 245
GAP571 245
GAP572 245
GAP573 245
GAP574 245
GAP575 245
GDI002 412
GISELLE P/G 167
GISELLE P/M 167
GISELLE P/P 167
GLS001 53
GLS002 53
GLS003 53
GLS004 53

GLS005 53
GLS006 53
GLS007 53
GLS008 53
GLS020 55
GLS021 55
GLS022 55
GLS023 55
GLSA40 27
GLSB40 27
GLSN40 27
GLST40 27
GPIA30 33
GPIA31 33
GPIA32 33
GPIA40 27
GPIB01 43
GPIB10 39
GPIB20 23
GPIB30 33
GPIB31 33
GPIB32 33
GPIB40 27
GPIN01 43
GPIN10 39
GPIN20 23
GPIN30 33
GPIN31 33
GPIN32 33
GPIN40 27

GPIT20 23
GPIT30 33
GPIT31 33
GPIT32 33
GPIT40 27
GSO070 339
GSO071 339
GSO072 339
GSO090 339
GSO091 339
GSO092 339
GSOB01 335-346
GSOB02 335-347
GSOB03 335-346
GSOB10 335-346
GSOB11 335-346
GSOB12 335-346
GSOB20 334-345
GSOB21 334-345
GSOB22 334-345
GSOB30 335-346
GSOB31 335-346
GSOB32 335-346
GSOB40 334-345
GSOB41 334-345
GSOB42 334-345
GSOB50 335-346
GSOB51 335-346
GSOB52 335-346
GSOBL01 335-346-361-379-389-401

INDICE
INDEX

GSOBL02 335-346-361-379-389-401
GSOBL03 335-346-361-379-389-401
GSOBL10 335-346-361-379-389-401
GSOBL11 335-346-361-379-389-401
GSOBL12 335-346-361-379-389-401
GSOCG2 347
GSOCM2 347
GSOCN2 347
GSOCO2 347
GSOCW2 347
GSOP01 211
GSOP02 211
GSOP03 211
GSOP70 345
GSOP71 345
GSOP72 345
GSOP90 345
GSOP91 345
GSOP92 345
GSOS01 334
GSOS02 334
GSOS03 334
GUYA S/1 311
GUYA S/3 311
GUYA S/I 311
IOLE L 143
IOLE PT 143
IOLE S/1 142
IOLE S/2 142
IOLE S/3 142

JULIETTE S 325
KRIZIA A/G 61
KRIZIA A/M 61
KRIZIA A/P 61
KRIZIA P/G 103-113
KRIZIA P/G 3000°K 112
KRIZIA P/G 4000°K 112
KRIZIA P/M 113
KRIZIA P/M 3000°K 112
KRIZIA P/M 4000°K 112
KRIZIA P/P 103-113
KRIZIA P/P 3000°K 112
KRIZIA P/P 4000°K 112
KRIZIA P/S 103-113
KRIZIA P/S 3000°K 112
KRIZIA P/S 4000°K 112
KRIZIA P/X 113
KRIZIA P/X 3000°K 112
KRIZIA P/X 4000°K 112
KRIZIA S/2 111
KRIZIA S/G 111
KRIZIA S/M 111
KRIZIA S/P 111
LUNA P/G 163
LUNA P/M 163
LUNA P/P 163
LUNA S 163
MELANIA P/G 3000°K 205
MELANIA P/G 4000°K 205
MELANIA P/M 3000°K 205

MELANIA P/M 4000°K 205
MELANIA P/P 3000°K 205
MELANIA P/P 4000°K 205
NUMA M SR 378-388
NUMA V/P 388
OFELIA MINI B R/6 369
OFELIA MINI B R/12 369
OFELIA MINI B T/6 369
OFELIA MINI B T/12 369
OFELIA MINI B T/16 369
OFELIA MINI B/I 361-369
OFELIA S/10 360
OFELIA S/10 MINI 368
OFELIA S/11 360
OFELIA S/11 MINI 368
OFELIA S/12 360
OFELIA S/12 MINI 368
PLUG A 257
RAIKA V/G 378
RAIKA V/P 378
THALASSIA S/3P 303
THALASSIA S/G 303
THALASSIA S/P 303
THALASSIA SG/I 303
THALASSIA SP/I 303
TOSCA P/1 3000°K 235
TOSCA P/1 4000°K 235
TOSCA P/3 3000°K 235
TOSCA P/3 4000°K 235
TOSCA P/4 3000°K 235

TOSCA P/4 4000°K 235
TULLIA P/3 3000°K 239
TULLIA P/3 4000°K 239
TULLIA P/4 3000°K 239
TULLIA P/4 4000°K 239
URSULA S/P 297
URSULA SP/I 297
YARA P/G C 159
YARA P/G N 159
YARA P/M C 159
YARA P/M N 159
YARA P/P C 159
YARA P/P N 159
YARA S/G C 159
YARA S/G N 159
YARA S/P C 159
YARA S/P N 159
YOANA A/G 253
YOANA A/P 253

PIÙ STORIE, PIÙ ISPIRAZIONE, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram
gealuce_lighting

Facebook
Gea Luce srl

Linkedin

Seguici sui social per ispirarti con soluzioni di design, novità dal mondo dell'illuminazione e consigli su come valorizzare i tuoi spazi con la luce giusta. Scopri progetti, tendenze e idee per trasformare ogni ambiente.

Follow us on social media for inspiration with design solutions, the latest lighting trends, and tips on how to enhance your spaces with the perfect light. Discover projects, trends, and ideas to transform any environment.

GEA LUCE

GEA LUCE s.r.l.
Via Teodoro Tardio
71016 San Severo (FG)

T +39 0882 37.49.54
F +39 0882 33.61.61

www.gealuce.com
Amministrazione: amministrazione@gealuce.com
Commerciale Italia: info@gealuce.com
Commerciale estero: estero@gealuce.com
Assistenza tecnica: assistenza@gealuce.com

Art Direction
Mario Cappelletto

Photo / Photo editing
AsolanaGroup
Archivio Gea Luce
Quasar

Courtesy artistic work (p. 278)
Sandi Renko

Print
Asolana Group

Printed in Italy
June 2025

© GEA LUCE Srl

GEA LUCE

gealuce.com