Sospensioni, Lampade da soffitto, Lampade da parete,
Lampade da tavolo, Lampade da terra, Sistemi,
LED strip e supporti, Proiettori, Binari, Lampade da incasso,
Bollard, Lampadine, Accessori / Interno, Esterno / Minimal,
Decorativo, Architetturale /
Luce e design al servizio delle persone.

Light up your 2024.

ideal lux®

ideal lux®

Indice

Indice alfabetico 004

Indice icone 008

Introduzione azienda 032

Interni

 Sospensioni 050

 Lampade da soffitto 246

 Lampade da parete 368

 Lampade da tavolo 464

 Lampade da terra 516

 Sistemi 568

 Led Strip e supporti 652

 Proiettori e binari 672

 Lampade da incasso 724

Esterni

 Sospensioni e soffitto 804

 Lampade da parete 816

 Bollard e lampade da tavolo 860

 Proiettori 910

 Incassi 924

Lampadine

 Lampadine e accessori 944

 Indice famiglie 962

Indice per codice 978



Galaxy

Pag 098

Abc 093
Acqua 900
Admiral 359
Agos 878
Alfa 330
Alfa 427
Alfiere 502
Ali 399
A-Line 121
Alma 406
Amadeus 222
Ampolla 110
Andromeda 847
Angolo 344
Angolo 496
Angolo 526
Apollo 835
Arca 570
Arcadia 877
Archimede 123
Argo 845
Aria 150
Arizona 154
Arizona 288
Armony 360
Atena 898
Atlas 341
Atom 843
Atrium 289
Audi-10 188
Audi-20 146
Audi-77 209
Audi-80 189
Audio 527
Aura 309
Aura 778
Avenue 929
Avion 175
Axel 498
Axel 553
Balance 382
Barber 426
Base 840
Basic 768
Basic IP65 774
Bean 414
Bento 734
Bergen 185
Binomio 349
Binomio 441
Birds 099
Birds 337
Birds 433
Birds 494
Birds 522
Birillo 491
Bistrò 186
Bit 926
Blanche 216
Blossom 144
Blues 800
Boa 167
Bon Bon 235
Book 421
Bow 408
Box 379
Breeze 129
Bright 384
Brigitta 233
Bubble 814
Bubble 854
Byte 706
Byte Led 707
Caesar 211
Calypso 200
Calypso 454
Camerino 400
Canapa 243
Candy 156
Candy 290
Candy 486
Cantina 133
Cantina 438
Carlton 204
Carlton 367
Carlton 455
Carta 166
Carta 293
Carta 397
Carta 484
Carta 545
Casanova 230
Celine 279
Chalet 240
Chalet 460
Chalet 508
Chef 648
Chill 797
Cima 856
Cima 908
Circus 071
Citrus 113
Clara 278
Click 383
Clio 808
Clio 808
Clio 855
Clio 906
Clip 381
Cloud 294
Clown 158
Cocktail 139
Coco 182
Colonna 562
Colossal 218
Comet 546
Cometa 852
Comfort 540
Compo 355
Cono 136
Copernico 104
Corolla 295
Corte 217
Corte 457
Cosmo 905
Cosmopolitan 343
Cotton 157
Cotton 291
Cover 376

Indice alfabetico

Craft 085
Craft 386
Craft 538
Cream 490
Crown 064
Cube 382
Cylinder 193
Cylinder 560
Daddy 550
Dafne 857
Dafne 909
Daisy 354
Danieli 232
Deca 245
Decor 183
Dedra 859
Deep 766
Delta 385
Desk 084
Desk 386
Diamond 096
Diamond 483
Diesis 122
Diesis 475
Diesis 539
Disco 108
Display 710
Djambe 870
Dna 172
Doc 114
Dodo 425
Doge 231
Doris 872
Dorsale 548
Dot 316
Down 858
Dream Big 174
Driftwood 241
Driftwood 506
Driftwood 554
Dubai 210
Dubai 365
Dubai 455
Duchessa 513
Dynamic 740
Dynamite 090
Dynamite 320
Dynamo 413
Easy 474
Easy 539
Echo 388
Eclissi 445
Edison 115
Edison 428
Edo 493
Edo Outdoor 901
Ego 584
Elio 822
Elio 918
Elisir 203
Elvis 542
Eminent 552
Empire 178
Eos 698
Equinoxe 102
Equinoxe 437
Equinoxe 525
Eris 132
Essence 082
Essence 402
Etere 831
Etere 902
Eva 532
Evasione 209
Fade 145
Febe 858
Felix 849
Fiesta 815
Filo 078
Filo 404
Filo 404
Filo 530
Firenze 236
Firenze 460
Firenze 509
Firenze 567
Fish 089
Fisherman 133
Fix 378
Flam 134
Flash 390
Flash Gesso 391
Flat 278
Floor 936
Florian 224
Florian 458
Fluo 632
Flut 141
Fly 258
Focus 410
Folk 149
Forcola 564
Fox 690
Frame 072
Frame 254
Frame 528
Frida 114
Frida 431
Funky 798
Futura 476
Futura 541
Galaxy 098
Game 748
Gas 825
Gas 890
Gea 453
Geko 285
Gemini 060
Gemini 282
Gemma 308
Giada 202
Gim 424
Gingle 284
Gioconda 228
Gioconda 459
Giove 848
Giudecca 223
Glim 329
Glim 705
Glory 153
Glory 286
Gocce 135
Goose 412
Gourmet 340
Gravity 939
Gretel 187
Groove 776
Gru 470
Gun 811
Gun 836
Halo 268
Harem 239
Harem 462
Haunt 242
Hermes 350
Hilton 195
Hilton 448
Hilton 501
Hilton 563
Holiday 450
Holly 124
Hotel 451
Hub 891
Hulahoop 070
Ice 112
Igor 095
Igor 432
Iko 841
Impero 229
Indio 928
Inside 922
Io 411
Ipotesi 893
Iride 353
Itaca 876
Jazz 798
Jedi 895
Johnny 480
Justine 237
Kali 503
Karma 148
Karol 256
Karousel 086
Kate 512
Kelly 478
Keope 834
Kepler 105
Kepler 434
Kid 452
King 200
King 358
Klimt 555
Komodo 419
Konse 109
Kubiko 314
Kuky 137
Kurt 885
Lana 151
Lana 306
Landing 940
Lawyer 481
Le Roy 514
Leaves 106
Led Panel 784
Lena 151
Level 286
Lido 180
Lift 541
Lika 319
Lika 786
Linea 838
Lingotto 094
Lingotto 345
Lingotto 497
Link 718
Linus 387
Linus 630
Lite 417
Litio 823
Litio 919
Lolita 865
London 499
London 557
Look 074
Look 310

Indice alfabetico

Look 393
Look 534
Look 708
Lord 144
Lounge 798
Lucciola 088
Luce Max 160
Lugano 113
Lumiere 176
Lumiere 346
Lumiere 482
Lumiere 520
Luna 807
Luna 874
Luxor 208
Luxury 450
Luxury 500
Luxury 561
Madame 190
Magnolia 365
Make Up 407
Manhattan 141
Mapa Bianco 164
Mapa Bianco 292
Mapa Bianco 396
Mapa Bianco 487
Mapa Fade 162
Mapa Max 161
Mapa Plus 159
Mapa Sat 161
Maracas 331
Maracas 436
Marte 886
Martinez 203
Martinez 366
Medea 853
Mercurio 887
Metro 129
Mib 814
Milk 138
Millennium 212
Minimal 116
Minimal 430
Minor 091
Mint 184
Miramare 234
Mirror-10 408
Mirror-20 409
Mix Up 126
Mix Up 300
Mix Up 536
Moby 130
Monet 213
Mood 315
Moonlight 363
Moris 378
Mouse 324
Mouse 422
Mouse 704
Mr Jack 117
Multiflex 175
Multiflex 339
Nabucco 206
Napoleon 226
Negresco 220
Negresco 458
Nemo 170
Net 107
Neve 362
Newton 438
Newton 542
Ninfea 351
Ninfea 443
Nitro 312
Nodi 173
Nodi 332
Nodino 333
Nordik 192
Nordik 450
Nordik 500
Nordik 560
Norma 244
Nova 782
Oak 076
Oak 318
Oby 325
Oby 426
Ocean 279
Octopus 339
Off 762
Office 646
Oil 118
Omega R. 820
Omega S. 821
One 756
Onion 111
Opera 198
Opera 456
Opera 511
Opera 565
Oracle 070
Oracle Slim 066
Oracle Slim 252
Orbit 058
Origami 142
Orion 201
Ovalino 155
Ovalino 294
Ovalino 394
Oz 062
Oz 257
Oz 374
Oz 468
Page 415
Pagoda 551
Pan 192
Pan 442
Park 938
Pashà 207
Pashà 357
Pashà 454
Path 889
Paul 394
Pauline 338
Pegaso 214
Pegaso 457
Pegaso 515
Pegaso 566
Peggy 377
Penta 352
Penta 443
Perlage 100
Perlage 334
Perlage 435
Perlage 495
Perlage 524
Perline 099
Peter 461
Petit 322
Phoenix 191
Piano 418
Ping Pong 348
Ping Pong 440
Ping Pong 488
Ping Pong 533
Pipe 416
Pivot 471
Planet 298
Play 321
Play 780
Plissè 150
Polar 853
Polka 802
Polly 544
Pop 089
Posta 380
Pouche 377
Pov 702
Prato 492
Pretty 400
Privè 401
Probe 420
Profilo 328
Pulsar 899
Punto 839
Pure 864
Quark 760
Queen 514
Queen 566
Quick 674
Radio 429
Rain 202
Rain 364
Ray 270
Read 420
Regol 556
Relax 280
Retrò 409
Rex-1 850
Rex-2 851
Rex-3 851
Rhapsody 087
Riflesso 407
Ritz 305
Rocket 942
Rocket Mini 943
Roma 205
Roma 356
Roma 454
Roma 510
Room-65 799
Rose 219
Royal 364
Rubber 168
Rubik 842
Rudy 326
Rudy 423
Sally 479
Samba 794
Santa 463
Sasso 875
Set Up 196
Set Up 302
Set Up 446
Set Up 504
Set Up 558
Shell 307
Shower 439
Simply 306
Sirio 882
Sky 077
Sky 311
Sky 392
Slem 330
Slem 427

Slot 664
Smarties 152
Smarties 287
Smarties 397
Smarties 485
Smile 682
Snell 507
Snif Round 832
Snif Square 833
Soda 395
Soft 181
Sole 806
Sole 873
Soul 801
Spark 105
Spark 342
Spike 317
Spot 324
Spot 422
Spot 704
Stardust 868
Starlight 914
Steel 642
Stick 616
Strauss 229
Strauss 459
Style 828
Style 880
Sun 869
Sunglasses 812
Sunrise 445
Swan 199
Swan 456
Swing 798
Swipe 827
Syntesi 375
Tall 120
Taurus 930
Techo 810
Terra 824
Terra 920
Tesi 656
Tesla 888
Tetris-1 844
Tetris-2 845
Theo 405
Thor 912
Tick 444
Tiepolo 221
Tifone 892
Titano 884
Toby 321
Toffee 867
Toki 866
Tolomeo 147
Torre 904
Totem 281
Tower 318
Triade 125
Triplo 398
Tristan 140
Triumph 092
Triumph 336
Triumph 436
Tronco 830
Tronco 896
Truman 480
Tube 076
Tudor 399
Twin 846
Ulex 916
Ulisse 154
Ultrathin 080
Umile 143
Universal R. 274
Universal S. 276
Up 844
Urano 813
Vanity 238
Vega 894
Venus 899
Virtus 383
Virus 758
Vision 658
V-Line 083
Vortex 106
Walky 803
Wally 479
Wally 543
Way 941
Wheel 194
Wheel 305
Winery 323
Winery 428
Wire 927
Woody 194
Woody 304
Woody 449
Xeno 812
Xeno 826
Yoko 083
Yoko 473
Yoko 531
York 555
Yurta 128
Zephyr 796
Zeus 726
Zig Zag 389
Ziggy 296

Lumiere

Pag 520



Orbit

Pag 058



Indice icone

Interni

Sospensioni

new Orbit 058


new Gemini 060


Oz 062


new Crown 064

Oracle Slim 066

Oracle 070

Hulahoop 070


Circus 071


Frame 072

new Look 074

Tube 076


Oak 076

Sky 077

new Filo 078

new Ultrathin 080


Essence 082


Yoko 083


V-Line 083

Desk 084


Craft 085


Karousel 086


Rhapsody 087

Lucciola 088

Fish 089

Pop 089

Dynamite 090


Minor 091


Triumph 092


Abc 093


new Lingotto 094


Igor 095


new Diamond 096


new Galaxy 098


Birds 099


Perline 099


new Perlage 100


new Equinoxe 102


Copernico 104


Kepler 105


Spark 105

Leaves 106

Vortex 106

new Net 107

Disco 108

Konse 109

Ampolla 110

Onion 111

Ice 112

Citrus 113

Interni

Sospensioni


Lugano 113


Frida 114


Doc 114

new


Edison 115


Minimal 116


Mr Jack 117

new


Oil 118


Archimede 123


Holly 124


Triade 125


Mix Up 126


Yurta 128


Metro 129


Breeze 129


Cantina 133


Flam 134


Gocce 135


Cono 136


Kuky 137

Milk 138

Cocktail 139

Origami 142


Umile 143


Blossom 144


Lord 144


Fade 145


Audi-20 146

Tolomeo 147

Plissè 150

Lana 151

Lena 151


Smarties 152

Glory 153

Ulisse 154

Arizona 154

Clown 158

Mapa Plus 159


Luce Max 160


Mapa Sat 161


Mapa Max 161

Mapa Fade 162

new

Mapa Bianco 164

Nemo 170

Dna 172

Nodi 173

Dream Big 174

Avion 175

Multiflex 175

new

Lumiere 176

Coco 182

Decor 183

Mint 184

Bergen 185

Bistrò 186

Gretel 187

Audi-10 188


Tall 120


A-Line 121


Diesis 122


Moby 130


Eris 132


Fisherman 133

Tristan 140

Manhattan 141

Flut 141


Karma 148


Folk 149

Aria 150

Ovalino 155

Candy 156

new


Cotton 157

Carta 166

Boa 167

new


Rubber 168

new


Empire 178


Lido 180

Soft 181


Audi-80 189

Madame 190

Phoenix 191



Cotton

Pag. 157



Casanova

Pag 230


Pan 192


Nordik 192


Calypso 200


King 200


Nabucco 206


Pashà 207


Pegaso 214


Blanche 216


Florian 224


Napoleon 226


Miramare 234

Bon Bon 235

Interni

Sospensioni

Cylinder 193

Woody 194


Wheel 194

Hilton 195

Set Up 196


Opera 198


Swan 199


Orion 201


Rain 202


Giada 202


Elisir 203


Martinez 203


Carlton 204


Roma 205


Luxor 208


Evasione 209


Audi-77 209


Dubai 210


Caesar 211


Millennium 212


Monet 213


Corte 217


Colossal 218


Rose 219


Negresco 220


Tiepolo 221


Amadeus 222


Giudecca 223


Gioconda 228


Impero 229


Strauss 229


Casanova 230


Doge 231


Danieli 232


Brigitta 233


Firenze 236


Justine 237


Vanity 238


Harem 239


Chalet 240

Driftwood 241

Haunt 242

Canapa 243

Norma 244

Deca 245

Interni

Lampade da soffitto




new


Oracle Slim 252 | Frame 254 | Karol 256 | Oz 257 | Fly 258 | Halo 268 | Ray 270

new


Clara 278 | Flat 278 | Celine 279 | Ocean 279 | Relax 280 | Totem 281 | Gemini 282


new

new

Glory 286 | Level 286 | Smarties 287 | Arizona 288 | Atrium 289 | Candy 290 | Cotton 291


new

new

new

Ovalino 294 | Cloud 294 | Corolla 295 | Ziggy 296 | Planet 298 | Mix Up 300 | Set Up 302




Ritz 305 | Simply 306 | Lana 306 | Shell 307 | Gemma 308 | Aura 309 | Look 310

new

new

new

new

Kubiko 314 | Mood 315 | Dot 316 | Spike 317 | Oak 318 | Tower 318 | Lika 319

new

new

Toby 321 | Petit 322 | Winery 323 | Mouse 324 | Spot 324 | Oby 325 | Rudy 326

new

Alfa 330 | Slem 330 | Maracas 331 | Nodi 332 | Nodino 333 | Perlage 334 | Triumph 336

new

Universal R. 274

new

Universal S. 276

Gingle 284

Geko 285

Mapa Bianco 292

new

Carta 293

Woody 304

Wheel 305

Sky 311

new



Nitro 312



Dynamite 320



Play 321

new



Profilo 328



Glim 329



Birds 337



Pauline 338



Gemini

Pag 282



Armony

Pag 360

Interni

Lampade da soffitto



Multiflex 339



Octopus 339



Gourmet 340

new



Atlas 341



Spark 342

new



Cosmopolitan 343



Angolo 344

new



Lingotto 345

new



Lumiere 346

new



Ping Pong 348

new



Binomio 349

new



Hermes 350



Ninfea 351

new



Penta 352

new

Iride 353



Daisy 354

Compo 355



Roma 356



Pashà 357



King 358



Admiral 359

new



Armony 360



Neve 362



Moonlight 363



Royal 364



Rain 364



Magnolia 365



Dubai 365



Martinez 366



Carlton 367

Filo

Pag 404




Oz 374


Syntesi 375


Clip 381

Cube 382

Linus 387

Echo 388

new


Soda 395

MapaBianco 396


Privè 401

Essence 402


Retrò 409


Mirror-20 409


Lite 417

Piano 418

new


Gim 424


Dodo 425

Interni

Lampade da parete



Cover 376 | Peggy 377 | Pouche 377 | Fix 378 | Moris 378 | Box 379 | Posta 380

new





Balance 382 | Virtus 383 | Click 383 | Bright 384 | Delta 385 | Desk 386 | Craft 386



Zig Zag 389 | Flash 390 | FlashGesso 391 | Sky 392 | Look 393 | Paul 394 | Ovalino 394

new







Smarties 397 | Carta 397 | Triplo 398 | Ali 399 | Tudor 399 | Camerino 400 | Pretty 400

new




Filo 404 | Theo 405 | Alma 406 | Make Up 407 | Riflesso 407 | Bow 408 | Mirror-10 408






Focus 410 | IO 411 | Goose 412 | Dynamo 413 | Bean 414 | Page 415 | Pipe 416

new

Komodo 419 | Probe 420 | Read 420 | Book 421 | Mouse 422 | Spot 422 | Rudy 423

Oby 426 | Barber 426 | Alfa 427 | Slem 427 | Winery 428 | Edison 428 | Radio 429

Interni

Lampade da parete


Minimal 430


Frida 431


Igor 432


Birds 433


Kepler 434

new


Perlage 435


Triumph 436


Cantina 438


Newton 438


Shower 439

new

Ping Pong 440

new

Binomio 441


Pan 442

new


Penta 443


Eclissi 445

Sunrise 445


Set Up 446


Hilton 448


Woody 449


Luxury 450


Nordik 450

new


Kid 452


Gea 453


Calypso 454


Roma 454


Pashà 454


Carlton 455


Dubai 455


Corte 457


Pegaso 457


Negresco 458


Florian 458


Gioconda 459


Strauss 459


Firenze 460


Harem 462


Santa 463





Maracas 436 Equinoxe 437



Ninfea 443 Tick 444





Holiday 450 Hotel 451





Opera 456 Swan 456





Chalet 460 Peter 461

Ping Pong

Pag 440

Easy

Pag 474



Interni

Lampade da tavolo


Oz 468

Gru 470


Pivot 471

new

Filo 472

Yoko 473

new

Easy 474


Diesis 475


Futura 476


Kelly 478


Sally 479


Wally 479

new

Johnny 480


Truman 480


Lawyer 481

new

Lumiere 482

new

Diamond 483

new

Carta 484

new

Smarties 485

Candy 486

new

MapaBianco 487

new

Ping Pong 488

new

Cream 490

Birillo 491

Prato 492

Edo 493


Birds 494

new

Perlage 495


Angolo 496


Lingotto 497


Axel 498

London 499


Luxury 500


Nordik 500


Hilton 501


Alfiere 502


Kali 503


Set Up 504


Driftwood 506


Snell 507


Chalet 508

Firenze 509

Roma 510

Opera 511

Kate 512

Duchessa 513

Queen 514

Le Roy 514

Pegaso 515

Interni

Lampade da terra

new



Lumiere 520



Birds 522

new



Perlage 524



Equinoxe 525




Angolo 526



Audio 527

new



Frame 528

new



Easy 539



Diesis 539



Comfort 540


new



Lift 541



Futura 541



Newton 542



Elvis 542



Daddy 550

Pagoda 551



Eminent 552

Axel 554



Driftwood 553



York 555



Filo 530



Yoko 531



Eva 532

new



Ping Pong 533

new




Look 534

new



Mix Up 536



Craft 538



Wally 543



Polly 544

new

Carta 545

new



Comet 546

Dorsale 548



Klimt 555



Regol 556



London 557



Set Up 558

Cylinder 560



Nordik 560



Luxury 561

Colonna 562



Hilton 563



Forcola 564



Opera 565



Queen 566



Pegaso 566



Firenze 567

Interni

Sistemi



Arca 570

new



Ego 584

new



Stick 616



Linus 630



Fluo 632



Steel 642



Office 646

new



Chef 648

LED strip e supporti

Strip 654



Tesi 656



Vision 658

Slot 664

Proiettori e binari



Quick 674



Smile 682

new



Fox 690

new



Eos 698



Pov 702



Mouse 704



Spot 704



Glim 705



Byte 706

new



Byte LED 707



Look 708



Display 710

new



Link 718

Lampade da incasso

new

Zeus 726

Bento 734


Dynamic 740

new

Game 748


One 756


Virus 758

new

Quark 760


Off 762


Deep 766

Basic 768

new

Basic IP65 774

Groove 776


Aura 778


Play 780


Nova 782

Led Panel 784

new

Lika 786

Samba 794

Zephyr 796

new

Chill 797


Jazz 798


Swing 798


Lounge 798


Funky 798

Room-65 799


Blues 800


Soul 801


Soul 801


Polka 802

Walky 803





Dedra

Pag 859

Sospensioni e soffitto

new



Sole 806

Luna 807

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Clio 808

new



Techo 810



Gun 811



Sunglasses 812



Xeno 812



Urano 813

Bubble 814

Mib 814



Fiesta 815

Esterni

Lampade da parete


Omega R. 820


Omega S. 821


Elio 822


Litio 823


Terra 824

new


Gas 825


Xeno 826

new


Swipe 827

new


Style 828

new


Tronco 830

new


Etere 831


Snif Round 832


Snif Square 833


Keope 834


Apollo 835


Gun 836

new


Linea 838

new


Punto 839


Base 840


Iko 841

new


Rubik 842

new


Atom 843

new


Up 844

new


Tetris-1 844


Tetris-2 845

new


Argo 845

new


Twin 846


Andromeda 847

new


Giove 848


Felix 849

new


Rex-1 850


Rex-2 851


Rex-3 851


Cometa 852


Polar 853


Medea 853

Bubble 854

new


Clio 855

new


Clio 855

new


Clio 855

Cima 856

Dafne 857

Down 858

new

Febe 858

new

Dedra 859

Esterni

Bollard e lampade da tavolo

new 
Pure 864


Lolita 865

new 
Toki 866

new 
Toffee 867


Stardust 868


Sun 869


Djambe 870

Doris 872

new
Sole 873

Luna 874

Sasso 875

Itaca 876

new 
Arcadia 877

new 
Agos 878

new 
Style 880


Sirio 882


Titano 884


Kurt 885


Marte 886


Mercurio 887

new 
Tesla 888


Path 889

new 
Gas 890


Hub 891


Tifone 892


Ipotesi 893


Vega 894


Jedi 895


Tronco 896


Atena 898


Pulsar 899


Venus 899


Acqua 900

Edo Outdoor 901

new 
Etere 902

new 
Torre 904


Cosmo 905

new 
Clio 906

new 
Clio 906

new 
Clio 906

Cima 908

Dafne 909

Proiettori

new


Thor 912


Starlight 914


Ulex 916


Elio 918


Litio 919


Terra 920


Inside 922

Incassi


Bit 926


Wire 927

Indio 928


Avenue 929

new


Taurus 930


Floor 936


Park 938


Gravity 939


Landing 940


Way 941


Rocket 942


Rocket Mini 943



Toffee

Pag 867

“C’è un gesto quotidiano
che ognuno di noi compie
al sopraggiungere del buio.
Un rito familiare che
rappresenta gioia, sicurezza,
momento dedicato allo
stare insieme.

**Accendere una luce è
un’azione semplice,
ma carica di significati.
Da qui inizia la nostra storia.”**




ideal

Light up your moments

Ideal lux **si impegna ogni giorno per diventare** il punto di riferimento nella scelta di una lampada che esprima la propria personalità attraverso un complemento d'arredo unico e attuale.

Tutto nasce nel 1974, dall'intuizione di ideare complementi d'arredo illuminotecnici attuali e accessibili. Da allora, ideal lux si impegna ad ascoltare le necessità di tutti, proponendo un'ampissima varietà di stili di illuminazione e **venendo incontro** a ogni esigenza funzionale. Che sia una famiglia, un'attività commerciale o una persona all'inizio della sua avventura in una nuova casa, ideal lux promette **componenti all'altezza di esigenze e sogni**.

Il punto di forza, irrinunciabile quando si parla di vicinanza tra azienda e persone, è un catalogo che va incontro a qualunque tipo di esigenza: **più di 3.000 complementi d'arredo** che spaziano tra tantissime linee prodotto, dai complementi da interno ed esterno, fino ad arrivare a quelli più tecnici.



Giving shape to light

Quando si parla di soluzioni da interno, l'obiettivo di ideal lux è quello di **creare scenografie** versatili per tutti gli ambienti, lasciando **vivere ogni momento** con la giusta atmosfera e offrendo a tutti la possibilità di **sperimentare con la propria idea di casa**. Anche fuori, le soluzioni proposte per gli spazi esterni non rinunciano a estetica e sicurezza, restando un piacevole **elemento di design** anche nei momenti in cui si ha bisogno di un po' d'aria.

Per gli spazi professionali, che richiedono **un'attenzione tecnica particolare**, ideal lux ha pensato di lavorare su tantissime proposte che aiutano a distribuire la luce nella giusta direzione dando maggiore resa ai colori, senza mai perdere di vista il design e **rendendo unici** anche gli spazi in cui si creano relazioni professionali.

Ma se da una parte garantire la scelta e proporre un catalogo vasto costituisce un obiettivo commerciale molto importante, dall'altra, anche **la relazione con i clienti** è un aspetto che ideal lux coltiva con meticolosa cura. Come lo fa? Assicurando la possibilità di acquistare un prodotto di design, aggiornato alle tendenze più attuali e, soprattutto, accessibile a tutti. Che lo stile preferito sia industrial, minimal, classico, contemporaneo, moderno o eclettico... chiunque lo desideri può **entrare nel mondo ideal lux**.













Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0



Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Per ideal lux una lampada è molto più di un oggetto. L'illuminazione ha il potere di **influenzare la quotidianità**, donando **carattere e personalità uniche agli ambienti**. Per questo, ogni giorno ideal lux si impegna ad ascoltare le persone e le loro storie, con l'obiettivo di coltivare un **rapporto autentico e spontaneo**, e trovando nel racconto nuovi punti di vista, nuove ispirazioni.
Il **Customer Care** costituisce un ramo importante dell'azienda, distinguendosi per la cura e per l'attenzione che dedica ai clienti e facendo dell'affidabilità uno dei principi più importanti. **L'attenzione per le persone è centrale**. Con ideal lux la luce diventa quell'elemento della quotidianità capace di **trasformare l'ordinario in straordinario**. Perché accada, è importante scegliere l'illuminazione adatta alle proprie esigenze, perché con la luce giusta ogni ambiente può assumere **tutta un'altra forma, un'altra storia**.

The ordinary is extraordinary

Un brand, tante persone.

Credere nelle persone è una scelta che facciamo ogni giorno. Valorizziamo i dipendenti, crescendo giorno dopo giorno assieme a loro, e costruiamo relazioni durature e trasparenti con clienti e fornitori.

Il design alla portata di tutti.


Vogliamo far entrare il design nella quotidianità delle persone, con soluzioni luminose esteticamente belle e funzionali, ma a costi contenuti.

Saper ascoltare.

Ci impegniamo a comprendere le necessità e i sogni dei clienti e a trasformare le difficoltà in occasioni, con l'obiettivo di migliorare costantemente in questa direzione.

Non c'è qualità senza garanzia.

Abbiamo esteso la garanzia di tutti i nostri complementi illuminotecnici a 5 anni, per assicurare in ogni momento una qualità elevata di prodotto e servizio.


Un brand,
tante persone.
Saper
ascoltare.
Non c’è
qualità senza
garanzia.
Il design
alla portata
di tutti.
Cliente



Your projects,

Projects — Private house

Turin, Italy

Planned out by
Nicoletta Carbotti

Products:
Mapa Bianco, Swing.





light up by


Projects — Bolero Estudio

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Products:
Ego.






CESAR




our products.

Projects — Albergo Dimaro

Trento, Italy

Planned out by
MEA Studio

Products:
Diesis, Read, Yoko.









Interni

Sospensioni

Indice alfabetico

Abc	093	Citrus	113	Essence	082
A-Line	121	Clown	158	Evasione	209
Amadeus	222	Cocktail	139	Fade	145
Ampolla	110	Coco	182	Filo	078
Archimede	123	Colossal	218	Firenze	236
Aria	150	Cono	136	Fish	089
Arizona	154	Copernico	104	Fisherman	133
Audi-10	188	Corte	217	Flam	134
Audi-20	146	Cotton	157	Florian	224
Audi-77	209	Craft	085	Flut	141
Audi-80	189	Crown	064	Folk	149
Avion	175	Cylinder	193	Frame	072
Bergen	185	Danieli	232	Frida	114
Birds	099	Deca	245	Galaxy	098
Bistrò	186	Decor	183	Gemini	060
Blanche	216	Desk	084	Giada	202
Blossom	144	Diamond	096	Gioconda	228
Boa	167	Diesis	122	Giudecca	223
Bon Bon	235	Disco	108	Glory	153
Breeze	129	Dna	172	Gocce	135
Brigitta	233	Doc	114	Gretel	187
Caesar	211	Doge	231	Harem	239
Calypso	200	Dream Big	174	Haunt	242
Canapa	243	Driftwood	241	Hilton	195
Candy	156	Dubai	210	Holly	124
Cantina	133	Dynamite	090	Hulahoop	070
Carlton	204	Edison	115	Ice	112
Carta	166	Elisir	203	Igor	095
Casanova	230	Empire	178	Impero	229
Chalet	240	Equinoxe	102	Justine	237
Circus	071	Eris	132	Karma	148



Diamond

Pag 096

Indice alfabetico

Karousel	086	Nordik	192	Vanity	238
Kepler	105	Norma	244	V-Line	083
King	200	Oak	076	Vortex	106
Konse	109	Oil	118	Wheel	194
Kuky	137	Onion	111	Woody	194
Lana	151	Opera	198	Yoko	083
Leaves	106	Oracle	070	Yurta	128
Lena	151	Oracle Slim	066		
Lido	180	Orbit	058		
Lingotto	094	Origami	142		
Look	074	Orion	201		
Lord	144	Ovalino	155		
Lucciola	088	Oz	62		
Luce Max	160	Pan	192		
Lugano	113	Pashà	207		
Lumiere	176	Pegaso	214		
Luxor	208	Perlage	100		
Madame	190	Perline	099		
Manhattan	141	Phoenix	191		
Mapa Bianco	164	Plisse'	150		
Mapa Fade	162	Pop	089		
Mapa Max	161	Rain	202		
Mapa Plus	159	Rhapsody	087		
Mapa Sat	161	Roma	205		
Martinez	203	Rose	219		
Metro	129	Rubber	168		
Milk	138	Set Up	196		
Millennium	212	Sky	077		
Minimal	116	Smarties	152		
Minor	091	Soft	181		
Mint	184	Spark	105		
Miramare	234	Strauss	229		
Mix Up	126	Swan	199		
Moby	130	Tall	120		
Monet	213	Tiepolo	221		
Mr Jack	117	Tolomeo	147		
Multiflex	175	Triade	125		
Nabucco	206	Tristan	140		
Napoleon	226	Triumph	092		
Negresco	220	Tube	076		
Nemo	170	Ulisse	154		
Net	107	Ultrathin	080		
Nodi	173	Umile	143		

Interni

Indice icone

new Orbit 058


new Gemini 060


Oz 062


new Crown 064

Oracle Slim 066

Oracle 070

Hulahoop 070


Circus 071


Frame 072

new Look 074

Tube 076


Oak 076

Sky 077

new Filo 078

new Ultrathin 080


Essence 082


Yoko 083


V-Line 083

Desk 084


Craft 085


Karousel 086


Rhapsody 087

Lucciola 088

Fish 089

Pop 089

Dynamite 090


Minor 091


Triumph 092



Abc 093


new Lingotto 094


Igor 095


new Diamond 096


new Galaxy 098


Birds 099


Perline 099


new Perlage 100


new Equinoxe 102


Copernico 104


Kepler 105


Spark 105

Leaves 106

Vortex 106

new Net 107

Disco 108

Konse 109

Ampolla 110

Onion 111

Ice 112

Citrus 113

Lugano 113

Frida 114

Doc 114

Edison 115

Minimal 116

Mr Jack 117

Oil 118

Interni

Indice icone


Tall 120


A-Line 121


Diesis 122

new

Archimede 123


Holly 124


Triade 125

new

Mix Up 126


Moby 130



Eris 132


Fisherman 133


Cantina 133


Flam 134


Gocce 135


Cono 136

Tristan 140


Manhattan 141

Flut 141

Origami 142


Umile 143


Blossom 144


Lord 144


Karma 148


Folk 149


Aria 150


Plissè 150


Lana 151

Lena 151


Smarties 152

Ovalino 155

Candy 156

new

Cotton 157

Clown 158

Mapa Plus 159


Luce Max 160


Mapa Sat 161

Carta 166

Boa 167

new

Rubber 168


Nemo 170


Dna 172

Nodi 173

Dream Big 174

new

Empire 178

Lido 180

Soft 181

Coco 182

Decor 183

Mint 184

Bergen 185

Audi-80 189

Madame 190

Phoenix 191

Pan 192

Nordik 192

Cylinder 193

Woody 194



Yurta 128



Metro 129



Breeze 129



Kuky 137

Milk 138

Cocktail 139



Fade 145



Audi-20 146

Tolomeo 147

Glory 153

Ulisse 154

Arizona 154



Mapa Max 161



Mapa Fade 162

new

Mapa Bianco 164



Avion 175



Multiflex 175

new



Lumiere 176



Bistrò 186



Gretel 187




Audi-10 188

Wheel 194

Hilton 195

Set Up 196



Archimede

Pag 123

Opera

Pag 198


Opera 198


Swan 199


Carlton 204


Roma 205


Millennium 212


Monet 213


Amadeus 222


Giudecca 223


Danieli 232


Brigitta 233

Interni

Indice icone



Calypso 200



King 200



Orion 201



Rain 202



Giada 202



Elisir 203



Martinez 203



Nabucco 206



Pashà 207



Luxor 208



Evasione 209



Audi-77 209



Dubai 210



Caesar 211



Pegaso 214



Blanche 216



Corte 217



Colossal 218



Rose 219



Negresco 220



Tiepolo 221



Florian 224



Napoleon 226



Gioconda 228



Impero 229



Strauss 229



Casanova 230



Doge 231



Miramare 234

Bon Bon 235



Firenze 236



Justine 237



Vanity 238



Harem 239



Chalet 240



Driftwood 241



Haunt 242



Canapa 243



Norma 244



Deca 245




Orbit new


Rosone e montatura in alluminio verniciato opaco. Cavi in pvc trasparenti coassiali. Diffusore in acrilico trasparente con trama incisa al laser. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.










IP20

5,400 Kg / 0,1141 m³
LED 61W / 9100 lm

€ 800

328003 Bianco new
314037 Nero new



IP20

3,200 Kg / 0,0580 m³
LED 38W / 6200 lm

€ 450

327990 Bianco new
314013 Nero new




Gemini new

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.








IP20

3,100 Kg / 0,1134 m³
LED 80W / 10000 lm

€ 650

303895	Bianco	
307695	Nero	
307701	Ottone	




IP20

2,060 Kg / 0,0774 m³
LED 59W / 7600 lm

€ 430 On-Off / 525 Dali

247274	Bianco	On-Off	
304748	Bianco	Dali/Push	new
247281	Nero	On-Off	
304724	Nero	Dali/Push	new
269849	Ottone	On-Off	
304731	Ottone	Dali/Push	new




IP20

1,710 Kg / 0,0462 m³
LED 48W / 6600 lm

€ 330 On-Off / 425 Dali

247250	Bianco	On-Off	
304717	Bianco	Dali/Push	new
247267	Nero	On-Off	
304694	Nero	Dali/Push	new
269832	Ottone	On-Off	
304700	Ottone	Dali/Push	new



IP20

1,290 Kg / 0,0230 m³
LED 38W / 5100 lm

€ 240

247229	Bianco	
247236	Nero	
247243	Ottone	

P. 282




Oz

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Finiture: bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

1,900 Kg / 0,0607 m³
LED 55W / 6100 lm

€ 390 On-Off / 500 Dali

253664	Bianco	On-Off
304571	Bianco	Dali/Push
269450	Nero	On-Off
304588	Nero	Dali/Push
269467	Ottone	On-Off
304595	Ottone	Dali/Push



IP20

1,500 Kg / 0,0354 m³
LED 48W / 5300 lm

€ 325 On-Off / 415 Dali

253671	Bianco	On-Off
304540	Bianco	Dali/Push
269436	Nero	On-Off
304557	Nero	Dali/Push
269443	Ottone	On-Off
304564	Ottone	Dali/Push

P. 257 P. 374 P. 468




Crown new

Rosone e montatura in metallo con finitura ottone spazzolato. Cavo in pvc nero. Diffusore in acrilico opale con elemento decorativo in acrilico trasparente con effetto cristallo molato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

3,420 Kg / 0,0814 m³
LED 42W / 4300 lm

€ 320

314921 Ottone new



IP20

2,600 Kg / 0,0436 m³
LED 30W / 3000 lm


€ 260

314938 Ottone new

Oracle Slim Round

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in quattro dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con controllo ON-OFF oppure dimmerabile DALI/Push, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	20.000 h
Potenza	32W / 89W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	115°	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		



LED SMD **Driver incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
ø 500	1,400 Kg	0,0376 m³	32 W	On-Off	3150 lm	3000 K	Bianco		229461	200
						3000 K	Nero	■	229492	200
					3350 lm	4000 K	Bianco		269856	200
						4000 K	Nero	■	304380	200
	1,100 Kg	0,0272 m³	29 W	DALI/Push	3000 lm	3000 K	Bianco		304373	250
						3000 K	Nero	■	304366	250
ø 700	1,660 Kg	0,0809 m³	38 W	On-Off	4300 lm	3000 K	Bianco		229485	245
						3000 K	Nero	■	229515	245
					4500 lm	4000 K	Bianco		269863	245
						4000 K	Nero	■	304410	245
	1,200 Kg	0,0534 m³	39 W	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Bianco		304403	300
						3000 K	Nero	■	304397	300
ø 900	1,800 Kg	0,2212 m³	55 W	On-Off	5400 lm	3000 K	Bianco		229478	300
						3000 K	Nero	■	229508	300
					5700 lm	4000 K	Bianco		269870	300
						4000 K	Nero	■	304441	300
	1,500 Kg	0,0857 m³	43 W	DALI/Push	4600 lm	3000 K	Bianco		304434	360
						3000 K	Nero	■	304427	360
ø 1500	2,480 Kg	0,3072 m³	89 W	On-Off	9000 lm	3000 K	Bianco		265957	490
						3000 K	Nero	■	285061	490
					9650 lm	4000 K	Bianco		285078	490
						4000 K	Nero	■	304472	490
	2,000 Kg	0,3072 m³	76 W	DALI/Push	7050 lm	3000 K	Bianco		304465	600
						3000 K	Nero	■	304458	600

Lunghezza cavo 2500 mm


P. 252



Oracle Slim Square

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e con controllo ON-OFF, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	20.000 h
Potenza	33W / 53W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	115°	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
500 x 500	1,730 Kg	0,0422 m³	33 W	On-Off	3300 lm	3000 K	Bianco		259154	210
							Nero		259161	210
700 x 700	2,000 Kg	0,0819 m³	41 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Bianco		259178	255
							Nero		259185	255
900 x 900	2,100 Kg	0,1317 m³	53 W	On-Off	5250 lm	3000 K	Bianco		259192	310
							Nero		259208	310


Lunghezza cavo 2500 mm



Oracle

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 35W / 3300 lm

€ 480

211381 Bianco
222110 Nero




IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 33W / 3200 lm

€ 415

211398 Bianco
222103 Nero



IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 28W / 2600 lm

€ 350


211404 Bianco
222097 Nero



Hulahoop

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in gomma opale. Cavi in acciaio con supporti a soffitto. Cavo elettrico in pvc trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20

2,700 Kg / 0,1603 m³
LED 46W / 4300 lm

€ 310

258751 Bianco




IP20

1,800 Kg / 0,1060 m³
LED 41W / 3500 lm

€ 280

258768 Bianco



IP20

1,400 Kg / 0,0628 m³
LED 31W / 2650 lm

€ 190

258775 Bianco






Circus

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera Diffusore esterno in policarbonato opale. Cavo elettrico in PVC.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

€ 290

291406 ■ **Nero**



IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

€ 255

291376 ■ **Nero**



IP20

0,970 Kg / 0,0221 m³
LED 29W / 3200 lm

€ 220


291345 ■ **Nero**




Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Cavi regolabili in lunghezza. Emissione luce diretta.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



269337



253596




IP20

3,500 Kg / 0,1050 m³
LED 82W / 7300 lm

€ 355

269351 Bianco
269337 Nero




IP20

4,270 Kg / 0,0689 m³
LED 80W / 9100 lm

€ 555

253596 Bianco
269375 Nero



IP20

4,300 Kg / 0,2100 m³
LED 93W / 10700 lm

€ 550

253589 Bianco
269382 Nero

P. 254 P. 528





Look new

Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo in tessuto regolabile in lunghezza. Monta lampadine sostituibili. Modello con finitura cromo sfumato con diffusore in vetro.

LED Lampadine LED GU10 7W e GU10 10W 3000 K incluse.







IP20


2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 132

158723 Nero

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20


0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 72

104935 Bianco
104942 Cromo
104928 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 95

194806 Trasparen.
141800 Argento
313894 Nickel new
141817 Oro
259239 Ottone
141794 Brunito
141855 Rame
170589 Coffee

3000 K
540 lm


123943 € 3,50

P. 310 P. 393 P. 534 P. 708

Tube

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Cavo in tessuto. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.




IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 11W / 1200 lm

€ 210

211701 Bianco
211718 Nero




IP20

0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 11W / 1200 lm


€ 150

211459 Bianco
211466 Nero



Oak

Rosone in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in cemento. Cavo in tessuto nero.



IP20


1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 85

150635 Cemento

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**



IP20

1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 85

150673 Cemento

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

P. 318






Sky

Rosone e diffusore in metallo placcato o rifinito con vernice opaca bianco o nera.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



126906 **126913** **259017**



IP20

0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 96

126906 Bianco
126913 Nero
259017 Ottone

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 311 P. 392








Filo new

Base e corpi luci in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi elettrici in pvc nero. Colori: bianco, nero oppure ottone satinato. Modelli 300801, 300818 e 300825 disponibile come 4 metri di cavo.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

8,600 Kg / 0,1232 m³
LED 25W / 3150 lm

€ 690

263441 Bianco
263434 Nero
263663 Ottone




IP20

0,830 Kg / 0,0105 m³
LED 4W / 160 lm

€ 180

300818 Bianco
300801 Nero
300825 Ottone



IP20

0,530 Kg / 0,0142 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 125

new 263687 Bianco
new 263670 Nero
new 263700 Ottone

P. 404 P. 472 P. 530

Ultrathin new

Rosone e diffusore in metallo placcato cromo o rifinito con vernice opaca bianco o nera. Cavo elettrico in tessuto. Modello round nero disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



142913 321783
156699 321813



194196, 194202




IP20

0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 130 On-Off / 185 Dali

142906	Bianco	On-Off	
164878	Cromo	On-Off	
142913	Nero	On-Off	
321783	Nero	Dali/Push	new




IP20

0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 190

194172	Bianco		
194196	Nero		




IP20

0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 98 On-Off / 160 Dali

156682	Bianco	On-Off	
187662	Cromo	On-Off	
156699	Nero	On-Off	
321813	Nero	Dali/Push	new



IP20

0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1150 lm / 51°

€ 155


194189	Bianco		
194202	Nero		



Essence


Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Cavi in pvc. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



285085

285092



IP20

0,900 Kg / 0,0165 m³
LED 20W / 2650 lm

€ 275


285085 Bianco
285092 Nero

P. 402

Yoko

Rosone, montatura e supporto per il cavo in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 16W / 1450 lm

€ 130

258898 Bianco
258928 Nero


P. 473 P. 531



V-Line

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Diffusore in silicone opale. Cavi d'acciaio con supporti cromati. Cavo elettrico in pvc. Colori: bianco, nero oppure ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m³
LED 20W / 1800 lm

€ 215

275369 Bianco
275376 Nero
275383 Ottone





Desk


Corpo luce e rosone in alluminio rifinito con vernice a polveri color bianco o nero opaco.Sospensione con cavi elettrici regolabili in lunghezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

138237



173245



IP20

1,860 Kg / 0,0140 m³
LED 32W / 2100 lm

€ 290

138237 Bianco
173245 Nero

P. 386




Craft

Rosone in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Cavo in PVC trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

3,400 Kg / 0,0238 m³
LED 37W / 4600 lm

€ 360

284460 Legno

P. 386 P. 538




Karousel

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


4,340 Kg / 0,1739 m³
G9 max 10 x 15W

€ 780

206394 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

2,810 Kg / 0,1055 m³
G9 max 6 x 15W

€ 520

206387 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Rhapsody

Montatura in metallo con rosone rifinito ottone satinato e bracci nero opaco. Cavi in pvc. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 LAMPADINA INCLUSA


5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

€ 750

236964 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

3,510 Kg / 0,1400 m³
G9 max 12 x 15W

€ 550

236957 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Lucciola

Rosone e corpo luce sospeso in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore sferico in acrilico satinato. Cavi in pvc con supporti a soffitto in alluminio. Colore: ottone o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



284002 **284019**



IP20

2,500 Kg / 0,0165 m³
LED 16W / 1300 lm


€ 500

284002 Nero
284019 Ottone

Fish

Rosone, asta e diffusore in metallo verniciato nero opaco. Cavo in acciaio con supporto in metallo cromato. Led integrato con schermo opale.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

6,790 Kg / 0,0377 m³
LED 37W / 2800 lm


€ 670

196992 ■ **Nero**



Pop

Rosone, montatura e copri portalampade in metallo rifinito con vernice opaca nera. Cavi regolabili in lunghezza.



IP20


2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

€ 300

158860 ■ **Nero**

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

€ 200

158815 ■ **Nero**

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**





Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili. Cavo elettrico in tessuto. Sospensioni con incluso kit per installazione anche a plafone.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



231433




231396



244648

P. 320

090



IP20


2,700 Kg / 0,0360 m³
GU10 max 6 x 28W

€ 350

231433 Bianco
231396 Nero
244648 Ottone

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

2,310 Kg / 0,0243 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 275

231372 Bianco
231341 Nero
244624 Ottone

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**




Minor

Montatura in metallo verniciato a polveri. Cavo elettrico in pvc. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA


3,440 Kg / 0,1200 m³
GX53 max 8 x 15W

€ 480

235547 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA


2,250 Kg / 0,0564 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 325

235516 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA


2,210 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 325

235486 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0135 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 247

235455 ■ Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



Triumph


Base, bracci e copri porta lampade in metallo con finitura nero opaco o ottone invecchiato.



242347



160269



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 60W

€ 550

242347 Nero
160269 Ottone

2200 K
370 lm


151687 **€ 4,60**

P. 336 P. 436



Abc

Rosone, copri portalamapade e struttura decorativa interamente in metallo rifinito ottone satinato. Cavo in tessuto nero.



IP20


0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207834 Ottone

2200 K
440 lm

151694 **€ 6,00**



IP20


0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207841 Ottone

2200 K
330 lm

151700 **€ 4,60**



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 120

207858 Ottone

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,00**




Lingotto new

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco oppure completamente nero opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nei modelli: **327846**, **251110**, **327839** e **251103**. Cod. **209043**



P. 345 P. 497



IP20

4,530 Kg / 0,0564 m³
E14 max 3 x 28W

€ 290

304144 Nero new
198125 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

IP20 INCLUSA

2,260 Kg / 0,0442 m³
G9 max 3 x 28W

€ 240

327846 Nero new
251110 Ottone

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 28W

€ 90

327839 Nero new
251103 Ottone


3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.



IP20


8,810 Kg / 0,0941 m³
E27 max 4 x 60W

€ 390

092942 ■ **Nero**

2200 K
440 lm

151694 **€ 6,00**



IP20


7,100 Kg / 0,0682 m³
E27 max 3 x 60W

€ 300

092881 ■ **Nero**

2200 K
440 lm

151694 **€ 6,00**



IP20

2,600 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

092850 ■ **Nero**

2200 K
440 lm

151694 **€ 6,00**

P. 432




Diamond new

Rosone in metallo cromato. Cavo in teflon trasparente. Diffusori in acrilico trasparente con lavorazione ad effetto cristallo molato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

2,730 Kg / 0,0276 m³
LED 27W / 2750 lm

€ 350

305325 Trasparen.new




IP20

1,860 Kg / 0,0181 m³
LED 15W / 1750 lm

€ 210

305295 Trasparen.new



IP20

0,560 Kg / 0,0044 m³
LED 6,5W / 650 lm

€ 85

305288 Trasparen.new

P. 483




Galaxy new

Rosone in metallo rifinito nichel nero lucido. Cavi in pvc nero. Diffusori in acrilico opale e trasparente, con inserti centrali in metallo spazzolato color nichel, ottone e rame.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

5,500 Kg / 0,0540 m³
LED 56W / 5750 lm


€ 650

321172 Bianco new

Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,750 Kg / 0,1353 m³
G9 max 5 x 15W

€ 283

273648 Nero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**


P. 337 P. 433 P. 494 P. 522



Perline

Rosone e montatura in metallo. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavo elettrico in teflon trasparente. Finiture: nero opaco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


1,600 Kg / 0,0584 m³
G9 max 3 x 40W

€ 215

307008 Nero
282114 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0546 m³
G9 max 2 x 40W

€ 155

306995 Nero
282107 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**





P. 334 P. 435 P. 495 P. 524

Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda o circolare a sezione quadrata. Diffusori in vetro soffiato. Cavi in acciaio gommati. Cavo elettrico in pvc. Finiture: nero opaco e vetri pirex fumé oppure ottone satinato con vetri bianchi acidati o con vetri ambra.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**






283821



271422



317793



IP20


8,920 Kg / 0,2722 m³
G9 max 30 x 15W

€ 1400

296746 Bianco
296753 Fumè
322780 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20


3,910 Kg / 0,0924 m³
G9 max 14 x 15W

€ 620

283814 Bianco
271385 Fumè
322797 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20


3,100 Kg / 0,0736 m³
G9 max 11 x 15W

€ 530

283807 Bianco
271392 Fumè
322773 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20


2,200 Kg / 0,0617 m³
G9 max 10 x 15W

€ 390

283791 Bianco
271408 Fumè
322766 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20

1,300 Kg / 0,0317 m³
G9 max 6 x 15W

€ 260

283821 Bianco
271422 Fumè
317793 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



P. 437 P. 525

Equinoxe new

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**






200118



200125



IP20


5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

€ 950

200118 Cromo
200125 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20


4,460 Kg / 0,1427 m³
G4 max 8 x 2W

€ 750

275178 Cromo
275215 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20


5,200 Kg / 0,1274 m³
G4 max 6 x 2W

€ 650

317250 Cromo
317243 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20


0,850 Kg / 0,0326 m³
G4 max 1 x 2W

€ 180

new **306551** Cromo
new **277394** Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20


0,700 Kg / 0,0211 m³
G4 max 1 x 2W

€ 140

306544 Cromo
277387 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20


0,640 Kg / 0,0170 m³
G4 max 1 x 2W

€ 120

306537 Cromo
277370 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



Copernico

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco con dettagli in ottone. Diffusori in vetro incamiciato bianco soffiato e acidato.


LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



197302



197319



IP20 LAMPADINA INCLUSA


10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 40W

€ 1050

197326 Bianco
197333 Nero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 40W

€ 650

197302 Bianco
197319 Nero


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Kepler

Catena e montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.





IP20


5,300 Kg / 0,1789 m³
E27 max 18 x 40W

€ 400

162478 ■ **Nero**

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**



IP20

3,630 Kg / 0,0990 m³
E27 max 12 x 40W

€ 300

162201 ■ **Nero**

3000 K
430 lm


101279 **€ 2,60**

P. 434

Spark

Rosone e montatura in metallo verniciato nero opaco con portalampade placcati. Cavo elettrico rivestito in tessuto.





IP20

3,000 Kg / 0,0885 m³
E27 max 24 x 25W

€ 500

238241 ■ **Nero**

3000 K
1120 lm


101323 **€ 7,00**

P. 342

Leaves

Montatura in metallo bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco e modellato a mano. Cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

€ 880

112268 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

€ 580

111957 Bianco


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Vortex

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi decorativi in metallo modellato artigianalmente e dipinti a mano con oro o argento.



IP20

2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6 x 40W

€ 250

101613 Argento
101606 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



101613




101606





Net new

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in pvc. Diffusore in rete metallica verniciata opaca. Finiture: bianco, nero, oro.



IP20


0,950 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 42W

€ 65

328133	Bianco	new	
328126	Nero	new	
317281	Oro	new	

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


0,750 Kg / 0,0342 m³
E27 max 1 x 42W

€ 55

328102	Bianco	new	
313788	Nero	new	
313771	Oro	new	

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

0,750 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 42W

€ 55

317274	Bianco	new	
328119	Nero	new	
317267	Oro	new	

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



328102



313788




313771



Disco

Montatura con elementi decorativi circolari rotanti e posizionabili a piacere. Disponibile in metallo verniciato in bianco o nero opaco oppure in legno naturale sagomato.



IP20


1,240 Kg / 0,0447 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

138275 Legno

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



IP20

2,660 Kg / 0,0365 m³
E27 max 1 x 60W

€ 260

103723 Bianco
114262 Nero

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



138275

103723




114262



Konse

Montatura ed elementi decorativi interamente in metallo. Finitura con vernice oro scuro satinato.



IP20


4,600 Kg / 0,7203 m³
E27 max 7 x 60W

€ 650

156033 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


3,510 Kg / 0,1201 m³
E27 max 6 x 60W

€ 450

156026 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

1,930 Kg / 0,1175 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

155968 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Ampolla


Rosone porta lampade e struttura decorativa in metallo con finitura bianco e nero. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



200903



167497



IP20


0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

194295 Bianco
148502 Nero

2200 K
500 lm

151717 € 8,00



IP20


0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

200880 Bianco
148151 Nero

2200 K
370 lm

151687 € 4,60



IP20


0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 198

200897 Bianco
148175 Nero

2200 K
440 lm

151694 € 6,00



IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 214

200903 Bianco
167497 Nero


2200 K
440 lm

151694 € 6,00



Onion

Struttura in metallo con finitura in vernice marrone ad effetto metallico. Cavo in tessuto.



IP20


5,050 Kg / 0,2383 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

205311 Coffee

2200 K
480 lm

151724 € 8,00



IP20


3,520 Kg / 0,1325 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

205304 Coffee

2200 K
480 lm

151724 € 8,00



IP20


2,380 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

205298 Coffee

2200 K
500 lm

151717 € 8,00



IP20

1,260 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

205281 Coffee


2200 K
500 lm

151717 € 8,00



Ice

Rosone e montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Copri porta lampade in metallo rifinito ottone satinato. Cavo elettrico in pvc.



IP20

2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5 x 60W

€ 230

237671 Bianco
237664 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



237671




237664

Citrus

Corpo luce con elementi in multistrato di legno verniciato. Cavo in tessuto nero.





IP20


0,660 Kg / 0,0173 m³
E27 max 1 x 60W

€ 152

159843 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

159850 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

159867 Legno

3000 K
910 lm


119571 **€ 6,00**

Lugano

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto con portalampade in metallo brunito. Diffusore in ceramica.







IP20


2,950 Kg / 0,0618 m³
E27 max 3 x 60W

€ 385

206875 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


0,850 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

206806 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

0,860 Kg / 0,0068 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138


206820 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

Frida

Rosone e copriportalampada in metallo con finitura placcata o in vernice opaca. Cavo in tessuto nero.



IP20

0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40

139432 Cromo
139425 Nero
122106 Rame
122083 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,00**

P. 431






Doc

Rosone e copriportalampada in metallo con finiture varie. Cavo in tessuto nero. Interruttore incorporato al portalampade.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,220 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

163123 Rame
163154 Ottone
163109 Brunito
163161 Piombo

2200 K
330 lm

223933 **€ 8,00**










Edison

Rosone e copri porta lampada in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**

P. 428



IP20

0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1 x 60W

€ 67

113302 Bianco
113319 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**




Minimal

Montatura in metallo rifinito in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto. Sospensioni SPl fornite con due metri di cavo.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**





IP20


0,900 Kg / 0,0171 m³
E27 max 2 x 60W

€ 127

112718 Bianco
112671 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**



IP20

0,470 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 70W

€ 66

009360 Bianco
009407 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**

P. 430




Mr Jack

Montatura e diffusore sferico in metallo rifinito in bianco, cromo o nero. Cavo elettrico rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20


0,890 Kg / 0,0090 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 80

231273 Bianco
116464 Cromo
231297 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,520 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 70

231228 Bianco
116457 Cromo
231259 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**






Oil

Montatura in metallo con finitura nero opaco. Diffusore in cemento. Per il modello 110462 12 metri di cavo rivestito in tessuto e fornito con sei ganci di fissaggio e spina italiana che può essere sostituita al rosone.





IP20


1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110417 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20


1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110424 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20


1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110431 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20


1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129082 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20


1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129099 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 138

110462 Cemento


3000 K
410 lm

108292 € 3,00



Tall

Diffusore e dettagli in metallo verniciato bianco o nero opaco. Oltre 5 metri di cavo rivestito in tessuto e fornito con tre ganci di fissaggio.



IP20

0,550 Kg / 0,0036 m³
E27 max 1 x 42W

€ 135

196770 Bianco
196787 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

196770



196787



A-Line


Rosone in metallo verniciato a polveri. Diffusore in metallo verniciato bianco o nero opaco con interno bianco. Cavo rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse nei modelli: **232690** e **232713**. Cod. **123943**

232690



232713



IP20


1,080 Kg / 0,0491 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

232720 Bianco
232744 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

0,330 Kg / 0,0114 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 53

232690 Bianco
232713 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**




Diesis

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavo in pvc nero. Colori: nero, nickel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.






IP20

0,450 Kg / 0,0054 m³
LED 7W / 580 lm

€ 96

285122 Nickel
279770 Nero
279794 Ottone

P. 475 P. 539



Archimede new


Rosone in metallo verniciato a polveri con chiusura magnetica senza viti. Cavo in pvc. Diffusore in alluminio verniciato a polveri con ottica in acrilico. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

310589

310596

310602




IP20

0,150 Kg / 0,0019 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 60

310589 Bianco
new **328331** Nero




IP20

0,140 Kg / 0,0019 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 70

new **310596** Bianco
new **328348** Nero



IP20

0,160 Kg / 0,0019 m³
LED 3,5W / 230 lm


€ 70

new **310602** Bianco
new **328355** Nero



Holly

Rosone e diffusori in metallo con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Cavi rivestiti in tessuto.



IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

€ 190

231587 Bianco
231594 Nero
231600 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

231556 Bianco
231563 Nero
231570 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

231556



231563



231570



Triade

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri con interno bianco. Elemento decorativo a sfera dorato.



IP20


2,630 Kg / 0,0797 m³
E27 max 3 x 42W

€ 250

194677 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


0,960 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221489 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


0,750 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

221496 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

1,020 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

194684 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



P. 300 P. 536

Mix Up

Rosone e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Cavo in PVC. Finiture: bianco oppure nero.




307428

288444



288406

288390



IP20

0,460 Kg / 0,0018 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

288406 Bianco
288390 Nero

3000 K
900 lm


123899 € 6,00



2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85


288437 Bianco
288420 Nero



1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 Bianco
288475 Nero



0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40


307411 Bianco
288444 Nero



0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 Bianco
288451 Nero



0,340 Kg / 0,0008 m³

€ 20

307435 Bianco
288482 Nero




Yurta

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri. Cavi rivestiti in tessuto. Colori: tutto bianco o nero con interno bianco.

285146



281568



IP20

1,760 Kg / 0,0687 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

285160 Bianco
281582 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


1,000 Kg / 0,0277 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

285153 Bianco
285139 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

0,740 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70


285146 Bianco
281568 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

Metro

Montatura e diffusore in metallo.
Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

0,970 Kg / 0,0261 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

139098 Grigio Scuro


3000 K
900 lm

101354 **€ 8,00**



Breeze

Montatura e diffusore in metallo.
Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20


3,490 Kg / 0,0707 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

232041 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,00**



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

€ 65

137681 Grigio Scuro

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**






Moby

Montatura e diffusore in metallo con interno bianco. Disponibile nelle finiture bianco, nero o rame.





IP20

1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 42W

€ 127

102047 Bianco
093659 Nero
093697 Rame


3000 K
950 lm

101330 € 7,50



Eris

Montatura in metallo con rosone e diffusore verniciati bianco o nero opaco, dettagli in finitura oro satinato. Cavo elettrico intrecciato con rivestimento in tessuto.



IP20


0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

238104 Bianco
249056 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


1,080 Kg / 0,0257 m³
E27 max 1 x 60W

€ 86

238135 Bianco
249063 Nero

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



IP20


0,740 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

238173 Bianco
249070 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

0,960 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1 x 60W

€ 86

238210 Bianco
249087 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



238104



249056

Fisherman

Corpo luce interamente in metallo con finitura in rame o in vernice nera opaca. Diffusore in lastra di vetro serigrafato bianco.





IP20

5,040 Kg / 0,0899 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

125831 Nero
134871 Rame

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,00**



125831




134871

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo elettrico rivestito in tessuto e intrecciato.



P. 438



IP20

0,810 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

112732 Rame
112701 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



112732




112701



Flam

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro pirex trasparente, smerigliato nella zona centrale.



IP20


1,330 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 68

027364 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

0,810 Kg / 0,0115 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

027357 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Gocce

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in tubolare di vetro pirex.
Elementi decorativi con ottagoni
e gocce in cristallo molato. Cavi
elettrici regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K
incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,140 Kg / 0,0123 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 130

089669 Cromo


3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



Cono

Montatura e copri porta lampade in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato a mano. Disponibile in cromo con vetro tutto trasparente.



IP20


4,110 Kg / 0,0763 m³
E14 max 3 x 40W

€ 300

112367 Cromo

3000 K
300 lm

101255 **€ 3,70**



IP20

1,420 Kg / 0,0243 m³
E14 max 1 x 40W

€ 120

017440 Cromo


3000 K
300 lm

101255 **€ 3,70**



Kuky

Montatura in metallo cromato.
Disponibile con vetro pirex smerigliato a sabbia nella zona centrale.



IP20

4,580 Kg / 0,0766 m³
E27 max 4 x 60W

€ 240

023038 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

IP20

2,510 Kg / 0,0464 m³
E27 max 3 x 60W

€ 170

033952 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

IP20

0,980 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 60W

€ 58

023021 Trasparen.


3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Milk

Base ellittica in metallo smaltato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.



IP20


4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3 x 60W

€ 265

030326 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

026787 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**




Cocktail

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.



074337 074344



IP20


3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3 x 40W

€ 265

074245 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20


3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 305

074313 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1 x 40W

€ 105

074337 Bianco
074344 Nero

3000 K
420 lm

101217 € 2,50




Tristan

Rosone e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Paralume in acrilico trasparente rigato. Diffusore in policarbonato satinato. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o oro metallizzato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



256429 256436 256443



IP20


0,430 Kg / 0,0099 m³
LED 5W / 540 lm

€ 85

256429 Bianco
256436 Nero
256443 Oro

Manhattan

Rosone e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera e con dettaglio in legno naturale. Cavo in tessuto.



IP20

0,560 Kg / 0,0061 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

110745 Bianco
110752 Nero


3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



Flut

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato, bianco all'interno e colorato all'esterno. Cavo a lunghezza regolabile.



IP20


1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

035666 Bianco
035680 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

035697 Bianco
035710 Nero

3000 K
420 lm


101217 **€ 2,50**





Origami

Montatura in metallo verniciato opaco. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato con effetto piegature in rilievo.



IP20

3,740 Kg / 0,0642 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

198095 Bianco

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**



Umile

Rosone ed elementi decorativi in metallo con finitura oro satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20


8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 60,2W / 5300 lm

€ 415

224541 Bianco

Blossom

Montatura e rosone in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente con finitura ambra o fumè. Cavo elettrico in pvc trasparente.



IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 175

241517 Fumè
241524 Ambra

3000 K
900 lm

101354 € 8,00



241517




241524



Lord

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Cavo in pvc nero. Diffusore in vetro soffiato con decori in rilievo. Disponibile con vetro ambra, trasparente o fumè.



IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

263632 Trasparen.
263649 Fumè
263656 Ambra

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



263632 263649 263656




Fade

Rosone e montatura in metallo. Paralume in vetro soffiato trasparente con sfumatura galvanica. Diffusore interno in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc nero. Colori paralumi: trasparente con sfumatura ambra, cromo o rame.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
G9 max 1 x 15W

€ 200

271293 Cromo
271316 Ambra
271309 Rame

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**



Audi-20

Elemento centrale portalampada in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivo ferma cavo automatico.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 3000 K incluse. Cod. **101347**



IP20 INCLUSA

4,370 Kg / 0,1017 m³
E27 max 1 x 60W

€ 298

016931 Trasparen.

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,00**



Tolomeo

Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e decorato a mano. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.







IP20

3,390 Kg / 0,0871 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

001814 Bianco
001821 Grigio


3000 K
900 lm

101354 € 8,00



Karma

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.



IP20


4,310 Kg / 0,1185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132365 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,00**



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

132389 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,00**



Folk

Rosone e diffusore in metallo rifinito in vernice opaca con finitura coffee. Parabola interna ondulata e smaltata. Cavo in tessuto.



IP20

2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

€ 245

174235 Coffee

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



IP20


3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

174228 Coffee

3000 K
900 lm

101354 € 8,00



IP20


1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

174211 Coffee

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



IP20

0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85


174204 Coffee

3000 K
900 lm

123899 € 6,00

Aria

Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

€ 285

059679 Bianco


3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



Plissè

Montatura in metallo placcato. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato, con decoro in rilievo. Cavo elettrico in pvc trasparente. Colori: cromo oppure ottone satinato.



IP20


3,300 Kg / 0,1208 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

264523 Cromo
285191 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

2,060 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 185

285184 Cromo
264547 Ottone

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**



Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.





IP20

2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1 x 60W

€ 116

068169 Bianco

3000 K
950 lm


101330 € 7,50

P. 306

Lena

Montatura in metallo cromato. Diffusore con doppio vetro: smerigliato e colorato quello esterno, bianco quello interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.





IP20

8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3 x 60W

€ 390

052786 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

IP20

6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3 x 60W

€ 335

035727 Bianco


3000 K
340 lm

101286 € 2,60



Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20


5,280 Kg / 0,1479 m³
E27 max 5 x 60W

€ 290

031996 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


3,740 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

032009 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 60W

€ 175

032016 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**


P. 287 P. 397 P. 485



Glory

Rosone rifinito in nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza con dispositivi automatici.

P. 286



IP20

5,780 Kg / 0,1715 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019741 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

IP20

3,260 Kg / 0,0832 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019734 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

IP20

2,200 Kg / 0,0686 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195


101125 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

Ulisse

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20


5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

098616 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

€ 225

095226 Bianco

3000 K
910 lm


119571 **€ 6,00**



Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA


6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 520

214481 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA

3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 395

214474 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**

P. 288





Ovalino

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



IP20


6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 325

090481 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W


€ 255

074139 Bianco

3000 K
900 lm


123899 € 6,00

P. 294 P. 394



Candy

Montatura in metallo bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20


4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 60W

€ 365

086743 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

3,100 Kg / 0,0778 m³
E27 max 1 x 60W

€ 206

086736 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

P. 290 P. 486




Cotton new

Montatura e rosone in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco con chiusura magnetica senza viti. Cavo in pvc trasparente. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **297781**. Cod. **209043**

P. 291 P. 485



IP20


2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

327884 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


1,640 Kg / 0,0207 m³
E27 max 1 x 42W

€ 135

297767 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

0,540 Kg / 0,0204 m³
G9 max 1 x 4W

€ 70

297781 Bianco new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Clown

Montatura in metallo con diffusori in vetro soffiato e modellato a mano. Disponibile con montatura in cromo e vetri multicolor o con montatura e vetri bianchi.


LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



100944



100883



IP20 LAMPADINA INCLUSA

6,000 Kg / 0,1860 m³
G9 max 12 x 28W

€ 750

100951 Color

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA


5,700 Kg / 0,1442 m³
G9 max 8 x 28W

€ 545

100944 Color
100883 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

5,000 Kg / 0,1283 m³
G9 max 7 x 28W

€ 493

100937 Color


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Mapa Plus

Montatura in metallo bianco.
Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

10,800 Kg / 0,1976 m³
E14 max 22 x 40W

€ 670

140230 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

IP20

5,520 Kg / 0,1205 m³
E14 max 11 x 40W

€ 400

131924 Bianco


3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



Luce Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20


2,150 Kg / 0,0458 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200

081762 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


2,460 Kg / 0,0732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

033662 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,500 Kg / 0,0334 m³
E27 max 1 x 60W

€ 84

033679 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

Mapa Sat

Montatura in metallo con finitura nickel o ottone. Diffusore in vetro soffiato trasparente con decoro interno in filo d'alluminio.





IP20


6,550 Kg / 0,1862 m³
E27 max 7 x 60W

€ 520

176062 Nickel
176000 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

2,700 Kg / 0,1210 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

176031 Nickel
175973 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**


176031

175973

Mapa Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.





IP20


8,700 Kg / 0,2456 m³
E27 max 5 x 60W

€ 540

091112 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


3,450 Kg / 0,1370 m³
E27 max 1 x 60W

€ 166

045122 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

1,370 Kg / 0,0527 m³
E27 max 1 x 60W

€ 118

045115 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**








Mapa Fade

Rosone e montatura in metallo cromato. Diffusore a sfera in vetro soffiato trasparente rifinito con cromatura sfumata verso il basso. Cavo in pvc trasparente. Colore: cromo.





IP20


8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 640

140759 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 480

161327 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 270

161334 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

140728 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

140711 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00




P. 292 P. 396 P. 487

Mapa Bianco new

Montatura in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **310800**. Cod. **209043**





IP20


8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 530

043562 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 303

032122 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

032139 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 78

009087 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 52

009148 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20 IK06

0,041 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 15W

€ 50

310800 Bianco new


3000 K
510 lm

305486 € 6,00



Carta

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta. Cavo rivestito in tessuto.



IP20


2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1 x 60W

€ 475

272139 Bianco

3000 K
2180 lm

151786 € 7,50



IP20


1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1 x 25W

€ 360

226040 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



IP20


1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

226033 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 7,50



IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

226026 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 7,50

P. 293 P. 397 P. 484 P. 545




Boa

Montatura in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto da 12 metri con 6 supporti. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.



160863 **160856**



IP20

2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

160863 Bianco
160856 Nero

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**



Rubber new


Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in pvc trasparente. Elemento reggi vetro in silicone trasparente opaco. Diffusore in vetro soffiato. Finiture rosone: bianco, nero. Finiture vetro: ambra, fumé, satinato, trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.





327365 327372



IP20

1,200 Kg / 0,0013 m³
LED 4W / 400 lm


€ 75

327365	Bianco	new	
327372	Nero	new	

0,300 Kg / 0,0114 m³

€ 70

289786	Trasparen.	new
289939	Bianco	new
289908	Fumè	new
289915	Ambra	new



IP20

0,800 Kg / 0,0013 m³
LED2W / 150 lm

€ 50

327389	Bianco	new	
327396	Nero	new	

0,250 Kg / 0,0054 m³

€ 45

289861	Trasparen.	new
327433	Bianco	new
327457	Fumè	new
327419	Ambra	new

0,200 Kg / 0,0020 m³

€ 30

289878	Trasparen.	new
327426	Bianco	new
327440	Fumè	new
327402	Ambra	new





Nemo

Diffusore in vetro soffiato.
Disponibile in versione fumé, trasparente, rame o cromo sfumato.



052809 **149592** **094236** **250335** **111902**



IP20


8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 60W

€ 650

138305 Cromo Sfum.

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1 x 60W

€ 450

094137 Fumè

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



IP20


2,700 Kg / 0,1227 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

052816 Trasparen.
250359 Cromo Sfum.
094229 Fumè
250342 Cromo
111919 Rame

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00



IP20


2,050 Kg / 0,0664 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

052809 Trasparen.
149592 Cromo Sfum.
094236 Fumè
250335 Cromo
111902 Rame

3000 K
1120 lm

101323 € 7,00



IP20

1,300 Kg / 0,0241 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

149585 Cromo Sfum.
250311 Fumè
250304 Cromo
250328 Rame

3000 K
1120 lm


101323 € 7,00



Dna

Rosone e montatura in metallo dorato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavi d'acciaio regolabili.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W

€ 1100

208398 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.



082073




241012



200491

P. 332



IP20


8,000 Kg / 0,3063 m³
E14 max 15 x 28W

€ 630

082073 Bianco
241012 Ottone

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



IP20


8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 28W

€ 800

200491 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



IP20

5,300 Kg / 0,1480 m³
E14 max 9 x 28W

€ 430

082059 Bianco
241036 Ottone


3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



Dream Big

Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cesto in corda.



IP20


3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1 x 42W

€ 265

261195 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1 x 42W

€ 155


179858 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

Avion

Corpo luce e rosone in legno dipinto con vernice opaca. Dettagli in metallo cromato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3 x 28W

€ 190

136325 Azzurro
136318 Rosso


3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



Multiflex

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili rivestiti di gomma. Cavo in acciaio regolabile in lunghezza da dispositivo automatico.



IP20

4,440 Kg / 0,0656 m³
E14 max 8 x 40W


€ 400

141893 Bianco
141909 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

141893



141909



P. 339




Lumiere new

Montatura e rosone in metallo verniciato opaco con chiusura magnetica. Cavo in pvc trasparente. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.






IP20

3,380 Kg / 0,0705 m³
LED 27W / 3050 lm

€ 270

314143 Bianco new




IP20

3,900 Kg / 0,0664 m³
LED 34W / 3350 lm

€ 300

314167 Bianco new



IP20

3,330 Kg / 0,0044 m³
LED 39W / 4550 lm

€ 300

314174 Bianco new

P. 346 P. 482 P. 520




Empire new

Montatura e rosone in metallo placcato color oro con chiusura magnetica senza viti. Cavo in pvc nero. Diffusore in vetro trasparente con sfumatura grigia.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**







IP20 INCLUSA


0,600 Kg / 0,0194 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309798 Cromo S. new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA


0,600 Kg / 0,0168 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309804 Cromo S. new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0206 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309811 Cromo S. new

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**



Lido

Montatura in metallo cromato. Cavo in tessuto. Diffusori in vetro soffiato trasparente fumè.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


0,790 Kg / 0,0180 m³
G9 max 1 x 15W

€ 78

168326 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA


0,790 Kg / 0,0156 m³
G9 max 1 x 15W

€ 78

168357 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0243 m³
G9 max 1 x 15W

€ 88

168364 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Soft

Montatura in metallo con finiture bianco e cromo. Diffusori in vetro soffiato bianco o fumè.

087818



111841



IP20


6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

087818 Bianco
111841 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

111858 Bianco
111865 Fumè

3000 K
420 lm


101217 € 2,50



Coco

Montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Diffusore in acrilico trasparente con bordo laterale satinato. Vetro soffiato trasparente con finitura fumè. Cavo in pvc.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

1,200 Kg / 0,0128 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275567 Fumè




IP20

1,140 Kg / 0,0132 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275581 Fumè




IP20

1,080 Kg / 0,0152 m³
LED 7W / 580 lm

€ 152

275543 Fumè




Decor

Rosone e montatura in metallo con finitura ottone satinato. Diffusore trasparente in materiale acrilico decorato con effetto cristallo smerigliato. Cavo in pvc nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.






IP20

0,700 Kg / 0,0078 m³
LED 7W / 850 lm

€ 110

292076 Trasparen.




IP20

0,900 Kg / 0,0101 m³
LED 10W / 1300 lm

€ 125

292083 Trasparen.




IP20

1,100 Kg / 0,0123 m³
LED 14W / 1750 lm

€ 145

292090 Trasparen.



IP20

1,400 Kg / 0,0173 m³
LED 20W / 2600 lm

€ 180

292113 Trasparen.



Mint

Montatura in metallo con finitura ottone satinato e rosone nero opaco. Cavo rivestito in tessuto. Diffusore in vetro soffiato con rigatura in rilievo. Disponibile nelle finiture fumè o verde.



237510



237497



IP20


1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

237442 Fumè
248554 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

237398 Fumè
237428 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

237510 Fumè
237497 Verde

3000 K
910 lm


119571 **€ 6,00**



Bergen

Rosone in metallo verniciato a polveri di colore nero. Montatura in legno naturale. Diffusore in vetro soffiato trasparente con motivo decorativo in rilievo e finitura fumè. Cavo rivestito in tessuto.





IP20

1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238838 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20


1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238920 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,430 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 186

238746 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 6,00




Bistrò

Montatura in metallo verniciato nero. Diffusore in vetro trasparente o fumè, soffiato e modellato artigianalmente.

112305



112312



IP20


2,190 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 213

120898 Trasparen.
120904 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

112305 Trasparen.
112312 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

€ 113

112336 Trasparen.
112343 Fumè


3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Gretel

Montatura in metallo rifinito in vernice nera opaca con applicazione in legno naturale. Diffusori in vetro soffiato trasparente. Cavi in tessuto nero.



IP20


5,960 Kg / 0,1419 m³
E27 max 5 x 60W

€ 500

103174 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


4,090 Kg / 0,0983 m³
E27 max 4 x 60W

€ 415

122557 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

0,950 Kg / 0,0243 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

122564 ■ **Nero**

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Audi-10

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.


LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse. Cod. **101330/101323**



016863



103983



IP20

5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

€ 425

016863 Trasparen.
103983 Fumè

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



Audi-80

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con sfere di vetro su fili di metallo. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumé. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con ferma cavo automatici.


LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



031743



197661



IP20


9,560 Kg / 0,1289 m³
G9 max 8 x 40W

€ 620

031750 Trasparen.
197654 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

5,890 Kg / 0,0876 m³
G9 max 5 x 40W

€ 445

031743 Trasparen.
197661 Fumè


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Madame

Rosone in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto. Diffusore con telaio metallico avvolto da nastro in tessuto di raso bianco, canvas o nero.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

174396 Bianco
219875 Avorio
174402 Nero

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,00**

174396

219875



174402



Phoenix


Montatura in metallo cromato. Paralume con telaio in metallo e rivestimento in tessuto. Elementi decorativi con catene di ottagoni in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



099101



101163



IP20

8,400 Kg / 0,1030 m³
E27 max 5 x 60W

€ 850


099101 Bianco
101163 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

Pan

Montatura in metallo. Diffusori con elementi decorativi a tubi metallici di diverse misure. Cavi d'acciaio regolabili.



IP20

13,920 Kg / 0,1355 m³
E27 max 5 x 60W

€ 830

208817 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

P. 442



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.



IP20


1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

€ 280

161662 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

161648 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

P. 450 P. 500 P. 560





Cylinder

Montatura in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

€ 235

025438 Bianco

3000 K
900 lm


101354 **€ 8,00**

P. 560

Woody

Montatura in metallo cromato. Diffusore in PVC o in tessuto, chiuso sul fondo da vetro trasparente acidato. Sospensioni con cavi regolabili in lunghezza.





IP20

6,150 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

103242 Bianco
105628 Nero
087719 Legno

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

4,000 Kg / 0,0832 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

122236 Bianco
122243 Nero
087702 Legno

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**

P. 304 P. 449

Wheel

Montatura circolare in metallo smaltato. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.





IP20


2,810 Kg / 0,1412 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

009698 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

2,020 Kg / 0,0614 m³
E27 max 3 x 60W

€ 135

009681 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

P. 305




Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Sul fondo, diffusore in vetro trasparente sabbiato. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **075495**. Cod. **209043**

P. 448 P. 501 P. 563



IP20 INCLUSA


2,850 Kg / 0,0374 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225

075495 Bianco

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20


5,980 Kg / 0,1183 m³
E27 max 6 x 60W

€ 270

075518 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

3,480 Kg / 0,0817 m³
E27 max 4 x 60W

€ 195

075501 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



P. 302 P. 446 P. 504 P. 558

Set up

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nickel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.



260013




260044



260020



260051



IP20


0,350 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 60W

€ 29

260013 Bianco
260044 Nickel
260020 Nero
260051 Ottone

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**



1,260 Kg / 0,2131 m³

€ 116


260471 Bianco
304632 Tortora
270029 Nero
260488 Beige



0,047 Kg / 0,0221 m³

€ 85


260457 Bianco
304625 Tortora
270012 Nero
260464 Beige



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 50

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³


€ 30

270043 Trasparen.



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20


7,340 Kg / 0,3322 m³
E27 max 10 x 60W

€ 850

165011 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


4,889 Kg / 0,1652 m³
E27 max 6 x 60W

€ 500

068299 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

€ 370

182179 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**


P. 456 P. 511 P. 565



Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato. Copricatena in velluto.

P. 456



IP20

6,420 Kg / 0,2708 m³
E14 max 6 x 40W

€ 570

035826 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

IP20

4,770 Kg / 0,1632 m³
E14 max 3 x 40W

€ 400

035840 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

Calypso

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **044187**. Cod. **209043**



IP20


6,410 Kg / 0,0893 m³
E27 max 5 x 60W

€ 680

044200 Cromo

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20

1,130 Kg / 0,0138 m³
G9 max 1 x 40W

€ 160

044187 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00


P. 454



King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20


10,000 Kg / 0,1486 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1050

088013 Cromo
088020 Oro

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20

5,300 Kg / 0,0748 m³
G9 max 7 x 40W

€ 670

087979 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

P. 358





088013 **088020**



Orion

Diffusore composto da anelli in metallo cromato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



IP20

6,800 Kg / 0,1476 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

066387 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



IP20

4,600 Kg / 0,0875 m³
E14 max 6 x 40W

€ 440


059181 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**

Rain

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

3,320 Kg / 0,0351 m³
E14 max 5 x 40W

€ 350

008363 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**


P. 364



Giada

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi ottagonali e puntali finali in cristallo molato.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


5,500 Kg / 0,0297 m³
G9 max 7 x 40W

€ 570

098739 Trasparen.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

4,000 Kg / 0,0217 m³
G9 max 5 x 40W

€ 425

098722 Trasparen.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**






Elisir

Montatura in metallo. Elementi decorativi a prisma in cristallo molato ambra.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


8,380 Kg / 0,0408 m³
G9 max 8 x 40W

€ 650

200071 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

6,370 Kg / 0,0325 m³
G9 max 6 x 40W

€ 570

200064 Ottone


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Martinez

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



IP20


17,600 Kg / 0,1129 m³
E14 max 8 x 40W

€ 745

166360 Cromo
213583 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

14,490 Kg / 0,0723 m³
E14 max 6 x 40W

€ 632

166322 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

P. 366





Carlton


Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



166247



213521



IP20


12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Cromo
213521 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**


P. 367 P. 455



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

10,000 Kg / 0,1202 m³
G9 max 12 x 40W

€ 800

093062 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

IP20 INCLUSA

7,100 Kg / 0,0890 m³
G9 max 9 x 40W

€ 650

093048 Cromo

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**

P. 356 P. 454 P. 510



Nabucco

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo trasparente molato. Quadrati nella parte superiore e a losanga in quella inferiore. Copricatena in velluto.



IP20


18,730 Kg / 0,2127 m³
E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



IP20

13,810 Kg / 0,1383 m³
E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi fermacavo automatici.




164977



164984

P. 357 P. 454



IP20

13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1210

164977 Cromo
164984 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,50

IP20

8,500 Kg / 0,1134 m³
E14 max 10 x 40W

€ 950

082196 Cromo
082257 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,50

IP20

5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

€ 750

082158 Cromo
082172 Oro

3000 K
480 lm


101200 € 2,50



Luxor

Montatura in metallo cromato.
Diffusore con elementi decorativi ottagonali e rettangolari in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


12,250 Kg / 0,3097 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1320

116235 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA


8,780 Kg / 0,2054 m³
G9 max 8 x 40W

€ 940

116228 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

8,340 Kg / 0,1260 m³
G9 max 6 x 40W

€ 720

092911 Cromo


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Evasione

Pendagli in cristallo molato. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo fermacavo automatico.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


7,100 Kg / 0,1082 m³
G9 max 10 x 40W

€ 570

044767 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

5,900 Kg / 0,0706 m³
G9 max 8 x 40W

€ 470

044774 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Audi-77

Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


6,550 Kg / 0,1347 m³
G9 max 8 x 40W

€ 560

020556 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

5,230 Kg / 0,1044 m³
G9 max 6 x 40W

€ 500

019499 Cromo

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**





Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.



IP20


20,000 Kg / 0,8284 m³
E14 max 24 x 28W

€ 1650

243597 Cromo
243528 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1050

215969 Cromo
207216 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



243597



243528

P. 365 P. 455



Caesar

Montatura in metallo con finitura in oro o cromo. Elementi decorativi in cristallo molato ottagonali con finali a puntale.


LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



114279



114743



IP20 LAMPADINE INCLUSE

9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1230

114279 Cromo
114743 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINE INCLUSE


6,700 Kg / 0,1936 m³
G9 max 9 x 40W

€ 950

041827 Cromo
114736 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINE INCLUSE

5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 40W

€ 780

033532 Cromo
114729 Oro


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Millennium

Montatura e dettagli in metallo verniciato con effetto ruggine. Elementi decorativi centrali in legno naturale antichizzato.



IP20


8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

129709 Legno

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

€ 350

129921 Legno


3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



Monet

Montatura in metallo con fasce circolari decorate a sbalzo. Catene con perle in legno naturale. Finitura con vernice opaca bianca.



IP20

6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6 x 40W

€ 520

162751 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

€ 415

162737 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza. Copricatena in velluto.






059242



197739



IP20


8,100 Kg / 0,3349 m³
E14 max 12 x 28W

€ 840

066431 Bianco
197746 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,50**



IP20


7,900 Kg / 0,2138 m³
E14 max 8 x 28W

€ 490

059242 Bianco
197739 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,50**



IP20


5,600 Kg / 0,1445 m³
E14 max 5 x 28W

€ 460

066448 Bianco
197722 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,50**



IP20

3,050 Kg / 0,0758 m³
E14 max 3 x 28W

€ 230

059235 Bianco
197715 Ottone

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,50**

P. 457 P. 515 P. 566



Blanche


Montatura in metallo rifinito con smalto satinato bianco o nero. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco o nero. Copricatena in velluto.



035581



111872



IP20


6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

035574 Bianco
111896 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,50**



IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

€ 450

035581 Bianco
111872 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 2,50**



Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.




005881



057187

P. 457



IP20


7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 380

097664 Bianco
097671 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20


5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 260

005898 Bianco
057194 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 175

005881 Bianco
057187 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Colossal

Montatura e dettagli in metallo cromato. Bracci in vetro soffiato trasparente o con interno di colore grigio o bianco avorio. Pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.




114170



081564



081526



IP20


19,000 Kg / 0,2828 m³
E14 max 15 x 40W

€ 1000

114170 Trasparen.
081564 Avorio
081526 Grigio

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20


11,400 Kg / 0,1386 m³
E14 max 8 x 40W

€ 800

114187 Trasparen.
081557 Avorio
081519 Grigio

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

9,200 Kg / 0,1095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 635

114194 Trasparen.
081540 Avorio
081502 Grigio

3000 K
470 lm


101224 **€ 2,50**



Rose

Lampadario in vetro soffiato
con dettagli in metallo cromato.
Ottagoni e gocce in cristallo molato.
Copricatena in velluto.





IP20

7,630 Kg / 0,1321 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

166889 Ambra

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,50**



Negresco


Montatura in metallo con finitura in cromo o dorata. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato nella versione oro. Centrale composto da blocchi di cristallo molato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.



141060



087771



IP20


14,400 Kg / 0,1687 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1000

141060 Trasparen.
087771 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,50**



IP20

11,300 Kg / 0,1461 m³
E14 max 8 x 28W

€ 850

141053 Trasparen.
087764 Oro

3000 K
430 lm


101248 **€ 2,50**

P. 458



Tiepolo

Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20


7,220 Kg / 0,1080 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

034720 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 € 2,50



IP20


5,120 Kg / 0,0791 m³
E14 max 5 x 40W

€ 500

034713 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 € 2,50



IP20

3,650 Kg / 0,0370 m³
E14 max 3 x 40W

€ 330

034706 Trasparen.


3000 K
370 lm

101231 € 2,50



Amadeus

Montatura in metallo cromato.
Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20


8,200 Kg / 0,1574 m³
E14 max 8 x 40W

€ 568

168777 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

€ 480

168753 Trasparen.


3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



Giudecca

Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato. Copricatena in velluto. Disponibile nelle finiture trasparente, nero e rosso.



IP20

5,770 Kg / 0,1041 m³
E14 max 6 x 40W

€ 460

027821 Trasparen.
032504 Nero
027418 Rosso

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,50**



027821



032504



027418



Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.






035604



035611



IP20


17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

075150 Cromo
075181 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20


9,760 Kg / 0,2187 m³
E14 max 12 x 40W

€ 650

035604 Cromo
035611 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

€ 510

035628 Cromo
035635 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

P. 458



Napoleon

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.






167244



167398



IP20

17,920 Kg / 0,4424 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

167268 Cromo
167411 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

IP20

11,260 Kg / 0,2633 m³
E14 max 12 x 40W

€ 635

167251 Cromo
167404 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

IP20

9,070 Kg / 0,2156 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

167244 Cromo
167398 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato. Copricatena in velluto.




164953



164960

P. 459



IP20


18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1400

164953 Argento
164960 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20


9,060 Kg / 0,0809 m³
E14 max 8 x 40W

€ 950

044934 Argento
060514 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

€ 725

044927 Argento
060507 Oro


3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

Impero

Corpo luce in fusione di metallo con finitura argento antico. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.





IP20


7,500 Kg / 0,0454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

014395 Argento

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20

5,000 Kg / 0,0340 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550

002408 Argento

3000 K
470 lm


101224 € 2,50

Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato. Copricatena in velluto.







IP20


20,700 Kg / 0,4508 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1400

140629 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



IP20


14,930 Kg / 0,3414 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1050

140612 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



IP20

7,410 Kg / 0,1420 m³
E14 max 6 x 40W


€ 575

140605 Oro

3000 K
430 lm


101248 € 2,50

P. 459



Casanova

Lampadario in vetro soffiato
e lavorato a mano con copri
portalampade e dettagli in metallo
cromato. Disponibile trasparente o
fumè. Copricatena in velluto.



IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

044255 Trasparen.
095615 Fumè

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



044255



095615

230



Doge


Lampadario in vetro, trasparente o bianco, soffiato e lavorato a mano. Montatura e dettagli in metallo rifinito in cromo.



044422



113678



IP20


9,400 Kg / 0,3064 m³
E14 max 12 x 40W

€ 690

168906 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20


6,660 Kg / 0,2229 m³
E14 max 9 x 40W

€ 580

044453 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

5,240 Kg / 0,1602 m³
E14 max 6 x 40W

€ 490

044422 Trasparen.
113678 Bianco


3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



Danieli

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato trasparente o ambrato. Copricatena in velluto.



IP20


7,510 Kg / 0,2048 m³
E14 max 8 x 40W

€ 650

159980 Trasparen.
159973 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



IP20

3,840 Kg / 0,1759 m³
E14 max 6 x 40W

€ 600

159959 Trasparen.
159942 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



159980



159973



Brigitta


Lampadario in vetro soffiato trasparente o ambrato, lavorato artigianalmente con montatura in metallo e copricatena in velluto.



199382



199412



IP20


12,500 Kg / 0,2380 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1000

199375 Trasparen.
199405 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



IP20


7,700 Kg / 0,1797 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

199382 Trasparen.
199412 Ambra


3000 K
480 lm

101200 € 2,50



Miramare

Lampadario in vetro trasparente e bianco soffiato e lavorato a mano. Copri portalampade e dettagli in metallo cromato. Copricatena in velluto.



IP20

8,800 Kg / 0,1653 m³
E14 max 8 x 40W

€ 580

068190 Bianco

3000 K
470 lm

101224 € 2,50

IP20

8,100 Kg / 0,1437 m³
E14 max 6 x 40W

€ 500

068183 Bianco

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Bon Bon


Montatura con bracci in fusione di metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Bobeche in vetro soffiato nella versione bianca, in metallo in quella nera. Copricatena in velluto.



093994



140339



IP20


11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 28W

€ 900

094007 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



IP20

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 28W

€ 630

093994 Bianco
140339 Nero

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.



012872



020839



IP20


6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

€ 510

012872 Bianco
020839 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,50



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 400

012865 Bianco
020822 Oro

3000 K
430 lm


101248 € 2,50

P. 460 P. 509 P. 567



Justine

Rosone e montatura in metallo con bracci in fusione. Rifinito con vernice opaca bianca. Copricatena in velluto.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

€ 495

197524 Bianco

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,50**

IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

197500 Bianco


3000 K
430 lm

101248 **€ 2,50**



Vanity

Montatura in metallo dorato con dettagli nero opaco. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20

8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

€ 680

206639 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 420

206622 Oro


3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



Harem

Montatura con decori in rilievo
in metallo brunito e ottagoni
in cristallo molato incastonati.
Diffusori in vetro soffiato
trasparente leggermente ambrato
con pendaglio a nappa. Copricatena
in velluto.



IP20


8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 42W

€ 1150

116006 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

0,980 Kg / 0,0228 m³
E27 max 1 x 42W

€ 170

115979 Brunito

3000 K
910 lm


119571 **€ 6,00**

P. 462



Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.



IP20

14,650 Kg / 0,2100 m³
E14 max 12 x 40W

€ 990

113975 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

IP20

8,350 Kg / 0,1587 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

115504 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

IP20

5,700 Kg / 0,1198 m³
E14 max 6 x 40W

€ 560

115498 Beige

3000 K
470 lm


101224 **€ 2,50**

P. 460 P. 508



Driftwood

Rosone in metallo. Struttura sospesa di rami naturali. Copri portalampade in metallo spazzolato.



IP20

4,500 Kg / 0,1402 m³
E27 max 6 x 60W

€ 430

180922 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 4,60**

IP20

1,240 Kg / 0,0599 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

129600 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 4,60**

P. 506 P. 554



Haunt


Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore con cesto in vimini al naturale o verniciato in bianco.



159256



159812



IP20

0,460 Kg / 0,0622 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

159256 Bianco
159812 Legno

3000 K
1020 lm


101347 **€ 8,00**



Canapa

Montatura in metallo verniciato.
Cavi elettrici e diffusori rivestiti in corda di canapa naturale.





IP20

2,190 Kg / 0,0944 m³
E27 max 1 x 15W

€ 180

134833 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


0,650 Kg / 0,0063 m³
E27 max 2 x 15W

€ 60

134840 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


2,410 Kg / 0,0254 m³
E27 max 6 x 15W

€ 180

134826 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**




Norma

Montatura in metallo con finitura in cromo o in brunito. Diffusore composto da lastre di vetro trasparente con bordo molato. Copricatena in velluto.







IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

094786 Cromo
005911 Brunito

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**



Deca

Montatura in metallo con finitura in brunito. Diffusore in lastre di vetro trasparente, apribile per sostituzione lampadina.



IP20

6,720 Kg / 0,2288 m³
E27 max 1 x 60W

€ 440

168869 Brunito

2200 K
480 lm

151724 **€ 8,00**



IP20


2,580 Kg / 0,0589 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

168852 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 8,00**



Interni


Lampade da soffitto

Indice alfabetico

Admiral	359	Halo	268	Penta	352
Alfa	330	Hermes	350	Perlage	334
Angolo	344	Iride	353	Petit	322
Arizona	288	Karol	256	Ping Pong	348
Armony	360	King	358	Planet	298
Atlas	341	Kubiko	314	Profilo	328
Atrium	289	Lana	306	Rain	364
Aura	309	Level	286	Ray	270
Binomio	349	Lingotto	345	Relax	280
Birds	337	Look	310	Ritz	305
Candy	290	Lumiere	346	Roma	356
Carlton	367	Magnolia	365	Royal	364
Carta	293	Mapa Bianco	292	Rudy	326
Celine	279	Maracas	331	Set Up	302
Clara	278	Martinez	366	Shell	307
Cloud	294	Mix Up	300	Simply	306
Compo	355	Mood	315	Sky	311
Corolla	295	Moonlight	363	Slem	330
Cosmopolitan	343	Mouse	324	Smarties	287
Cotton	291	Multiflex	339	Spark	342
Daisy	354	Neve	362	Spike	317
Dot	316	Ninfea	351	Spot	324
Dubai	365	Nitro	312	Toby	321
Dynamite	320	Nodi	332	Totem	281
Flat	278	Nodino	333	Tower	318
Fly	258	Oak	318	Triumph	336
Frame	254	Oby	325	Univers R.	274
Geko	285	Ocean	279	Universal S.	276
Gemini	282	Octopus	339	Wheel	305
Gemma	308	Oracle Slim	252	Winery	323
Gingle	284	Ovalino	294	Woody	304
Glim	329	Oz	257	Ziggy	296
Glory	286	Pashà	357		
Gourmet	340	Pauline	338		

Perlage

Pag 334



Oracle Slim 252 Frame 254

Clara 278 Flat 278

Glory 286 Level 286



Ovalino 294 Cloud 294

Ritz 305 Simply 306

new




Kubiko 314 Mood 315

new

Toby 321 Petit 322




Alfa 330 Slem 330

Interni

Indice icone


Karol 256


Oz 257

Fly 258

Halo 268

new

Ray 270

new

Universal R. 274

new

Universal S. 276

Celine 279

Ocean 279

Relax 280

Totem 281

new

Gemini 282

Gingle 284

Geko 285

Smarties 287


Arizona 288

new

Atrium 289

Candy 290

new

Cotton 291

MapaBianco 292

new

Carta 293


Corolla 295

new

Ziggy 296

new

Planet 298

Mix Up 300

Set Up 302

Woody 304

Wheel 305

Lana 306

Shell 307

Gemma 308


Aura 309


Look 310

Sky 311

new

Nitro 312

new

Dot 316

new

Spike 317

Oak 318

Tower 318


Lika 319

Dynamite 320

Play 321

Winery 323

Mouse 324

Spot 324

Oby 325

new

Rudy 326

new

Profilo 328

Glim 329

Maracas 331

Nodi 332

Nodino 333

new

Perlage 334

Triumph 336

Birds 337

Pauline 338

Interni

Indice icone


Multiflex 339


Octopus 339


Gourmet 340

new

Atlas 341


Spark 342

new

Cosmopolitan 343


Angolo 344

new

Lingotto 345

new

Lumiere 346

new

Ping Pong 348

new

Binomio 349

new

Hermes 350


Ninfea 351

new

Penta 352

new

Iride 353


Daisy 354

Compo 355


Roma 356


Pashà 357


King 358


Admiral 359

new

Armony 360


Neve 362


Moonlight 363


Royal 364


Rain 364


Magnolia 365


Dubai 365


Martinez 366


Carlton 367



Binomio


Pag 349




Oracle Slim

Lampada da soffitto costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile nel modello circolare in tre dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h , protezione IP20, classe isolamento II.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



265971



265988




IP20

1,700 Kg / 0,1345 m³
LED 55W / 5300 lm

€ 295

266015 Bianco
266022 Nero




IP20

1,430 Kg / 0,0852 m³
LED 38W / 4300 lm

€ 240

265995 Bianco
266008 Nero




IP20

1,240 Kg / 0,0455 m³
LED 32W / 3150 lm

€ 195

265971 Bianco
265988 Nero


P. 066




Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Emissione luce diretta.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



230702



269825




IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 5250 lm

€ 320

255019 Bianco
269825 Nero




IP20

1,430 Kg / 0,0530 m³
LED 35W / 4950 lm

€ 320

230702 Bianco
270678 Nero



IP20

1,240 Kg / 0,0264 m³
LED 31W / 4250 lm

€ 290

230726 Bianco
270661 Nero


P. 072 P. 528



Karol

Corpo luce in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.



IP20

3,430 Kg / 0,1185 m³
LED 99W / 12200 lm

€ 515

227832 Bianco



IP20

2,300 Kg / 0,0901 m³
LED 78W / 10500 lm

€ 375


227825 Bianco




Oz

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato.
Diffusore in gomma opale.
Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.
Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

1,500 Kg / 0,0354 m³
LED 48W / 5200 lm

€ 320 On-Off / 395 Dali

253688	Bianco	On-Off
304519	Bianco	Dali/Push
269412	Nero	On-Off
304526	Nero	Dali/Push
269429	Ottone	On-Off
304533	Ottone	Dali/Push

P. 062 P. 374 P. 468

Fly

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in quattro diametri diversi (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) oltre che nella variante SLIM dall'altezza più compatta. Corpo luce in alluminio verniciato a polveri in finitura bianco RAL 9016 e nero RAL 9004, ottica arretrata (FLY PL) oppure a filo (FLY SLIM) con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). La lampada è predisposta per essere integrata con il modulo accessorio uplight per la componente di illuminazione indiretta. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 50.000 h; protezione IP40, classe isolamento I. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove richiesta un'illuminazione professionale e uniforme, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.


IP40 Grado di protezione IP40.

Sorgente	LED SMD
Potenza	18W / 26W / 53W / 65W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	40
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Fly




3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Bianco	270272	315
				Nero	306575	315
		2800 lm	4000 K	Bianco	270289	315
				Nero	306582	315

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,700 Kg/0,0250 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Bianco	254272	420
				Nero	306599	420
		3900 lm	4000 K	Bianco	270296	420
				Nero	306605	420

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Non incluso/Optional




Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 35	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85

KIT PENDANT



Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50
	Nero	307244	50


Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40




CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K







Fly




4,500 Kg/0,0423 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Bianco	270302	610
				Nero	292205	610
		8000 lm	4000 K	Bianco	270319	610
				Nero	306612	610

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



6,900 Kg/0,0903 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Bianco	270326	1180
				Nero	306629	1180
		9900 lm	4000 K	Bianco	270241	1180
				Nero	306636	1180

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Non incluso/Optional




Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 60	18 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	25 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225

KIT PENDANT



Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50
	Nero	307244	50


Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K




m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Fly Slim




LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
18 W	87°	2650 lm	3000 K	Bianco	306643	295
		2800 lm	4000 K	Bianco	306650	295

2,700 Kg/0,0105 m³

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
26 W	87°	3700 lm	3000 K	Bianco	292236	390
		3900 lm	4000 K	Bianco	306667	390

3,750 Kg/0,0170 m³

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 35	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85
ø 45	12 W	120°	1600 lm	3000 K	270258	85
			1700 lm	4000 K	270395	85


KIT PENDANT



Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40



CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K




m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50



CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K



Fly Slim




5,800 Kg/0,0699 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
53 W	87°	7500 lm	3000 K	Bianco	292250	575
		8000 lm	4000 K	Bianco	306674	575

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1448 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
65 W	87°	9400 lm	3000 K	Bianco	306681	1125
		9900 lm	4000 K	Bianco	306698	1125

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 60	18 W	120°	2650 lm	3000 K	270401	150
			2750 lm	4000 K	270265	150
ø 90	25 W	120°	3650 lm	3000 K	271002	225
			3850 lm	4000 K	270715	225


KIT PENDANT



Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	254289	50




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50



CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70



CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K



Halo

Lampada a plafone con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore opale in policarbonato. Disponibile in tre diversi diametri di colore bianco. Sorgente luminosa a LED integrati con binning iniziale ≤ 2-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 35.000 h; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Classe**	I
Potenza	26W / 32W / 46W	**isolamento**	
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	35.000 h		

Luce indiretta inclusa.






LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
26 W	110°	3150 lm	3000 K	Bianco	223186	295
		3450 lm	4000 K	Bianco	223193	295

2,750 Kg/0,0177 m³






LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
32 W	110°	4050 lm	3000 K	Bianco	223209	395
		4200 lm	4000 K	Bianco	223216	395

4,430 Kg/0,0313 m³





LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
46 W	110°	5950 lm	3000 K	Bianco	223223	545
		6250 lm	4000 K	Bianco	223230	545

6,600 Kg/0,0566 m³

KIT PENDANT



Necessario	Finitura	Codice	€
No	Bianco	223247	50



Ray new

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in tre diametri diversi (300 mm, 400 mm, 600 mm). Corpo luce in finitura bianco RAL 9016 o nero RAL 9005, ottica con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19, 22). Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura CRI ≥90; durata utile LED 50.000 L70B50; protezione IP44, classe isolamento II. La lampada è predisposta con un interruttore integrato per impostare due differenti tonalità nell'emissione di luce (temperatura di colore 3000 K oppure 4000 K). Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione non dimmerabile. Prodotto adatto per ambienti dove richiesta un'illuminazione flessibile, confortevole e uniforme, ad esempio negli UFFICI e negli ambienti interni del TERZIARIO o RESIDENZIALI.

IP44 Grado di protezione IP44.

Sorgente	LED SMD
Potenza	13W / 26W / 43W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 / 22
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	44
Materiale	Plastica
Garanzia	5 anni



Ray






LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
13 W	80°	1900 - 2000 lm	3000 - 4000 K	Bianco		327570	185	
				Nero		327563	185	new

1,620 Kg/0,0067 m³






LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <19**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
26 W	80°	3850 - 4000 lm	3000 - 4000 K	Bianco		318264	270	
				Nero		327600	270	new

2,160 Kg/0,0097 m³






LED SMD **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <19**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
43 W	80°	6450 - 6750 lm	3000 - 4000 K	Bianco		327693	500	
				Nero		327686	500	new

3,240 Kg/0,0251 m³




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	760	1,50
2	190	3,00
3	84	4,40
4	48	5,90
5	30	7,40




CRI≥90 13W 80° 1900lm 3000K



m	lx	øm
1	1638	1,50
2	410	3,00
3	182	4,40
4	102	5,90
5	66	7,40



CRI≥90 26W 80° 3850lm 3000K



m	lx	øm
1	2786	1,60
2	697	3,10
3	310	4,70
4	174	6,20
5	111	7,80



CRI≥90 43W 80° 6450lm 3000K







Universal Round new

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 17.500 h; protezione IP20, classe isolamento II.


Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	II
Potenza	13,5W / 36W		
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Acciaio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	25.000 h		



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	138596	30	
			4000 K	Bianco	321776	30	new


0,420 Kg/0,0015 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Bianco	138602	35	
			4000 K	Bianco	321752	35	new


0,580 Kg/0,0025 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	138619	50	
			4000 K	Bianco	321738	50	new

0,850 Kg/0,0045 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
36 W	110°	4300 lm	3000 K	Bianco	240367	85	
			4000 K	Bianco	321684	85	new


1,390 Kg/0,0068 m³



Universal Square new

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 17.500 h; protezione IP20, classe isolamento II.


Sorgente	LED SMD	**Classe**	II
Potenza	13,5W / 36W	**isolamento**	
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Acciaio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	25.000 h		



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	138633	30	
			4000 K	Bianco	321769	30	new



0,710 Kg/0,0025 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Bianco	138640	35	
			4000 K	Bianco	321745	35	new



1,070 Kg/0,0045 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	138657	50	
			4000 K	Bianco	321707	50	new



2,000 Kg/0,0068 m³

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
36 W	110°	4300 lm	3000 K	Bianco	240374	85	
			4000 K	Bianco	321660	85	new



Clara

Base in metallo verniciato.
Diffusore in policarbonato opale satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.




IP20

0,500 Kg / 0,0082 m³
LED 17W / 1700/1750 lm

€ 25

300436	**Bianco**	**3000K**
306438	**Bianco**	**4000K**



IP20

0,670 Kg / 0,0141 m³
LED 18W / 2000/2050 lm

€ 35


300443	**Bianco**	**3000K**
306445	**Bianco**	**4000K**

Flat

Montatura in metallo smaltato bianco opaco. Diffusore in lastra di acrilico satinato trasparente.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA


2,480 Kg / 0,0263 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 228

134901 **Bianco**

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA


1,620 Kg / 0,0159 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 136

134895 **Bianco**

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0088 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 90

134888 **Bianco**


3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**

Celine

Base in metallo smaltato. Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Viti ferma vetro in metallo cromato.





IP20


2,540 Kg / 0,0467 m³
E27 max 4 x 60W

€ 105

044293 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



IP20


1,740 Kg / 0,0265 m³
E27 max 3 x 60W

€ 64

044286 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



IP20

1,120 Kg / 0,0149 m³
E27 max 2 x 60W

€ 49

044279 Bianco


3000 K
340 lm

101286 € 2,60

Ocean

Diffusore composto da due lastre di vetro: sotto con bordo a specchio e smerigliato al centro, sopra con decorazione serigrafata e applicazioni di bottoni in vetro.





IP20


2,930 Kg / 0,0281 m³
E27 max 3 x 60W

€ 110

081441 Trasparen.
091013 Color

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
E27 max 2 x 60W

€ 75

081434 Trasparen.
091006 Color

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



091013




0801441



Relax

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca. Diffusori in policarbonato opale. Doppia emissine luminosa: principale e laterale. Sorgente LED sostituibile. Alimentatore dimmerabile integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20

8,190 Kg / 0,0740 m³
LED 78W / 5250 lm

€ 450

255941 Bianco



IP20

5,760 Kg / 0,0486 m³
LED 58W / 4600 lm

€ 400


255934 Bianco



Totem

Base in metallo sagomato a laser e verniciato bianco opaco. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA


5,320 Kg / 0,0470 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 280

215785 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA


3,890 Kg / 0,0322 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 240

215778 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA

2,960 Kg / 0,0227 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 200

215761 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



Gemini new

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Controllo: On-Off oppure dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



328041



328058



328034




IP20

4,800 Kg / 0,0919 m³
LED 41W / 5600 lm

€ 390 On-Off / 480 Dali

328072	Bianco	On-Off	new
328973	Bianco	Dali/Push	new
328089	Nero	On-Off	new
328980	Nero	Dali/Push	new
328096	Ottone	On-Off	new
329260	Ottone	Dali/Push	new




IP20

3,200 Kg / 0,0507 m³
LED 27W / 3650 lm

€ 300 On-Off / 380 Dali

328041	Bianco	On-Off	new
328942	Bianco	Dali/Push	new
328058	Nero	On-Off	new
328959	Nero	Dali/Push	new
328065	Ottone	On-Off	new
328966	Ottone	Dali/Push	new



IP20

1,900 Kg / 0,0271 m³
LED 23W / 3100 lm

€ 220

328010	Bianco		new
328027	Nero		new
328034	Ottone		new


P. 060



Gingle

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




IP20

1,540 Kg / 0,0233 m³
LED 35W / 2150 lm

€ 315

196220 Bianco




IP20

1,000 Kg / 0,0139 m³
LED 26W / 1700 lm

€ 225

196206 Bianco




IP20

0,730 Kg / 0,0153 m³
LED 19W / 1300 lm


€ 165

196190 Bianco



Geko

Montatura in metallo smaltato bianco. Diffusore con vetro trasparente serigrafato in bianco. Elemento centrale fissa vetro in metallo cromato.



IP20


3,820 Kg / 0,0385 m³
E27 max 4 x 60W

€ 180

116112 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



IP20


2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

€ 120

018508 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



IP20

1,200 Kg / 0,0130 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85


010861 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 2,60

Glory

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20


4,810 Kg / 0,1789 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019765 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


3,410 Kg / 0,0744 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019758 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


2,100 Kg / 0,0700 m³
E27 max 2 x 60W

€ 195

101132 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**




P. 153

Level

Base in metallo verniciato a polveri. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti. Sorgente a led integrato facilmente sostituibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20

5,200 Kg / 0,0908 m³
LED 37,5W / 3300 lm

€ 290

261188 Bianco



IP20

2,100 Kg / 0,0368 m³
LED 22,5W / 2100 lm

€ 180

261164 Bianco






Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato.

P. 152 P. 397 P. 485



IP20


4,690 Kg / 0,1480 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

032023 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


3,070 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 195

032030 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


2,810 Kg / 0,0599 m³
E27 max 2 x 60W

€ 170

032047 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

1,440 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115

009223 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**




Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

P. 154



IP20 INCLUSA


7,680 Kg / 0,1299 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 505

214511 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA


3,050 Kg / 0,0744 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 330

214504 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA

2,960 Kg / 0,0452 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 225

214498 Bianco

3000 K
910 lm


123936 **€ 5,50**



Atrium new

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco acidato con sistema di fissaggio ad incastro.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

4,8 Kg / 0,1113 m³
LED 34W / 3600 lm

€ 220

265841 Bianco new




IP20

3,700 Kg / 0,0675 m³
LED 21W / 2250 lm

€ 160

265827 Bianco new



IP20

2,300 Kg / 0,0425 m³
LED 12W / 1200 lm


€ 115

265803 Bianco new



Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 60W

€ 197

086781 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

P. 156 P. 486




Cotton new

Base in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **297750**. Cod. **209043**

P. 157 P. 485



IP20


2,400 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 180

327891 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


0,810 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

297743 Bianco new

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,500 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 4W

€ 50

297750 Bianco new


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Mapa Bianco

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20

2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1 x 60W

€ 188

059839 Bianco

3000 K
910 lm


119571 € 6,00

P. 164 P. 396 P. 487



Carta new

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.



IP20


1,700 Kg / 0,0813 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

317120 Bianco new

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,150 Kg / 0,0370 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

317113 Bianco new

3000 K
430 lm


101279 € 2,60

P. 166 P. 397 P. 484 P. 545

Ovalino

Montatura in metallo smaltato. Diffusore con elementi in lastra di vetro curvata e acidata.





IP20

7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 320

094014 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

093963 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**


P. 155 P. 394

Cloud

Montatura ed elementi decorativi in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.






IP20

4,700 Kg / 0,0792 m³
LED 46W / 4000 lm

€ 310

285207 Bianco



IP20

3,200 Kg / 0,0647 m³
LED 33W / 2900 lm

€ 210


263519 Bianco



Corolla new

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

2,450 Kg / 0,0274 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 175

297149 Bianco new



IP20

2,450 Kg / 0,0304 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 175

297101 Bianco new



Ziggy new

Corpo luce in metallo verniciato a polveri. Pareti interne diffondenti in policarbonato opale satinato.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



193769



293776



IP20

10,350 Kg / 0,1460 m³
LED 90W / 5620 lm

€ 700

321592 Bianco
317915 Nero




IP20

6,660 Kg / 0,0953 m³
LED 62W / 4320 lm

€ 430

new 317908 Bianco
new 321615 Nero




IP20

4,000 Kg / 0,0553 m³
LED 42W / 5500 lm

€ 300

new 293790 Bianco
new 307213 Nero




IP20

2,500 Kg / 0,0324 m³
LED 30W / 3800 lm

€ 200

293783 Bianco
307206 Nero



IP20

1,350 Kg / 0,0096 m³
LED 22W / 2300 lm

€ 140

293776 Bianco
293769 Nero



Planet new

Base e disco riflettente centrale in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale satinato. Finiture: bianco, nero.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



312347



312330




IP20

2,950 Kg / 0,0365 m³
LED 33W / 3050 lm

€ 145

312378 Bianco
312361 Nero




IP20

2,150 Kg / 0,0257 m³
LED 28W / 2650 lm

€ 115

new 312354 Bianco
new 328157 Nero




IP20

1,350 Kg / 0,0168 m³
LED 23W / 2100 lm

€ 95

new 312347 Bianco
new 312330 Nero




IP20

0,820 Kg / 0,0097 m³
LED 17W / 1600 lm

€ 75

new 312323 Bianco
new 328140 Nero



P. 126 P. 536

Mix Up


Montatura e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Finiture: bianco oppure nero.



288444



307428



IP20


0,270 Kg / 0,005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 35

292847 Bianco
292830 Nero

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**



2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85


288437 Bianco
288420 Nero



1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55


307404 Bianco
288475 Nero



0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40


307411 Bianco
288444 Nero



0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 Bianco
288451 Nero



0,340 Kg / 0,0008 m³

€ 20

307435 Bianco
288482 Nero



P. 196 P. 446 P. 504 P. 558

Set Up


Montature in metallo verniciato a polveri. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.

260457


304625


270012


260464



IP20


0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 60W

€ 35

277288 Bianco

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**



1,260 Kg / 0,2131 m³

€ 116

260471 Bianco
304632 Tortora
270029 Nero
260488 Beige



0,047 Kg / 0,0210 m³

€ 85


260457 Bianco
304625 Tortora
270012 Nero
260464 Beige



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55


260433 Bianco
304618 Tortora
270005 Nero
260440 Beige



0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 50

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 30

270043 Trasparen.



122205


122212

090863

Woody

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in PVC o in tessuto, chiuso sul fondo da vetro trasparente acidato.





IP20


6,000 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

122205 Bianco
122212 Nero
090863 Legno

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

3,800 Kg / 0,0908 m³
E27 max 4 x 60W

€ 185

103266 Bianco
103273 Nero
090900 Legno

3000 K
900 lm


123899 € 6,00

P. 194 P. 449

Wheel

Base e telaio in metallo smaltato. Paralume in lamina di PVC ignifugo, rivestita di tessuto.





IP20


3,890 Kg / 0,1270 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

036021 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

2,280 Kg / 0,0758 m³
E27 max 3 x 60W

€ 130

036014 Bianco

3000 K
900 lm


123899 **€ 6,00**

P. 194

Ritz

Base in metallo smaltato. Paralume e pannello diffusore inferiore in lamina di PVC rivestita di tessuto.





IP20


1,710 Kg / 0,0968 m³
E27 max 4 x 42W

€ 250

152912 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


1,480 Kg / 0,0700 m³
E27 max 4 x 42W

€ 200

152899 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

1,110 Kg / 0,0444 m³
E27 max 4 x 42W

€ 155

152875 Bianco


3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

Simply

Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Ganci ferma vetro in metallo cromato con sistema di bloccaggio a molla.





IP20


3,190 Kg / 0,0511 m³
E27 max 4 x 60W

€ 85

007991 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


1,670 Kg / 0,0284 m³
E27 max 3 x 60W

€ 54

007984 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20


1,010 Kg / 0,0107 m³
E27 max 2 x 60W

€ 37

007977 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

0,670 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 28

007960 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.





IP20


1,500 Kg / 0,0279 m³
E27 max 3 x 60W

€ 68

068145 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

0,800 Kg / 0,0168 m³
E27 max 2 x 60W

€ 46

068138 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

P. 151



Shell


Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra e decorato all'interno con graniglia. Blocca vetro con dettaglio in metallo. Disponibile trasparente con dettaglio cromato o ambra con dettaglio ottonato.



008622



140193



IP20


8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6 x 60W

€ 290

008622 Trasparen.
140193 Ambra

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20


6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

008615 Trasparen.
140186 Ambra

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20

3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3 x 60W

€ 140

008608 Trasparen.
140179 Ambra

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



Gemma


Base in plastica con varie finiture. Diffusore in policarbonato bianco opaco. Sitema di fissaggio rapido.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

252612



252629




IP20

0,760 Kg / 0,0275 m³
LED 24W / 2880 lm

€ 40

252612 Bianco
252629 Nero




IP20

0,430 Kg / 0,0164 m³
LED 12W / 1440 lm

€ 30

252599 Bianco
252605 Nero




290799 290775

Aura

Corpoluce e diffusore in materiale plastico opaco. Apparecchio per installazione in superficie o a incasso. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

P. 778




IP20

0,350 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 2050/2100 lm

€ 35

290799	Bianco	3000K
306346	Bianco	4000K
290775	Nero	3000K
306360	Nero	4000K



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 20W / 2200/2250 lm

€ 40


290836	Bianco	3000K
306384	Bianco	4000K
290812	Nero	3000K
306407	Nero	4000K



Look

Base di fissaggio in alluminio tornito. Diffusore cilindrico in metallo verniciato a polveri bianco o nero oppure in ottone satinato.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20

3,070 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 86

259260 Bianco
259277 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20


1,380 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 60

233352 Bianco
233321 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20


0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 48

233215 Bianco
233192 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 38

233079 Bianco
233062 Nero
285214 Ottone

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 074 P. 393 P. 534 P. 708



Sky

Corpo luce diffusore in metallo verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Sistema di fissaggio senza viti a vista.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

P. 077 P. 392



IP20

1,940 Kg / 0,0047 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 70

234007 Bianco
233970 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20


1,090 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 65

233833 Bianco
233826 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,600 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 47

233772 Bianco
233765 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



Nitro new

Corpo luce in alluminio verniciato bianco o nero opachi. Interno rifinito con mascherina in plastica. Sorgente luminosa a led integrato con lente.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



206042



206035




IP20

0,860 Kg / 0,0018 m³
LED 25W / 2350 lm

€ 115

319568 Bianco
322711 Nero




IP20

0,910 Kg / 0,0030 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

new 205977 Bianco
new 205984 Nero




IP20

0,390 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 65

205991 Bianco
206004 Nero



IP20

0,700 Kg / 0,0016 m³
LED 25W / 2350 lm

€ 115

319575 Bianco
319582 Nero



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 90

new 206011 Bianco
new 206028 Nero



IP20

0,230 Kg / 0,0005 m³
LED 10W / 1100 lm


€ 65

206035 Bianco
206042 Nero

Kubiko new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Sistema di fissaggio magnetico. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,660 Kg / 0,0020 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 80

303321 Bianco new
303314 Nero new



303321 **303314**




Mood

Corpo luce in metallo disponibile con sezione quadra o tonda. Nero all'interno e bianco o nero all'esterno. Diffusore interno orientabile.

LED Lampadine GU10 7W e GU10 10W 3000 K incluse.



140841 243924



IP20

1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140872 Bianco
243450 Nero

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20


0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140841 Bianco
243924 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20


1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140933 Bianco
243931 Nero

3000 K
800 lm

189031 € 15,00



IP20

0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140902 Bianco
243948 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50

Dot new

Base e corpo luce e ghiera in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Apparecchio per installazione in superficie. Finiture: bianco oppure nero.




LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.



319797



319803




IP20

0,600 Kg / 0,0004 m³
LED 4W / 320/370 lm

€ 45

299419	Bianco	3000K	
306513	Bianco	4000K	
299402	Nero	3000K	
306520	Nero	4000K	



IP20

0,100 Kg / 0,0004 m³
LED 4W / 370 lm

€ 67

319797	Bianco	3000K	new
319803	Nero	3000K	new




Spike new

Corpo luce e base in alluminio tornito verniciato a polveri o placcato. Sorgente luminosa a led sostituibile. Colori: bianco, cromo, nickel, nero, ottone satinato oppure rame brunito.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



285238 **310893** **328799** **328805**



IP20 INCLUSA


0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 80

277417	Bianco	
310886	Cromo	new
314303	Nickel	new
278704	Nero	
285238	Ottone	
310893	Rame	new

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0014 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 85

317489	Bianco	new
328799	Cromo	new
328805	Nickel	new
317496	Nero	new
317502	Ottone	new
328812	Rame	new


3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**

Oak

Corpo luce in gesso o cemento.
Elemento portalampada centrale orientabile in metallo verniciato.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20


1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 76

150420 Bianco
150437 Cemento

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**



IP20

2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 76

150468 Bianco
150475 Cemento

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

P. 076



Tower

Base di fissaggio in materiale plastico con sistema a baionetta.
Corpo luce interamente in gesso.
Monta lampadine GU10 sostituibili.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20


0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155869 Bianco

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**



IP20

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 39

155791 Bianco

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**






Lika

Famiglia di moduli LED rettangolari in alluminio pressofuso, verniciato nero o bianco con riflettore in policarbonato. Moduli disponibili con cinque lenti. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti (UGR<16), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI.





LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

€ 90

248530 Bianco
244884 Nero

P. 786



Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20

0,430 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 98

231495 Bianco
231471 Nero
244662 Ottone

3000 K
540 lm


123943 **€ 3,50**

P. 090

Play

Base, snodo e corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente zigrinato. Disponibile nelle finiture nero oppure bianco con cover posteriore e ghiera frontale interna neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

€ 70

258287 Bianco
268101 Nero

P. 780






Toby

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione. Colori: bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0008 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 50

271538 Bianco
271545 Nero

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**








Petit new

Corpo luce in metallo placcato o verniciato opaco. Sistema di fissaggio senza viti a vista. Disponibile con finitura bianca, ottone e nero.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse nei modelli: **232966**, **232980** e **233031**. Cod. **101330**



232966 **232980** **233031**



IP20


3,000 Kg / 0,0499 m³
E27 max 6 x 42W

€ 130

327983 Bianco
327976 Nero
301532 Ottone

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



IP20


1,570 Kg / 0,0294 m³
E27 max 3 x 42W

€ 80

new **327969** Bianco
new **327952** Nero
new **301525** Ottone

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



IP20 INCLUSA

0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1 x 42W

€ 40

new **232966** Bianco
new **232980** Nero
new **233031** Ottone

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**



Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica con finitura in smalto lucido bianco o nero.




155227



155142

P. 428



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 24


155227 Bianco
155142 Nero

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,00**

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 260

073583 Bianco
156712 Nero

3000 K
410 lm


108292 **€ 3,00**

P. 422 P. 704



Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 100

156774 Bianco
156781 Nero

3000 K
410 lm

108292 **€ 3,00**

P. 422 P. 704





Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 260

196718 Bianco



IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

€ 185

196701 Bianco

P. 426



Rudy new

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**






229089 229065



294827 294810



IP20 INCLUSA

1,230 Kg / 0,0057 m³ GU10 max 4 x 35W	1,080 Kg / 0,0041 m³ GU10 max 3 x 35W	1,230 Kg / 0,0057 m³ GU10 max 3 x 35W	1,080 Kg / 0,0041 m³ GU10 max 3 x 35W
€ 185	€ 127	€ 195	€ 150
229089 Bianco 229072 Nero	229065 Bianco 229058 Nero	294827 Bianco new 321523 Nero new	294810 Bianco new 321516 Nero new
3000 K 540 lm	3000 K 540 lm	3000 K 540 lm	3000 K 540 lm
123943 € 3,50	123943 € 3,50	123943 € 3,50	123943 € 3,50

P. 423



Profilo new

Base con fissaggio ad incasso e diffusore orientabile in metallo verniciato a polveri. Finiture: bianco, nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



314716



314723



IP20 LED INCLUSI


1,900 Kg / 0,0151 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 155

328188 Bianco new
328195 Nero new

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20 LED INCLUSI

0,940 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 75

314716 Bianco new
314723 Nero new

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



Glim

Montatura interamente in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore orientabile con lampadina sostituibile.

LED Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**



200194



200231

P. 705



IP20


1,270 Kg / 0,0202 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 265

200217 Bianco
200255 Nero

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20


0,890 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 145

200200 Bianco
200248 Nero

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20

0,480 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 75

200194 Bianco
200231 Nero


3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**

Alfa

Montatura in metallo con finitura in bianco satinato o nickel satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA


1,140 Kg / 0,0196 m³
GU10 max 6 x 50W

€ 135

122748 Bianco
006338 Nickel

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0158 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 90

122731 Bianco
006321 Nickel

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 427




122731 **006321**

Slem

Montatura in metallo con finitura in bianco, cromo o nickel satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0152 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 92

142098 Bianco
142067 Cromo
018850 Nickel

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 427



142098 **142067** **018850**




Maracas

Montatura interamente in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**

P. 436



IP20 LED INCLUSA


1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

€ 374

200361 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20 LED INCLUSA


0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

€ 269

200354 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**




073712

241050

200484

Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.



IP20


3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 270

200484 Cromo

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 28W

€ 210

073712 Bianco
241050 Ottone

3000 K
480 lm

101200 € 2,50


P. 173



Nodino

Montatura in metallo con finitura in cromo o in vernice opaca bianca. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

3,160 Kg / 0,3975 m³
G9 max 9 x 15W

€ 540

149622 Bianco
133393 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda o circolare a sezione quadrata. Diffusori in vetro soffiato. Finiture: nero opaco con vetri ambra o pirex fumé oppure ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**




328423



328416



328409



IP20


7,520 Kg / 0,1314 m³
G9 max 18 x 15W

€ 740

328393	Bianco	new
328386	Fumè	new
328379	Ambra	new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20


2,780 Kg / 0,0605 m³
G9 max 10 x 15W

€ 450

327815	Bianco	new
309286	Fumè	new
327808	Ambra	new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

3,870 Kg / 0,0622 m³
G9 max 9 x 15W

€ 380

328423	Bianco	new
328416	Fumè	new
328409	Ambra	new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

1,550 Kg / 0,0385 m³
G9 max 6 x 15W

€ 230

309279	Bianco	new
309262	Fumè	new
327822	Ambra	new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 100 P. 435 P. 495 P. 524



Triumph


Base, bracci e copri porta lampade in metallo con finitura nero opaco o ottone invecchiato.



242378



160313



IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 60W

€ 570

242378 Nero
160313 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 4,60**


P. 092 P. 436



Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

2,800 Kg / 0,1535 m³
G9 max 5 x 15W

€ 278

273631 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**


P. 099 P. 433 P. 494 P. 522



Pauline

Montatura in metallo cromato.
Elementi decorativi in vetro trasparente modellato a mano e cromato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





3,500 Kg / 0,0380 m³
G9 max 5 x 40W

€ 500

111117 Fumè


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Multiflex

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili metallici, rivestiti in gomma.





IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³
E14 max 8 x 28W

€ 410

159010 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**


P. 175

Octopus

Base in metallo rifinito opaco. Bracci flessibili rivestiti di gomma di colore bianco o multicolor. Diffusori in vetro trasparente soffiato e sabbiato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20

3,000 Kg / 0,0390 m³
G9 max 6 x 28W

€ 340

174921 Bianco
174976 Color

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




174921 **174976**



Gourmet

Rosone e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: nero e ottone satinato.



IP20


5,400 Kg / 0,1765 m³
E14 max 9 x 28W

€ 615

289489 ■ Nero

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20

3,670 Kg / 0,1017 m³
E14 max 6 x 28W

€ 415

289496 ■ Nero

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



Atlas new

Montatura in metallo verniciato opaco con bracci posizionabili. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Finiture: bianco, nero, oro.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**




328201



311357



311340



IP20 INCLUSA


2,400 Kg / 0,0591 m³
G9 max 5 x 4W

€ 250

328225	Bianco	new
328218	Nero	new
311364	Oro	new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA


1,500 Kg / 0,0397 m³
G9 max 3 x 4W

€ 160

328201	Bianco	new
311357	Nero	new
311340	Oro	new


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Spark

Montatura in metallo verniciato nero opaco con portalampade placcati.



IP20

2,730 Kg / 0,0864 m³
E27 max 20 x 25W

€ 425

238333 ■ Nero

3000 K
1120 lm

101323 € 7,00


P. 105



Cosmopolitan new

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colori: nero con dettagli ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20


7,600 Kg / 0,1787 m³
G9 max 12 x 15W

€ 700

273709 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20


6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

€ 600

273693 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

3,040 Kg / 0,0579 m³
G9 max 8 x 15W

€ 330

328485 ■ **Nero** new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Angolo

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



284286 **284330**



IP20

1,650 Kg / 0,0377 m³
G9 max 3 x 28W

€ 185

284286 Nero
284330 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**


P. 496 P. 526



Lingotto new

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco oppure completamente nero opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.





IP20


5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 28W

€ 315

327860 Nero new
198156 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20


3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

304137 Nero new
198149 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327853 Nero new
198132 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 2,50


P. 094 P. 497



Lumiere new

Montatura e dettagli in metallo verniciato nero opaco. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.



IP20

1,760 Kg / 0,0197 m³
LED 18W / 1450 lm

€ 150

314235 Bianco new



IP20

2,070 Kg / 0,0415 m³
LED 18W / 2350 lm

€ 170

314228 Bianco new

P. 176 P. 482 P. 520



328232 313283 328249

Ping Pong new

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri. Diffusori con sfere in acrilico trasparente satinato. Driver integrato. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.




IP20

1,290 Kg / 0,0119 m³
LED 18W / 1500 lm

€ 230

328256 Bianco new
313290 Nero new
328263 Ottone new




IP20

0,860 Kg / 0,0077 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 160

328232 Bianco new
313283 Nero new
328249 Ottone new

P. 440 P. 488 P. 533




Binomio new

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

P. 441



IP20 INDOOR

1,550 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 4W

€ 115

328454	Bianco	new	
310688	Nero	new	
328461	Ottone	new	

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INDOOR

1,200 Kg / 0,0145 m³
G9 max 2 x 4W

€ 75

328430	Bianco	new	
310671	Nero	new	
328447	Ottone	new	

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Hermes new

Base e montatura in metallo placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: bianco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**



316680 **288277**



IP20 LAMPADINE INCLUSE


2,500 Kg / 0,0296 m³
G9 max 5 x 28W

€ 350

316680 Bianco new
288277 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINE INCLUSE


2,700 Kg / 0,0209 m³
G9 max 3 x 28W

€ 250

322674 Bianco new
288260 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINE INCLUSE


1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 5 x 28W

€ 320

322698 Bianco new
316697 Ottone new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINE INCLUSE

2,500 Kg / 0,0209 m³
G9 max 3 x 28W

€ 220

322667 Bianco new
317007 Ottone new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Ninfea

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: bianco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



306957 **293653**



IP20 VETRO INCLUSO


2,550 Kg / 0,0484 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 250

306964 Bianco
293660 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 VETRO INCLUSO

1,700 Kg / 0,0302 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 175

306957 Bianco
293653 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**


P. 443



Penta new

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: oro spazzolato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


1,700 Kg / 0,0239 m³
G9 max 3 x 4W

€ 148

314822 Oro new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,020 Kg / 0,0179 m³
G9 max 2 x 4W

€ 98

314815 Oro new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 443



Iride new


Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale ruvido. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

312491



312507




IP20

3,800 Kg / 0,0352 m³
LED 23W / 1900 lm

€ 193

328362 Bianco new
312507 Nero new



IP20

2,810 Kg / 0,0246 m³
LED 17W / 1450 lm


€ 138

312491 Bianco new
312477 Nero new



Daisy

Base in metallo rifinita con foglia oro. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato e con rigatura in rilievo.



IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 60W

€ 440

247779 Oro

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**




Compo

Montatura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato o trasparente fumè.

125503



172828



735

IP20


17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 60W

€ 1000

125510 Bianco
172804 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



560

IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 60W

€ 570

125503 Bianco
172828 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


9,600 Kg / 0,1220 m³
G9 max 12 x 40W

€ 640

087870 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA


6,800 Kg / 0,0905 m³
G9 max 9 x 40W

€ 560

087863 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA

4,800 Kg / 0,0588 m³
G9 max 6 x 40W

€ 385

000657 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0390 m³
G9 max 4 x 40W

€ 270

093093 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,00

P. 205 P. 454 P. 510



Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato.



164991



165004

P. 207 P. 454



IP20

13,000 Kg / 0,1809 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1145

164991 Cromo
165004 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



IP20


8,800 Kg / 0,1040 m³
E14 max 10 x 40W

€ 980

100746 Cromo
100791 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,50



IP20

6,200 Kg / 0,0529 m³
E14 max 6 x 40W

€ 780

100784 Cromo
100807 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,50

King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**




073255



073262

P. 200



IP20 LAMPADINA INCLUSA


6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

€ 665

073255 Cromo
073262 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA


3,200 Kg / 0,0487 m³
G9 max 5 x 40W

€ 380

075419 Cromo
073187 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

1,750 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 40W

€ 220

075389 Cromo
075402 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Admiral

Diffusore composto da anelli in metallo saldati tra loro e da elementi in cristallo molato incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 LAMPADINA INCLUSA


7,050 Kg / 0,0731 m³
G9 max 8 x 40W

€ 778

080352 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA


4,580 Kg / 0,0486 m³
G9 max 6 x 40W

€ 500

080345 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

3,000 Kg / 0,0318 m³
G9 max 4 x 40W

€ 340

080338 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Armony new

Montatura in metallo verniciato opaco. Elementi decorativi pendenti in filo metallico con perle di vetro trasparente cromato. Finiture: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

10,500 Kg / 0,0961 m³
LED 77W / 6750 lm

€ 600

315812 Bianco new




IP20

7,830 Kg / 0,0634 m³
LED 61W / 5600 lm

€ 450

315805 Bianco new



IP20

5,050 Kg / 0,0393 m³
LED 53W / 4750 lm

€ 315

328492 Bianco new




101187 **022239**

Neve

Montatura in metallo. Elementi decorativi con sfere di vetro fissate a fili di nylon. Disponibile con montatura cromata e sfere trasparenti o con montatura in bianco opaco e sfere bianche e trasparenti.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


11,250 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 760

101194 Bianco
030784 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA


7,420 Kg / 0,0920 m³
G9 max 12 x 40W

€ 510

101187 Bianco
022239 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA


3,590 Kg / 0,0344 m³
G9 max 8 x 40W

€ 305

101170 Bianco
022222 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0149 m³
G9 max 5 x 40W

€ 155

094687 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




077802

082783

Moonlight

Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o dorato. Pendagli con ottagoni e sfere in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20


11,800 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 875

077819 Cromo
082790 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20


6,000 Kg / 0,0933 m³
G9 max 12 x 40W

€ 605

077802 Cromo
082783 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20


2,900 Kg / 0,0398 m³
G9 max 8 x 40W

€ 338

077796 Cromo
080932 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

1,500 Kg / 0,0144 m³
G9 max 5 x 40W

€ 170

094649 Cromo
094663 Oro

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**

Royal

Montatura circolare e portalampade in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato ottagonali, quadrati, rettangolari e gocce finali.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20


5,900 Kg / 0,0881 m³
G9 max 12 x 40W

€ 590

053004 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

2,840 Kg / 0,0379 m³
G9 max 8 x 40W

€ 310

052991 Cromo


3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Rain

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.





IP20


3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

€ 340

008455 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

008370 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**


P. 202

Magnolia

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo molato trasparente. Nella parte superiore si alternano elementi traparenti ed elementi fumè.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20

9,780 Kg / 0,0984 m³
G9 max 7 x 15W

€ 620


241296 Oro

3000 K
510 lm
305486 **€ 6,00**

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.






IP20

14,290 Kg / 0,3881 m³
E14 max 24 x 28W

€ 1430

243566 Cromo
243498 Ottone

3000 K
470 lm
101224 **€ 2,50**



IP20

6,310 Kg / 0,1413 m³
E14 max 6 x 28W

€ 950

207186 Cromo
201016 Ottone

3000 K
470 lm
101224 **€ 2,50**



IP20

3,010 Kg / 0,0392 m³
E14 max 3 x 28W

€ 475

207162 Cromo
200996 Ottone

3000 K
470 lm
101224 **€ 2,50**

P. 210 P. 455


207186


201016



Martinez


Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



166285



213569



IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

166285 Cromo
213569 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

P. 203



Carlton


Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



168937



213507



IP20


13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

€ 725

168937 Cromo
213507 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

€ 625

168920 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

P. 204 P. 455





Interni

Lampade da parete

Indice alfabetico

Alfa	427	Equinoxe	437	Mirror-20	409	Roma	454
Ali	399	Essence	402	Moris	378	Rudy	423
Alma	406	Filo	404	Mouse	422	Santa	463
Balance	382	Firenze	460	Negresco	458	Set Up	446
Barber	426	Fix	378	Newton	438	Shower	439
Bean	414	Flash	390	Ninfea	443	Sky	392
Binomio	441	Flash Gesso	391	Nordik	450	Slem	427
Birds	433	Florian	458	Oby	426	Smarties	397
Book	421	Focus	410	Opera	456	Soda	395
Bow	408	Frida	431	Ovalino	394	Spot	422
Box	379	Gea	453	Oz	374	Strauss	459
Bright	384	Gim	424	Page	415	Sunrise	445
Calypso	454	Gioconda	459	Pan	442	Swan	456
Camerino	400	Goose	412	Pashà	454	Syntesi	375
Cantina	438	Harem	462	Paul	394	Theo	405
Carlton	455	Hilton	448	Pegaso	457	Tick	444
Carta	397	Holiday	450	Peggy	377	Triplo	398
Chalet	460	Hotel	451	Penta	443	Triumph	436
Click	383	Igor	432	Perlage	435	Tudor	399
Clip	381	Io	411	Peter	461	Virtus	383
Corte	457	Kepler	434	Piano	418	Winery	428
Cover	376	Kid	452	Ping Pong	440	Woody	449
Craft	386	Komodo	419	Pipe	416	Zig Zag	389
Cube	382	Linus	387	Posta	380		
Delta	385	Lite	417	Pouche	377		
Desk	386	Look	393	Pretty	400		
Dodo	425	Luxury	450	Privè	401		
Dubai	455	Make Up	407	Probe	420		
Dynamo	413	Mapa Bianco	396	Radio	429		
Echo	388	Maracas	436	Read	420		
Eclissi	445	Minimal	430	Retrò	409		
Edison	428	Mirror-10	408	Riflesso	407		

Carta

Pag 397






Oz 374 Syntesi 375



Clip 381 Cube 382

Linus 387 Echo 388

new



Soda 395 MapaBianco 396



Privè 401 Essence 402




Retrò 409 Mirror-20 409



Lite 417 Piano 418

new




Gim 424 Dodo 425

Interni

Indice icone

Cover 376

Peggy 377

Pouche 377

Fix 378

Moris 378

Box 379


Posta 380

new

Balance 382


Virtus 383

Click 383

Bright 384

Delta 385

Desk 386


Craft 386

Zig Zag 389


Flash 390

FlashGesso 391

Sky 392

Look 393

Paul 394

Ovalino 394

Smarties 397

new

Carta 397


Triplo 398


Ali 399

Tudor 399


Camerino 400


Pretty 400

new

Filo 404

new

Theo 405

Alma 406

Make Up 407

new

Riflesso 407


Bow 408


Mirror-10 408


Focus 410


IO 411


Goose 412


Dynamo 413

Bean 414

Page 415

Pipe 416

Komodo 419

Probe 420

Read 420

Book 421

Mouse 422

Spot 422

new

Rudy 423

Oby 426

Barber 426

Alfa 427

Slem 427

Winery 428

Edison 428

Radio 429

Interni

Indice icone


Minimal 430


Frida 431


Igor 432


Birds 433


Kepler 434

new


Perlage 435


Triumph 436


Cantina 438


Newton 438


Shower 439

new

Ping Pong 440

new

Binomio 441


Pan 442

new


Penta 443


Eclissi 445

Sunrise 445


Set Up 446


Hilton 448


Woody 449


Luxury 450


Nordik 450

new


Kid 452


Gea 453


Calypso 454


Roma 454


Pashà 454


Carlton 455


Dubai 455


Corte 457


Pegaso 457


Negresco 458


Florian 458


Gioconda 459


Strauss 459


Firenze 460


Harem 462


Santa 463



Maracas 436



Equinoxe 437



Ninfea 443

Tick 444



Holiday 450



Hotel 451



Opera 456



Swan 456



Chalet 460



Peter 461



Binomio

Pag 441

Oz


Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato. Disponibile anche in versione dimmerabile DALI/Push.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.


269399


269405


253695



IP20

0,800 Kg / 0,0087 m³
LED 28W / 2500 lm

€ 190 On-Off / 255 Dali

253695	Bianco	On-Off
304489	Bianco	Dali/Push
269399	Nero	On-Off
304496	Nero	Dali/Push
269405	Ottone	On-Off
304502	Ottone	Dali/Push


P. 062 P. 257 P. 468

Syntesi

Struttura e corpo luce in allumino verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in acrilico trasparente zigrinato. Colore: nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

1,140 Kg / 0,0696 m³
LED 5W / 500 lm

€ 270

271897 ■ Nero



IP20

0,200 Kg / 0,0047 m³
LED 3W / 350 lm

€ 150


271880 ■ Nero



Cover

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




IP20

0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195711 Bianco
195759 Nero




IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1000 lm

€ 100

195735 Bianco
195773 Nero




IP20

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm

€ 88

195704 Bianco
195742 Nero



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm


€ 88

195728 Bianco
195766 Nero

Peggy

Base e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in acrilico satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.




IP20

0,710 Kg / 0,0068 m³
LED 16,5W / 1500 Lm

€ 170

257242 Bianco



IP20

0,520 Kg / 0,0030 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

€ 110

257235 Bianco



Pouche

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

1,440 Kg / 0,0055 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110

259352 Bianco



IP20

1,120 Kg / 0,0055 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 110


259345 Bianco



Fix

Base in metallo con finitura bianca opaca. Diffusore-dissipatore in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³
LED 5,5W / 440 lm

€ 95


117867 Bianco



Moris

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato bianco.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0071 m³
G9 max 2 x 40W

€ 90

034546 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**





Box

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 40W

€ 80

009537 Bianco
009513 Nero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Posta

Corpo luce in metallo disponibile in alluminio spazzolato o smaltato bianco. Diffusore composto di tre vetri trasparenti smerigliati.



051963



009940



IP20


1,560 Kg / 0,0156 m³
E14 max 4 x 40W

€ 95

051987 Bianco
009957 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



IP20


1,270 Kg / 0,0136 m³
E14 max 3 x 40W

€ 87

051970 Bianco
009933 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



IP20

0,950 Kg / 0,0098 m³
E14 max 2 x 40W

€ 75

051963 Bianco
009940 Alluminio

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**




Clip

Corpo luce interamente in lamina di metallo con varie finiture. Nella versione piccola, diffusori in vetro pirex sabbiato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nei modelli: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** e **170923**. Cod. **209043**



014166
088273
031361
088266
187365



IP20


1,210 Kg / 0,0161 m³
E27 max 2 x 60W

€ 107

014166 Bianco
088273 Argento
031361 Cromo
088266 Oro
187365 Coffee

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20

0,680 Kg / 0,0035 m³
G9 max 2 x 40W

€ 95

049236 Bianco
091136 Argento
049229 Cromo
091129 Oro
170923 Coffee

3000 K
510 lm


305486 € 6,00

Cube

Corpo luce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

1,390 Kg / 0,0055 m³
LED 14,5W / 1900 lm

€ 195

161792 Bianco

IP20

0,800 Kg / 0,0028 m³
LED 8W / 950 lm

€ 145

161785 Bianco

Balance new

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con vetro trasparente, smerigliato all'interno. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

2,200 Kg / 0,0111 m³
LED 24W / 3100 lm

€ 275

287584 Bianco
321561 Nero




IP20

1,600 Kg / 0,0073 m³
LED 17W / 2200 lm

€ 198

new **287577** Bianco
new **321554** Nero



IP20

1,200 Kg / 0,0056 m³
LED 12W / 1450 lm


€ 160

new **287560** Bianco
new **321547** Nero

Virtus

Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore in acrilico satinato. Emissione luminosa diffusa, sopra, sotto e frontale. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 15.000 h di durata.



IP20

0,980 Kg / 0,0035 m³
LED 17W / 1800/1900 Lm

€ 115


267760	**Bianco**	**3000K**
255989	**Bianco**	**4000K**



Click

Corpo luce interamente in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra che sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 10,5W / 1050 lm

€ 84

017518 Bianco



IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 5,5W / 500 lm

€ 62

051444 Bianco






Bright

Corpo luce interamente in alluminio con finitura bianca. Fascio luminoso orientato sia verso l'alto che verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




IP20

1,660 Kg / 0,0101 m³
LED 23W / 1650 lm

€ 215

131962 Bianco




IP20

1,120 Kg / 0,0064 m³
LED 15,5W / 1100 lm

€ 160

134789 Bianco



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 11W / 820 lm

€ 125

134796 Bianco



Delta


Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in policarbonato opale lucido. Emissione luce sopra e sotto. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

287645



287638




IP20

2,400 Kg / 0,0102 m³
LED 37W / 4550/4800 lm

€ 185

287607	Bianco	3000K
307053	Bianco	4000K
287591	Nero	3000K
307060	Nero	4000K




IP20

0,900 Kg / 0,0078 m³
LED 30W / 3600/3800 lm

€ 160

287621	Bianco	3000K
307039	Bianco	4000K
287614	Nero	3000K
307046	Nero	4000K



IP20

0,950 Kg / 0,0058 m³
LED 19,5W / 2050/2150 lm

€ 110

287645	Bianco	3000K
307015	Bianco	4000K
287638	Nero	3000K
307022	Nero	4000K

Desk

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Diffusori in acrilico satinato. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 1150 lm

€ 125

138251 Bianco
173252 Nero

P. 084




138251

173252

Craft

Base in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Emissione luce verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,000 Kg / 0,0083 m³
LED 18W / 2200 lm

€ 210

284491 Legno

IP20

0,800 Kg / 0,0057 m³
LED 13W / 1550 lm

€ 145

284477 Legno

P. 085 P. 538





Linus


Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta per applicazione a parete. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. É disponibile in finitura bianca o nera. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.



LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

P. 630




IP20

1,250 Kg / 0,0158 m³
LED 32W / 3450/3600 lm

€ 210


233840	Bianco	3000K
268095	Bianco	4000K
242019	Nero	3000K
268071	Nero	4000K



Connector
Non incluso
Optional

€ 6

233666



273914 285283 285290

Echo

Base e diffusore interamente in alluminio verniciato a polveri o placcato. Emissione luce indiretta. Colori: bianco, nero, ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 30W / 3850 lm

€ 160

273945 Bianco
285306 Nero
285313 Ottone



IP20

0,640 Kg / 0,0032 m³
LED 20W / 2250 lm

€ 140

273914 Bianco
285283 Nero
285290 Ottone



Zig Zag

Corpo luce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri di colore bianco, nero o placcato ottone, cromo oppure rame. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.




IP20

1,040 Kg / 0,0047 m³
LED 30W / 4100/4300 lm

€ 135

277219	Bianco	3000K
277257	Bianco	4000K
307183	Cromo	3000K
277226	Nero	3000K
287072	Ottone	3000K
307190	Rame	3000K




IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 23W / 2900/3050 lm

€ 103

179308	Bianco	3000K
277240	Bianco	4000K
282152	Cromo	3000K
179322	Nero	3000K
282138	Ottone	3000K
282176	Rame	3000K



IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12,5W / 1450/1550 lm

€ 90


179292	Bianco	3000K
277233	Bianco	4000K
282145	Cromo	3000K
179315	Nero	3000K
282121	Ottone	3000K
282169	Rame	3000K



Flash

Montatura in metallo rifinito in vernice opaca di colore bianco.
Emette luce sopra e sotto.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 VETRO INCLUSA


0,360 Kg / 0,0012 m³
G9 max 2 x 40W

€ 62

095288 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 VETRO INCLUSA

0,200 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1 x 40W

€ 34

095264 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**




Flash Gesso

Base in metallo smaltato. Corpo luce interamente in gesso. Doppia emissione luminosa: sopra e sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.

214689 214672

214696



IP20


0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 51

214689 Bianco

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20


0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1 x 40W

€ 49

214672 Bianco

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

€ 45

214696 Bianco

3000 K
510 lm

305486 € 6,00




Sky

Base e diffusore in metallo placcato o verniciato opaco o decorato in foglia d'oro.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**



126883 **126890** **136899**



IP20

0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 116

126883 Bianco
126890 Nero
136899 Oro

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 077 P. 311




Look

Corpo luce in metallo con finitura rame, cromo, brunito o vernice opaca di colore bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 KK incluse. Cod. **123943**



096018 **094182** **095998** **164847** **164823**



IP20

0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 80

096018 Bianco
094182 Cromo
095998 Nero
164847 Rame
164823 Brunito

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**


P. 074 P. 310 P. 534 P. 708

Paul

Base in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Disponibile con finitura bianca.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20


0,560 Kg / 0,0064 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65

060620 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

0,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 2 x 40W

€ 65


231129 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Ovalino

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata.



IP20

1,800 Kg / 0,0563 m³
E27 max 2 x 60W

€ 125

038025 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**


P. 155 P. 394



Soda

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

2,630 Kg / 0,0154 m³
E14 max 2 x 40W

€ 100

105727 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

€ 65

105710 Bianco

3000 K
420 lm


101217 **€ 2,50**



Mapa Bianco new

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nei modelli: **059808** e **310787**.
Cod. **209043**



IP20


1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 60W

€ 88

059822 Bianco

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20


0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

059815 Bianco

3000 K
430 lm

101279 € 2,60



IP20 INCLUSA


0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1 x 15W

€ 44

059808 Bianco

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1 x 15W

€ 35

310787 Bianco new

3000 K
510 lm

305486 € 6,00


P. 164 P. 292 P. 487

Smarties

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,440 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 46

014814 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**


P. 152 P. 287 P. 485

Carta new

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **317090**. Cod. **209043**





IP20


0,500 Kg / 0,0127 m³
E27 max 1 x 25W

€ 85

317106 Bianco new

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**



IP20 INCLUSA

0,200 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 15W

€ 65

317090 Bianco new

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**

P. 166 P. 293 P. 484 P. 545



Triplo

Diffusore con triplo vetro, uno trasparente e piano alla base e due smerigliati ad acido e ricurvi sulla parte superiore. Elementi ferma vetro in metallo cromato.



IP20


2,170 Kg / 0,0181 m³
E27 max 2 x 60W

€ 70

026480 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

€ 48

026473 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

Ali

Diffusore in vetro bianco acidato composto da tre elementi: due laterali e uno frontale. Viti fermavetro cromate.





IP20

1,410 Kg / 0,0157 m³
E27 max 2 x 60W

€ 57

026558 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**

Tudor

Base in metallo cromato. Diffusore composto da cornice in vetro trasparente molato e mezzo tubo in vetro pirex sabbiato nella parte centrale.





IP20


1,900 Kg / 0,0214 m³
E14 max 4 x 40W

€ 100

051864 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



IP20


1,130 Kg / 0,0088 m³
E14 max 2 x 40W

€ 70

051857 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



IP20

0,700 Kg / 0,0077 m³
E14 max 1 x 40W

€ 50

051840 Trasparen.


3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

Camerino

Base in alluminio. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, chiuso alle estremità da dischi in materiale acrilico trasparente.





IP20

1,170 Kg / 0,0157 m³
E14 max 4 x 40W

€ 98

027104 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

IP20

0,960 Kg / 0,0123 m³
E14 max 3 x 40W

€ 88

027098 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

IP20

0,780 Kg / 0,0097 m³
E14 max 2 x 40W

€ 78

027081 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**


Pretty

Base ed elementi laterali in alluminio verniciato a polveri. Diffusore cilindrico in policarbonato opale lucido. Finitura: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP54 Grado di protezione IP54.





IP54

1,250 Kg / 0,0169 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 145

287768 Bianco

IP54

1,120 Kg / 0,0137 m³
LED 17W / 2200 lm

€ 125

287775 Bianco

IP54

0,960 Kg / 0,0105 m³
LED 11,5W / 1250 lm

€ 100


287782 Bianco



Privè

Corpo luce interamente in metallo con varie finiture. L'assenza di diffusore consente di montare una vasta gamma di lampade con attacco E14.





IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8 x 40W

€ 128

159522 Bianco
045634 Cromo

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 100

159423 Bianco
045627 Cromo
159508 Nero
179681 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 2,50



Essence


Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

285115



285108



IP20

1,040 Kg / 0,0163 m³
LED 20W / 2650 lm

€ 240

265575 Bianco
285108 Nero

IP20

0,800 Kg / 0,0205 m³
LED 12,5W / 1650 lm

€ 182

285115 Bianco
265643 Nero

P. 082



Filo new

Base e montatura in alluminio verniciato a polveri o placcato. Diffusore inclinato a 45°in policarbonato opale opaco. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

IP44 Grado di protezione IP44.




310138



310145



327792




IP44

0,610 Kg / 0,0138 m³
LED 16W / 2000 lm

€ 200

327778	Bianco	new
310152	Nero	new
327785	Ottone	new



IP44

0,500 Kg / 0,0093 m³
LED 12,5W / 1450 lm

€ 180

310138	Bianco	new
310145	Nero	new
327792	Ottone	new

P. 078 P. 472 P. 530



Theo new

Base e montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Finiture: bianco, nero.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



311777



311760




IP20

0,600 Kg / 0,0168 m³
LED 20,5W / 1250 lm

€ 130

327945 Bianco new
311784 Nero new



IP20

0,520 Kg / 0,0112 m³
LED 13,5W / 870 lm

€ 115

311777 Bianco new
311760 Nero new

Alma

Corpo luce in metallo rifinito ottone satinato, cromo o con vernice a polveri bianco. Diffusore fisso in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




224985



224930



224954




IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 165

225029 [illegible]
224992 Cromo
225005 [illegible]



IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1450 lm

€ 125

224985 Bianco
224930 Cromo
224954 Ottone

Make Up

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Emissione luce in basso. Finiture: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

IP54 Grado di protezione IP54.



IP54	IP54	IP54
1,400 Kg / 0,0129 m³	**1,200 Kg / 0,0088 m³**	**1,000 Kg / 0,0067 m³**
LED 27W / 3400 lm	**LED 18W / 2300 lm**	**LED 12W / 1250 lm**
€ 200	**€ 145**	**€ 120**
287676 Bianco	**287669 Bianco**	**287652 Bianco**




Riflesso new

Montatura in metallo rifinito in cromo, vernice bianca o nera opaca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

IP44 Grado di protezione IP44.



IP44	IP44
0,750 Kg / 0,0192 m³	**0,600 Kg / 0,0143 m³**
LED 17W / 1800 lm	**LED 11W / 1100 lm**
€ 190	**€ 155**
142289 Bianco	**142296 Bianco**
142265 Cromo	**142272 Cromo**
302232 Nero new	**302225 Nero** new




Bow

Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, cromo o ottone satinato. Diffusore a LED inclinabile. Interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.




IP20

0,860 Kg / 0,0328 m³
LED 8W / 980 lm

€ 195

007021 Cromo
121130 Ottone
121147 Brunito




IP20

0,790 Kg / 0,0207 m³
LED 4,5W / 570 lm

€ 145

007045 Cromo
121178 Ottone
121161 Brunito



IP20

0,640 Kg / 0,0117 m³
LED 2,5W / 360 lm

€ 125

005386 Cromo
121154 Ottone
121338 Brunito



005386


121154

121338

Mirror-10

Montatura in metallo con finitura in brunito, cromo o nickel satinato. Diffusore posizionabile.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

€ 138

017303 Cromo
017297 Nickel
017310 Brunito

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



017303


017297

017310

Retrò

Base braccio e diffusore interamente in metallo con finitura brunito. Diffusore orientabile.





IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

€ 120

144917 Brunito

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

Mirror-20


Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, in cromo o in ottone. Diffusore regolabile.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





017334 **031507** **017327**



IP20

0,550 Kg / 0,0077 m³
G9 max 2 x 40W

€ 94

017334 Cromo
031507 Ottone
017327 Brunito

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Focus

Corpo luce in metallo con braccio flessibile orientabile rivestito in gomma. Rifinito in bianco o in nero opaco oppure in grigio con dettagli in cromo.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



097183 **097206** **097190**



203171 **203188** **203195**




IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 4W / 210 lm

€ 71

097183 Bianco
097206 Cromo
097190 Nero



IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3,5W / 280 lm

€ 75

203171 Bianco
203188 Cromo
203195 Nero



IO

Corpo luce da incasso con montatura in metallo verniciato a polveri. Braccio flessibile rivestito in gomma. Diffusore con schermo acrilico trasparente zigrinato. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



285320



272030



IP20

0,240 Kg / 0,0027 m³
LED 3W / 300 lm

€ 130

285320 Bianco
272030 Nero

Goose

Montatura e diffusore in fusione d'alluminio verniciato a polveri con colori opachi. Braccio flessibile rivestito in gomma siliconica.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



142708

142692



IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 200 lm

€ 145

142708 Bianco
142692 Nero



Dynamo

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo, nickel e brunito. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.




031460



031477



121352



IP20

0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3W / 200 lm

€ 88

031460 Cromo
031477 Nickel
121352 Brunito



Bean

Base e diffusore orientabile in metallo placcato o verniciato a polveri. Colori bianco, nero oppure ottone o nickel con interruttore e snodo neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.




260600

260631

260617

260624




IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 280 lm

€ 48

260648 Bianco
260679 Nickel
260655 Nero
260662 Ottone



IP20

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 280 lm

€ 48

260600 Bianco
260631 Nickel
260617 Nero
260624 Ottone



Page

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore orientabile con lente e elemento snodato in metallo cromato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

142586



142579





IP20

0,320 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 145 lm

€ 100

142586 Bianco
142579 Nero



IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 145 lm

€ 105

142258 Bianco
142241 Nero

Pipe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo acrilico zigrinato, fissato con ghiera. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



280998



281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 580 lm

€ 100

280998 Bianco
281001 Nero



ONLY BOX 502

Lite

Base e corpo luce in alluminio con finitura bianco, nero, nickel o ottone. Diffusore orientabile. Interruttore incorporato. Installazione ad incasso su scatola di derivazione tipo 502, non inclusa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



250106




250137



250113



250120




IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 61

250106 Bianco
250137 Nickel
250113 Nero
250120 Ottone



Piano

Montatura interamente in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale con emissione sul retro. Proiettore frontale orientabile. Colore: bianco o nero.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


USB Lampada con presa USB integrata.



287300



287317



IP20

0,800 Kg / 0,0068 m³
LED 11,5W / 1200 lm

€ 165

287317 Bianco
287300 Nero



Komodo

Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore orientabile. Interruttore e presa USB incorporati. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


USB Lampada con presa USB integrata.



291789



291796




IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 250 lm

€ 90

291789 Bianco
291796 Nero



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 250 lm

€ 90

306810 Bianco
306827 Nero


Probe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Doppio diffusore: superiore in acrilico e inferiore con braccetto flessibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

0,870 Kg / 0,0021 m³
LED 9W / 700 lm

€ 150

243160 Bianco
237930 Nero



243160 **237930**


Read

Montatura metallica verniciata a polveri con finitura bianca o nera. Diffusore orientabile con LED integrato. Presa USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

1,060 Kg / 0,0049 m³
LED 3W / 200 lm

€ 150

176536 Bianco
176550 Nero



176536 **176550**



Book


Montatura metallica verniciata a polveri. Diffusore in vetro satinato. Braccio flessibile gommato con LED. Doppio interruttore. Presa USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.





IP20


1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W + LED 3W / 200 lm

€ 180

174792 Bianco
174808 Nero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W + LED 3W / 200 lm

€ 180

174822 Bianco
174846 Nero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20


0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 127

073545 Bianco
156705 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W


€ 72

073521 Bianco
073569 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00


P. 324 P. 704



073521 073569

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20


0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 52

156736 Bianco
156743 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



IP20

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 32

156729 Bianco
115481 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00

P. 324 P. 704



156729 115481




Rudy new

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

P. 326



IP20


0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 100

229041 Bianco
229034 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20


0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 50

229027 Bianco
229010 Nero

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 105

294803 Bianco new
321509 Nero new

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



IP20

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 55

294766 Bianco new
321530 Nero new

3000 K
540 lm

123943 € 3,50



Gim

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore ruotabile con schermo acrilico satinato. Interruttore incorporato. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



167152



167121



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6W / 530 lm

€ 80

167152 Bianco
167121 Nero



Dodo new

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile con sorgente a led sostituibile. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

314105






314099



314129



IP20 INCLUSA


0,930 Kg / 0,0035 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 68

314136	Bianco	new
327938	Nero	new
327921	Ottone	new

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**



IP20 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0015 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 36

314105	Bianco	new
314099	Nero	new
314129	Ottone	new

3000 K
910 lm


123936 **€ 5,50**

Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.






IP20

0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 120

196695 Bianco



IP20

0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 700 lm

€ 61

196688 Bianco


P. 325

Barber

Base, snodo e copri portalampade interamente in metallo. Corpo luce inclinabile. Disponibile nella versione brunito.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 75

159997 Brunito

3000 K
540 lm


123943 **€ 3,50**

Alfa

Montatura in metallo con finitura in brunito, bianco satinato o nickel satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20


0,390 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 45

122717 Bianco
009483 Nickel

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,170 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 23

099057 Bianco
009377 Nickel
119786 Brunito

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 330



099057



009377




119786

Slem

Montatura in metallo con finitura in bianco, cromo o nickel satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20


0,400 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 45

142081 Bianco
142050 Cromo
018836 Nickel

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**



IP20

0,200 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 23

099064 Bianco
122984 Cromo
018829 Nickel

3000 K
540 lm

123943 **€ 3,50**

P. 330



099064




122984



018829

Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica smaltata bianca o nera. Modello AP con assetto inclinato verso il basso.



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27

180298 Bianco
180304 Nero

3000 K
1120 lm

101323 **€ 7,00**


P. 323



180298 **180304**

Edison

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto. Diffusore orientabile.



IP20

0,410 Kg / 0,0134 m³
E27 max 1 x 60W

€ 62

138374 Bianco
148908 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**

P. 115



138374 **148908**

Radio

Rosone e montatura in metallo. Diffusore posizionabile. Cavo elettrico in tessuto. Disponibile con finitura in cromo o con vernice opaca bianca o nera.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**




119427



119465



119502



IP20

0,450 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 60W

€ 72

119465 Bianco
119427 Cromo
119502 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**


Minimal

Montatura in metallo rifinito in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**







IP20 INCLUSA

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

045191 Bianco
045214 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**

P. 116



Frida

Montatura e copri porta lampade in metallo con finiture brunito e rame. Cavo in tessuto nero.



163338



163321



IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1 x 60W

€ 47

163338 Rame
163321 Brunito

2200 K
500 lm

151717 € 8,00

P. 114

Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.





IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

092836 Nero

2200 K
440 lm

151694 € 6,00


P. 095



Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 IP20 INDOOR

0,670 Kg / 0,0192 m³
G9 max 1 x 15W

€ 73

273655 ■ **Nero**

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**

P. 099 P. 337 P. 494 P. 522



Kepler

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.



IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

€ 150

187006 ■ **Nero**

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**

P. 105




Perlage new

Montatura in metallo. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


0,800 Kg / 0,0173 m³
G9 max 3 x 15W

€ 150

283784 Bianco
271439 Fumè
322742 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W

€ 65

292410 Bianco
292403 Fumè
317809 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**


P. 100 P. 334 P. 495 P. 524

Triumph

Montatura interamente in metallo con finitura nero o ottone invecchiato. Modelli AP con cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20


0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

€ 160

242385 Nero
160245 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 4,60**



IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

242392 Nero
160214 Ottone

2200 K
370 lm

151687 **€ 4,60**

P. 092 P. 336

242392


160214

Maracas

Montatura interamente in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**





IP20


0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2 x 2W

€ 138

200347 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**



IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

€ 72

200330 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**

P. 331



Equinoxe


Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



200149

200132



IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1 x 2W

€ 131

200132 Cromo
200149 Ottone

3000 K
200 lm


222257 **€ 4,00**

P. 102 P. 525

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo in tessuto.





IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 85

112695 Rame
112626 Brunito



112695



112626

3000 K
480 lm


101200 **€ 2,50**

P. 133

Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato, brunito o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.





IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1 x 42W

€ 62

016399 Nickel
027852 Nero
027876 Brunito



016399



027852



027876

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

P. 542



Shower

Montatura in metallo verniciato opaco nero. Elemento snodato in cromo. Diffusore orientabile. Cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

€ 130

179643 ■ **Nero**

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**




328270 313252 328287

Ping Pong new

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri. Diffusori con sfere in acrilico trasparente satinato. Driver integrato. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.




IP20

0,540 Kg / 0,0021 m³
LED 6W / 500 lm

€ 90

328270 Bianco new
313252 Nero new
328287 Ottone new

P. 348 P. 488 P. 533




Binomio new

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,500 Kg / 0,0081 m³
G9 max 1 x 4W

€ 50

328478 Bianco new
310664 Nero new
311319 Ottone new

3000 K
510 lm


305486 € 6,00

P. 349



Pan

Diffusore con tubi decorativi di diverse misure in metallo placcato. Emissione luce sopra e sotto.



IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

€ 400

208794 Oro

3000 K
470 lm


101224 **€ 2,50**

P. 192

Penta new

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato con fissaggio a vite. Finiture: oro spazzolato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0060 m³
G9 max 1 x 4W

€ 58

314334 Oro new

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00** P. 352



Ninfea

Base in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Finiture: bianco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0084 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 95

306940 Bianco
293646 Ottone

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50** P. 351




Tick

Corpo luce in metallo verniciato a polveri bianco o rifinito in foglia oro o argento. Diffusore inclinabile di 90°.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 7,5W / 700 lm


€ 65

238975 Bianco
238951 Argento
238944 Oro

Sunrise

Corpo luce interamente in metallo rifinito con vernice opaca nera, interno in foglia oro.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,290 Kg / 0,0362 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225

133300 ■ Nero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA


0,850 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 40W

€ 195

133270 ■ Nero

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**



Eclissi

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri e foglia oro. Il posizionamento variabile del diffusore superiore, consente una rifrazione luminosa più bianca o più dorata.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20

5,600 Kg / 0,0615 m³
LED 30W / 2250 lm

€ 380

259062 ■ Oro




IP20

1,400 Kg / 0,0131 m³
LED 11W / 950 lm

€ 115

259048 ■ Oro





P. 196 P. 302 P. 504 P. 558

Set up

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Applique a due luci con braccio flessibile rivestito in gomma, interruttori indipendenti e presa USB. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato con dettagli neri. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.




LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **259819**, **259826**, **259833** e **259857**, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **259819**, **259826**, **259833** e **259857**.

USB Lampada con presa USB integrata nei modelli: **259819**, **259826**, **259833** e **259857**.



259765 **259796** **259772** **259802** **260068** **304113** **260075** **260082**



IP20


0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 200 lm

€ 115

259819 Bianco
259833 Nickel
259826 Nero
259857 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20


0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

259765 Bianco
259796 Nickel
259772 Nero
259802 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55


260433 Bianco
304618 Tortora
270005 Nero
260440 Beige



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

260327 Bianco
304601 Tortora
269986 Nero
260334 Beige



0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

260068 Bianco
304113 Tortora
260075 Nero
260082 Beige



0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

260341 Bianco
293004 Tortora
270036 Nero
260358 Beige




Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto bianco, chiuso da vetro trasparente acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 40W


€ 78

075471 Bianco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 195 P. 501 P. 563



Woody

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in PVC o in tessuto.


LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



143156



087665



IP20

0,460 Kg / 0,0100 m³
G9 max 1 x 40W

€ 70

143156 Bianco
087665 Legno

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**


P. 194 P. 304

Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.



IP20



1,220 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247

201092 Ottone

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

P. 500 P. 561

Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Interruttore unico con controllo indipendente delle due sorgenti luminose.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20



0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 100 lm

€ 110

158242 Nero

3000 K
480 lm

101200 € 2,50

P. 192 P. 500 P. 560


Holiday

Montatura in metallo verniciato opaco. Interruttore unico con controllo indipendente delle due sorgenti luminose.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20



0,640 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 55 lm

€ 115

124162 Bianco
124179 Nero

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

124162 124179








Hotel

Paralume rivestito in tessuto. Diffusori in vetro satinato. Modello AP2 con LED esterno orientabile e interruttore indipendente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **215693**, **035949**, **103204**, **215709** e **035956**, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **215693**, **035949**, **103204**, **215709** e **035956**.





IP20


1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W +
LED 1,5W / 55 lm

€ 115

215693 Total White
035949 Bianco
215709 Total Black
035956 Nero
103204 Canvas

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20


1,230 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

152851 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Kid new


Base in metallo verniciato a polveri. Diffusore in pvc con tessuto. Presa USB. Versione a due luci con flessibile rivestito in gomma e interruttore integrato. Finiture base: bianco, nero. Colori paralume: beige, bianco, nero, tortora.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **321578** e **307466**, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **321578** e **307466**.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20 LAMPADINA INCLUSA


0,350 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 28W + LED 3W / 160 lm

€ 75

321578 Bianco new
307466 Nero new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 LAMPADINA INCLUSA


0,220 Kg / 0,0008 m³
G9 max 1 x 28W

€ 42

307459 Bianco new
307442 Nero new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



0,070 Kg / 0,0017 m³

€ 11

307480 Bianco new
307503 Tortora new
307497 Nero new
307473 Beige new



Gea

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore con led integrato orientabile. Paralume in pvc rivestito di tessuto. Presa USB. Interruttori indipendenti.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



239576




239613



239590



239606



IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 200 lm

€ 125

239521 Bianco
239545 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



0,140 Kg / 0,0180 m³

€ 17

239576 Bianco
239613 Grigio
239590 Nero
239606 Canvas


Calypso

Montatura in metallo con finitura cromo. Elementi decorativi quadrati in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA



1,420 Kg / 0,0125 m³
G9 max 2 x 40W

€ 160

044163 Cromo

3000 K / 510 Lm
305486 **€ 6,00**

P. 200


Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA



1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2 x 40W

€ 160

093086 Cromo

3000 K / 510 Lm
305486 **€ 6,00**

P. 205 P. 356 P. 510

Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA



1,110 Kg / 0,0057 m³
G9 max 3 x 40W

€ 210

082264 Cromo
082288 Oro

3000 K / 510 Lm
305486 **€ 6,00**

P. 207 P. 357



082264




082288

Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.





IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

168913 Cromo
213491 Oro


168913


213491

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

P. 204 P. 367

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.





IP20

1,190 Kg / 0,0084 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

207155 Cromo
201023 Ottone


207155


201023

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**

P. 210 P. 365


Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 55 Lm

€ 180

068268 Bianco

3000 K
420 Lm


101217 **€ 2,50**

P. 198 P. 511 P. 565

Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato.





IP20

2,470 Kg / 0,0517 m³
E14 max 2 x 40W

€ 210

035864 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 2,50**

P. 199

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.



IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 28W

€ 165

059211 Bianco
197708 Ottone

3000 K
370 lm


101231 **€ 2,50**

P. 214 P. 515 P. 566



Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.



IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2 x 40W

€ 85

028460 Bianco
057200 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50**


P. 217



Negresco

Montatura in metallo con finitura in cromo o dorata. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato nella versione oro. Centrale composto da blocchi di cristallo molato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato.





IP20

2,380 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 28W

€ 160

141046 Trasparen.
087757 Oro



141046



087757


3000 K
430 lm

101248 **€ 2,50** P. 220

Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.





IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

€ 155

035642 Cromo
035659 Oro



035642



035659


3000 K
470 lm

101224 **€ 2,50** P. 224

Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato.





IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

€ 215

044910 Argento
060491 Oro



044910



060491

3000 K
470 lm


101224 **€ 2,50**

P. 228

Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro rosa. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato.





IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 145

140599 Oro

3000 K
430 lm


101248 **€ 2,50**

P. 229

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.





IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2 x 40W

€ 158

012902 Bianco
020846 Oro


012902


020846

3000 K
430 lm


101248 **€ 2,50**

P. 236 P. 509 P. 567

Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.





IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2 x 40W

€ 205

115511 Beige

3000 K
470 lm


101224 **€ 2,50**

P. 240 P. 508



Peter

Montatura in resina lavorata artigianalmente come fedele riproduzione del legno intagliato. Paralume in lamina di PVC rivestito in tessuto canvas.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

€ 230

075211 Canvas


3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**

Harem

Montatura in metallo brunito con decori in rilievo e cristalli incastonati. Diffusore in vetro soffiato leggermente ambrato. Pendaglio a nappa.





IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

115962 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

P. 239




Santa

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Dettagli in metallo cromato. Versione oro disponibile con graniglia sul vetro.



087368 087375



IP20

2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1 x 40W

€ 230

087368 Trasparen.
087375 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,50



IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 100

013060 Trasparen.
013046 Oro


3000 K
470 lm

101224 € 2,50



Interni

Lampade da tavolo





Lumiere

Pag 482

Indice alfabetico

Alfiere	502	Nordik	500
Angolo	496	Opera	511
Axel	498	Oz	468
Birds	494	Pegaso	515
Birillo	491	Perlage	495
Candy	486	Ping Pong	488
Carta	484	Pivot	471
Chalet	508	Prato	492
Cream	490	Queen	514
Diamond	483	Roma	510
Diesis	475	Sally	479
Driftwood	506	Set Up	504
Duchessa	513	Smarties	485
Easy	474	Snell	507
Edo	493	Truman	480
Filo	472	Wally	479
Firenze	509	Yoko	473
Futura	476		
Gru	470		
Hilton	501		
Johnny	480		
Kali	503		
Kate	512		
Kelly	478		
Lawyer	481		
Le Roy	514		
Lingotto	497		
London	499		
Lumiere	482		
Luxury	500		
Mapa Bianco	487		

Interni

Indice icone


Oz 468

Gru 470


Pivot 471

new

Filo 472

Yoko 473

new

Easy 474


Diesis 475


Futura 476


Kelly 478


Sally 479


Wally 479

new

Johnny 480


Truman 480


Lawyer 481

new

Lumiere 482

new

Diamond 483

new

Carta 484

new

Smarties 485

Candy 486

new

MapaBianco 487

new

Ping Pong 488

new

Cream 490

Birillo 491

Prato 492

Edo 493


Birds 494

new

Perlage 495


Angolo 496


Lingotto 497


Axel 498

London 499


Luxury 500


Nordik 500


Hilton 501


Alfiere 502


Kali 503


Set Up 504


Driftwood 506


Snell 507


Chalet 508

Firenze 509

Roma 510

Opera 511

Kate 512

Duchessa 513

Queen 514

Le Roy 514

Pegaso 515




Oz

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,890 Kg / 0,0096 m³
LED 23W / 2300 lm

€ 190

269474 Bianco
269481 Nero
269498 Ottone

P. 062 P. 257 P. 468



Gru

Montatura interamente in metallo. Asta con finitura in cromo. Base e diffusore con finitura in vernice opaca bianca o nera. Diffusore ruotabile e regolabile in altezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



147642



147659



IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 6,3W / 400 lm

€ 185

147642 Bianco
147659 Nero



Pivot

Montatura in alluminio verniciato opaco. Base rivestita in plastica con dimmer. Diffusore orientabile con schermo in PC opale satinato. Cavo in PVC con driver e spina.

LED — Sorgente luminosa LED. CCT regolabile: 3000, 4000, 6000 K. 25.000 h di durata.

ON OFF — Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.





IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 75

289168 Bianco
289151 Nero

Filo new

Base in metallo, corpo luce in alluminio verniciati a polvere o placcati. Diffusore in policarbonato opale opaco. Cavo in pvc con interruttore e driver integrato nella spina. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,500 Kg / 0,0204 m³
LED 10,5W / 1000 lm

€ 150

310107	Bianco	new
310114	Nero	new
310121	Ottone	new

P. 078 P. 404 P. 530



Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



258881



258911



IP20

0,860 Kg / 0,247 m³
LED 5W / 410 lm

€ 85

258881 Bianco
258911 Nero

P. 083 P. 531

Easy new

Montatura in metallo verniciato opaco o placcato. Diffusore orientabile con ottica in acrilico satinato. Cavo in pvc con interruttore e driver integrato sulla spina. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



295510



295534



295541



IP20

1,200 Kg / 0,0193 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 90

295510 Bianco new
295534 Nero new
295541 Ottone new

P. 539



Diesis

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile in rotazione e inclinazione. Cavo in pvc con interruttore. Colori: nero, nickel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.


Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

P. 122 P. 539



291093 **283333** **291109**



IP20

1,700 Kg / 0,0637 m³
LED 6,5W / 500 lm

€ 185

291093 Nickel
283333 Nero
291109 Ottone



Futura

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.



LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.




204888



204895



272078



IP20

1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 130

272078 Bianco
204895 Alluminio
204888 Nero


P. 541

Kelly

Lampada tecnica in metallo con
finitura bianco o nero opaco.
Braccio snodato e bilanciato a molle.
Diffusore orientabile.

ON
OFF
Lampada con interruttore integrato.







IP20

1,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 42W

€ 45

108117 Bianco
108094 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**





Sally

Lampada tecnica in metallo con finitura bianco, nero opaco oppure nero con snodi in rame. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





193946 265285 061160

IP20


2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193946 Bianco
265285 Nero
061160 Nero Rame

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Wally

Lampada tecnica in metallo con finitura bianco, nero opaco oppure nero con snodi in rame. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





193991 265278 061191

IP20


2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

193991 Bianco
265278 Nero
061191 Nero Rame

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



P. 543



313351 313344 313368



145198 145204 145211

Johnny new

Montatura e diffusore in metallo verniciato opaco o placcato. Braccio articolato con manopole di serraggio. Diffusore orientabile con interno bianco. Cavo in pvc nero con interruttore. Finiture: nero, nickel satinato, brunito.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


2,400 Kg / 0,0109 m³
E14 max 1 x 25W

€ 110

313351	Nickel	new
313344	Nero	new
313368	Brunito	new

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**



Truman

Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca, grigia o nera. Braccio snodato con raccordi in metallo brunito. Diffusore smaltato bianco all'interno. Cavo rivestito in tessuto vintage bianco e nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


2,380 Kg / 0,0283 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

145198	Bianco
145204	Grigio
145211	Nero

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**





Lawyer

Montatura in metallo con finitura disponibile in ottone, in cromo o in brunito. Diffusore in vetro soffiato e incamiciato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

045047 Cromo
013657 Ottone
045030 Brunito

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Lumiere new

Montatura e rosone in metallo verniciato opaco con chiusura magnetica. Cavo in pvc trasparente. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,800 Kg / 0,0290 m³
LED 18W / 2050 lm

€ 170

314204 Bianco new

P. 176 P. 346 P. 520



Diamond new

Lampada da tavolo a batteria ricaribile. Diffusore in acrilico trasparente con lavorazione ad effetto cristallo molato. Interruttore tattile integrato.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer tattile.

P. 096



IP20

0,820 Kg / 0,0061 m³
LED 2,2W / 300 lm

€ 85

305349 Trasparen.new



Carta new

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **317151**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,950 Kg / 0,0127 m³
E27 max 1 x 25W

€ 80

317168 Bianco new

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**



IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1 x 15W


€ 60

317151 Bianco new

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,00**

P. 166 P. 293 P. 397 P. 545




Smarties new

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **032078**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 152 P. 287 P. 397



IP20


2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 190

327914 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**



IP20


1,400 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 42W

€ 130

new **327907** Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,60**



IP20


0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 50

new **032078** Bianco

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,00**




Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1 x 40W

€ 102

086804 Bianco

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,00**

P. 156 P. 290



Mapa Bianco new

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **310817**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 164 P. 292 P. 396

400 / 420 / 150

IP20

3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

000206 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

300 / 320 / 120

IP20

1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

009131 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

200 / 210 / 100

IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

009155 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

100 / 115 / 60

IP20 INCLUSA

0,280 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 15W

€ 45

310817 Bianco new

3000 K
510 Lm

305486 € 6,00


AMES
STUDIO APARTAMENTO TO LET

Ping Pong new

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri. Diffusori con sfere in acrilico trasparente satinato. Driver integrato. Cavo in pvc con interruttore. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

1,150 Kg / 0,0232 m³
LED 6W / 500 lm

€ 120

328294 Bianco new
313320 Nero new
328300 Ottone new

P. 348 P. 440 P. 533




Cream new

Corpo luce in ceramica smaltata con fascia bassa in sabbia. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc bianco con interruttore e spina.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0128 m³
G9 max 1 x 15W

€ 35

305264 Bianco new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



IP20 INCLUSA

0,550 Kg / 0,0128 m³
G9 max 1 x 15W

€ 35

305271 Bianco new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Birillo

Lampada da tavolo o da terra con base in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato bianco e acidato o fumè.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



000251



116570

220
390
200

IP20

2,310 Kg / 0,0442 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

000251 Bianco
116587 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

175
300
150

IP20

1,240 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1 x 60W

€ 98

000268 Bianco
116570 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Prato

Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

074702 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



IP20

0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1 x 40W

€ 51

074726 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



Edo

Montatura interna in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

044590 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

044606 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 2,60**



Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 099 P. 337 P. 433 P. 522



IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

€ 86

273679 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Perlage new

Montatura in metallo. Finiture: nero opaco con vetri pirex fumé o ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



240
430
150

IP20

2,000 Kg / 0,0227 m³
G9 max 3 x 15W

€ 175

292472 Bianco
292465 Fumè
322759 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

100
155
90

IP20

0,600 Kg / 0,0062 m³
G9 max 1 x 15W


€ 75

292458 Bianco
292441 Fumè
317823 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 100 P. 334 P. 435 P. 524



Angolo

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Cavo in PVC nero con interruttore e spina. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



284316



284361





0,600 Kg / 0,0063 m³
G9 max 1 x 28W

€ 75

284316 Nero
284361 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 344 P. 526



Lingotto new

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco oppure completamente nero opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nei modelli: **304151** e **259222**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



259222



304151

220
185

IP20

1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327877 Nero new
251127 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

150
120

IP20 VOLTA

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 28W

€ 90

304151 Nero new
259222 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 094 P. 345

Axel

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

1,920 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

282091 Bianco
272238 Nero

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

P. 553



London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


110530



032368



110554



IP20


1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

110448 Bianco
032375 Cromo
110455 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

110530 Bianco
032368 Cromo
110554 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

P. 557



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W


€ 115

161686 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

P. 192 P. 450 P. 560



IP20

2,890 Kg / 0,0333 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

201115 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

P. 450 P. 561



Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.




Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Diffusore in vetro trasparente sabbiato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse nel modello **075525**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 195 P. 448 P. 563



IP20


2,180 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 165

075532 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 2,50**



IP20 INCLUSA

0,830 Kg / 0,0109 m³
G9 max 1 x 40W

€ 110

075525 Bianco

3000 K
510 lm


305486 **€ 6,00**



Alfiere

Base in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC ignifuga colore cromo e semitrasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,230 Kg / 0,0276 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126

032436 Cromo

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

0,920 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1 x 60W

€ 106

032467 Cromo

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



Kalì

Corpo luce in ceramica con decori in rilievo. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo in pvc con interruttore integrato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245331 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



IP20

0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245348 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



IP20

0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245393 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**



P. 196 P. 302 P. 446 P. 558

Set up

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nickel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





259918 259949 259925 259956 260068 304113 260075 260082



IP20

1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 60W

€ 78

259918 Bianco
259949 Nickel
259925 Nero
259956 Ottone

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 60W

€ 61

259864 Bianco
259895 Nickel
259871 Nero
259901 Ottone

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433 Bianco
304618 Tortora
270005 Nero
260440 Beige



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 28

260327 Bianco
304601 Tortora
269986 Nero
260334 Beige



0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 29

260068 Bianco
304113 Tortora
260075 Nero
260082 Beige



0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 25

260341 Bianco
293004 Tortora
270036 Nero
260358 Beige



Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

129570 Legno

2200 K
370 Lm

151687 **€ 4,60**

P. 241 P. 554




Snell

Base in legno naturale. Corpo luce formato da rami veri. Paralume in lamina di pvc rivestita di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20


1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

201399 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

201382 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

128207 Beige

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**

P. 240 P. 460



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



012889



020853



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1 x 40W

€ 135

012889 Bianco
020853 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 2,50**

P. 236 P. 460 P. 567



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 205 P. 356 P. 454

150
280
120

IP20 INCLUSA

1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1 x 40W

€ 145

114620 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

068305 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00

P. 198 P. 456 P. 511

Kate

Corpo luce con elementi di cristallo trasparente molato. Paralumi in tessuto doppio, plissettato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



122878



122885



IP20

2,990 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122878 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

2,810 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122885 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Duchessa

Base e dettagli in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e lavorato a mano. Paralume in tessuto di organza plissettato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1 x 60W

€ 155

044491 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



IP20

1,900 Kg / 0,0610 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

051406 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 € 6,00

Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20


2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

077758 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

077741 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

077734 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**


P. 566

Le Roy

Montatura e base in metallo cromato con elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini argentati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,300 Kg / 0,0919 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

073408 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20


1,360 Kg / 0,0456 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

073422 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



IP20

0,900 Kg / 0,0234 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

073439 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



059266



197753



IP20

2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

059259 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**



IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1 x 28W

€ 110

059266 Bianco
197753 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**

P. 214 P. 457 P. 566





Interni

Lampade da terra

Indice alfabetico

Angolo	526	Klimt	555
Audio	527	Lift	541
Axel	553	London	557
Birds	522	Look	534
Carta	545	Lumiere	520
Colonna	562	Luxury	561
Comet	546	Mix Up	536
Comfort	540	Newton	542
Craft	538	Nordik	560
Cylinder	560	Opera	565
Daddy	550	Pagoda	551
Diesis	539	Pegaso	566
Dorsale	548	Perlage	524
Driftwood	554	Ping Pong	533
Easy	539	Polly	544
Elvis	542	Queen	566
Eminent	552	Regol	556
Equinoxe	525	Set Up	558
Eva	532	Wally	543
Filo	404	Yoko	531
Firenze	567	York	555
Forcola	564		
Frame	528		
Futura	541		
Hilton	563		

new



Lumiere 520



Birds 522

new



Perlage 524



Equinoxe 525




Angolo 526



Audio 527

new



Frame 528

new



Easy 539



Diesis 539



Comfort 540


new



Lift 541



Futura 541



Newton 542



Elvis 542



Daddy 550

Pagoda 551



Eminent 552

Axel 553



Driftwood 554



York 555

Interni

Indice icone



Filo 530



Yoko 531



Eva 532

new



Ping Pong 533

new



Look 534

new



Mix Up 536



Craft 538



Wally 543



Polly 544

new

Carta 545

new



Comet 546

Dorsale 548



Klimt 555



Regol 556



London 557



Set Up 558

Cylinder 560



Nordik 560



Luxury 561

Colonna 562



Hilton 563



Forcola 564



Opera 565



Queen 566



Pegaso 566



Firenze 567


Peter Lindbergh
JULIAN SCHNABEL

Lumiere new

Montatura e dettagli in metallo verniciato nero opaco. Diffusore tubolare centrale bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco lucido e trasparente grigio. Cavo in pvc.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

10,500 Kg / 0,1515 m³
LED 53W / 7350 lm

€ 500

314198 **Bianco** new

P. 176 P. 346 P. 482




Birds

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,640 Kg / 0,1536 m³
G9 max 5 x 15W

€ 340

273662 ■ **Nero**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 099 P. 337 P. 433 P. 494



Perlage new

Montatura in metallo. Diffusori in vetro soffiato. Finiture: nero opaco con vetri ambra o pirex fumé oppure ottone satinato con vetri bianchi acidati.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



320
1640
250

IP20

4,800 Kg / 0,0612 m³
G9 max 4 x 15W

€ 285

277967 Bianco
306988 Fumè
317816 Ambra new

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 100 P. 334 P. 435 P. 495




Equinoxe

Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

6,500 Kg / 0,0882 m³
G4 max 4 x 2W

€ 500

290959 Cromo
290966 Ottone

3000 K
200 lm

222257 **€ 4,00**

P. 102 P. 437

Angolo

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusori in vetro bianco, soffiato e acidato. Cavo in PVC nero con interruttore e spina. Finiture: nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 4W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

€ 280

284309 Nero
284354 Ottone

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,00**

P. 344 P. 496




Audio

Montatura e diffusori orientabili in metallo verniciato a polveri. Cavo di alimentazione in PVC con spina e interruttore incorporato. Finiture: nero.

LED Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


7,400 Kg / 0,1063 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 350

293691 ■ **Nero**

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20


6,270 Kg / 0,0772 m³
GU10 max 3 x 50W

€ 350

293684 ■ **Nero**

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



IP20


2,000 Kg / 0,0213 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 200

279312 ■ **Nero**

3000 K
800 lm

189031 **€ 15,00**



TULUM

Frame new

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Emissione luce diretta.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



299624

299617



IP20

10,300 Kg / 0,0525 m³
LED 30W / 3000 lm

€ 450

299624 Bianco new
299617 Nero new

P. 072 P. 254




Filo

Rosone, corpo luce e base a terra in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in PC opale satinato. Cavo di sostegno in PVC nero. Alimentato dalla base a terra da cavo nero in PVC con spina. Finiture: bianco, nero oppure ottone.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,200 Kg / 0,0124 m³
LED 15W / 1900 lm

€ 250

301051 Bianco
301068 Nero
301075 Ottone

P. 078 P. 404 P. 472




Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 083 P. 473





IP20

1,650 Kg / 0,0534 m³
LED 16W / 1350 lm

€ 135


258874 Bianco
258904 Nero



Eva

Base in marmo. Montatura in metallo verniciato a polveri. Cavo in PVC con interruttore e spina. Finiture: nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,500 Kg / 0,0680 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

295213 ■ **Nero**

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**



Ping Pong new

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri. Diffusori con sfere in acrilico trasparente satinato. Driver integrato. Cavo in pvc con interruttore. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

328317


313313


328324



IP20

2,500 Kg / 0,0916 m³

LED 11W / 1000 lm

€ 240

328317	Bianco	new
313313	Nero	new
328324	Ottone	new

P. 348 P. 440 P. 488



Look new

Base in metallo e corpo luce in alluminio verniciati a polveri. Diffusore in vetro trasparente. Cavo in pvc. Driver con dimmer da terra. Finiture: bianco, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,080 Kg / 0,0809 m³
LED 24W / 2850 lm

€ 240

304922 Bianco new
304915 Nero new

P. 074 P. 310 P. 393 P. 708



P. 126 P. 300

Mix Up new

Montatura e paralumi intercambiabili in metallo verniciato a polveri. Finiture: bianco oppure nero.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



















IP20

8,500 Kg / 0,0326 m³ E27 max 1 x 42W	2,000 Kg / 0,0676 m³	1,100 Kg / 0,0446 m³	0,800 Kg / 0,0147 m³	0,500 Kg / 0,0174 m³	0,340 Kg / 0,0008 m³
€ 200	€ 85	€ 55	€ 40	€ 35	€ 20
328164 Bianco 328171 Nero	new 288437 Bianco new 288420 Nero	307404 Bianco 288475 Nero	307411 Bianco 288444 Nero	307428 Bianco 288451 Nero	307435 Bianco 288482 Nero

3000 K
900 lm

123899 € 6,00



Craft

Base in metallo verniciato nero opaco. Corpo luce in legno naturale. Diffusore in policarbonato opale satinato. Cavo in PVC nero con dimmer e spina.




LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 085 P. 386



IP20

3,500 Kg / 0,0586 m³
LED 26W / 2250 lm

€ 395


284484 Legno



Diesis

Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile in rotazione e inclinazione. Cavo in pvc con interruttore. Colori: nero, nickel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

3,500 Kg / 0,0222 m³
LED 4,5W / 300 lm

€ 205

285337 Nickel
279800 Nero
285344 Ottone


P. 122 P. 475



Easy new

Montatura in metallo verniciato opaco o placcato. Diffusore orientabile con ottica in acrilico satinato. Cavo in pvc con interruttore e driver integrato sulla spina. Finiture: bianco, nero, ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.





IP20

3,000 Kg / 0,0175 m³
LED 3,5W / 230 lm

€ 130

295473 Bianco new
295497 Nero new
295503 Ottone new

P. 474



Comfort

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale anti abbagliamento. Emissione luce sopra e sotto. Interruttore con dimmer, sensore di luminosità, presa USB. Cavo in PVC, con spina. Finiture: bianco oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

USB Lampada con presa USB integrata.

UGR Articolo con UGR <19.



296685



296678



IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 10300/11500 lm

€ 800

296685	Bianco	3000K
306452	Bianco	4000K
296678	Nero	3000K
306469	Nero	4000K




Lift new

Montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore regolabile in altezza e orientabile con policarbonato opale. Cavo in pvc con driver e interruttore da terra. Finiture: bianco, nero.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,150 Kg / 0,0195 m³
LED 17W / 1950 lm

€ 196

321585 Bianco new
305592 Nero new


Futura

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.



LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

Lampada con dimmer tattile.



IP20

4,440 Kg / 0,0095 m³
LED 12,5W / 1100 lm

€ 190

272085 Bianco
204956 Alluminio
204949 Nero


P. 476



Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 42W

€ 120

015286 Nickel
003528 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**


P. 438



Elvis

Montatura in metallo cromato. Diffusore orientabile in metallo colorato e dettagli in cromo all'esterno, smaltato bianco all'interno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2 x 60W

€ 150

042794 Argento
001197 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Wally

Montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera, dettagli in metallo nickelato. Struttura a braccio articolato regolabile. Interruttore incorporato sulla testa del paralume. Cavo in pvc.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,500 Kg / 0,0771 m³
E27 max 1 x 42W

€ 250

265292 ■ **Nero**

3000 K
950 lm

101330 **€ 7,50**

P. 479

Polly

Diffusori e base in metallo cromato, alluminio o smaltato nero. Dettagli e raccordi in metallo cromato. Diffusori orientabili.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

€ 120

061122 Cromo
061115 Argento
061139 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 6,00**



Carta new

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,150 Kg / 0,0813 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

317144 Bianco new

3000 K
910 lm

119571 € 6,00



IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

317137 Bianco new

3000 K
910 lm

119571 € 6,00

P. 166 P. 293 P. 397 P. 484


HELMUT NEWTON

Comet new


Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Diffusore in silicone opale. Interruttore touch integrato su corpo luce. Cavo in pvc con driver e spina. Finiture: bianco, nero.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

3,800 Kg / 0,0574 m³
LED 30W / 2850 lm

€ 295

304649 Bianco new
304168 Nero new




Dorsale


Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Braccio a sezione quadrata composto da tre elementi. Paralume in lamina di PVC, disponibile in colore cromo o rivestita in tessuto bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.











IP20

12,000 Kg / 0,0856 m³
E27 max 1 x 60W

€ 600

286686 Bianco
286662 Cromo
286679 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**

0,430 Kg / 0,0709 m³

€ 75

046723 Bianco
041742 Cromo
046471 Nero

Daddy

Montatura in metallo. Disponibile in nero e bianco opaco con paralume rivestito in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

7,250 Kg / 0,1287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

110356 Bianco
110363 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**



Pagoda

Montatura e base in metallo rifinito con smalto satinato. Paralume a inclinazione regolabile rivestito di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

10,870 Kg / 0,1732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 390

051741 Bianco
062273 Argento
051765 Nero

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00

Eminent

Montatura in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Asta in legno naturale. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo rivestito in tessuto con interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

10,610 Kg / 0,1120 m³
E27 max 1 x 60W

€ 525

207582 Bianco
207599 Nero

3000 K
900 lm


101354 € 8,00

Axel

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,200 Kg / 0,0818 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

272245 Bianco
282084 Nero

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00

P. 498



Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,830 Kg / 0,3487 m³
E27 max 1 x 60W

€ 645

148939 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 4,60**

IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 2 x 60W

€ 720

180946 Legno

2200 K
370 lm

151687 **€ 4,60**


P. 241 P. 506



York

Base in legno naturale con dettagli in metallo. Paralume in lamina di pvc rivestito in tessuto. Cavo esterno in tessuto. Disponibile anche con montatura e paralume bianchi o neri.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





121406 121437 089805

IP20

2,810 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

121406 Bianco
121437 Nero
089805 Legno

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00

Klimt

Treppiede in legno naturale. Paralume in lamina di pvc rivestita in tessuto e con supporto in metallo cromato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1 x 60W

€ 400

137827 Legno

3000 K
1020 lm


101347 € 8,00



Regol

Montatura snodata in metallo. Diffusore regolabile ad altezze diverse. Disponibile con finitura nickel satinato e paralume rivestito in tessuto bianco.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

014609 Bianco

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**



London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


110233



032382



110240



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

110233 Bianco
032382 Cromo
110240 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**

P. 499



Set up

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nickel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, tortora, bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





259963 259994 259970 260006 260136 304120 260235 260242



IP20

2,640 Kg / 0,0251 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

259963	Bianco
259994	Nickel
259970	Nero
260006	Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**

0,047 Kg / 0,0221 m³

€ 85

260457	Bianco
304625	Tortora
270012	Nero
260464	Beige

0,046 Kg / 0,0709 m³

€ 65

260136	Bianco
304120	Tortora
260235	Nero
260242	Beige


P. 196 P. 302 P. 446 P. 504



Cylinder

Base in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

10,010 Kg / 0,1145 m³
E27 max 2 x 60W

€ 260

111452 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 6,00**


P. 193



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

161716 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**


P. 192 P. 450 P. 500



Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

7,440 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 580

201122 Ottone

3000 K
1020 lm

101347 € 8,00

P. 450 P. 500



Colonna

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in acrilico. Cavo in tessuto. Lampadine a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

177199



177205



IP20 INCLUSA

7,740 Kg / 0,0710 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 350

177199 Bianco
177205 Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,50**




Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Diffusore in vetro trasparente sabbiato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

6,600 Kg / 0,0739 m³
E14 max 2 x 40W


€ 270

075488 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,50**


P. 195 P. 448 P. 501



Forcola

Montatura e dettagli in metallo cromato. Corpo luce in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Diffusore in lamina di PVC rivestita di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³
E27 max 1 x 60W

€ 525

142616 Bianco

3000 K
900 lm


101354 **€ 8,00**



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

068275 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 8,00**

P. 198 P. 456 P. 511



Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

077765 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**


P. 514



Pegaso

Montatura in metallo cromato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

059228 Bianco

3000 K
900 Lm

101354 **€ 8,00**

P. 214 P. 457 P. 515



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



002880



020877



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

002880 Bianco
020877 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 8,00**

P. 236 P. 460 P. 509



Interni

Sistemi

Indice alfabetico

Arca	570
Chef	648
Ego	584
Fluo	632
Linus	630
Office	646
Steel	642
Stick	616

Indice icone


Arca Track 572


Arca Accent 574


Arca Wide 576


Arca Pendant 578

new 
Ego Single 586

new 
Ego Double 590

new 
Ego Big 592

new 
Ego Flat 594

new 
Ego Accent 596

new 
Ego Wide 598


Ego Flexible 600

new 
Ego Pendant 602

new 
Stick Single 618

new 
Stick Double 620

new 
Stick Accent 622

new 
Stick Wide 624


Linus 630


Fluo Accent 634


Fluo Wide 636


Fluo Biemission 638


Steel 642


Office 646

new 
Chef 648

Arca

Sistema lineare in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di apparecchi illuminanti a fissaggio meccanico. Il sistema è anodizzato e verniciato. Disponibile in colore nero e nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Moduli componibili a seconda della disposizione desiderata. La sezione della scocca per le versioni a soffitto e a sospensione è larga 42 mm e alta 85 mm, mentre quella per la versione a incasso è larga 86 mm e alta 90 mm. Entrambi i modelli sono disponibili in due lunghezze: 1000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente, il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13, i moduli TRACK, TRACK FLAT oppure PENDANT per un'illuminazione SPOT con differenti angoli di emissione. Il modulo CORNER per composizioni angolari. LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K, binning iniziale ≤3-Step MacAdam, protezione IP20, classe isolamento III, durata utile LED 50.000 h L70B50. L'alimentazione in 48Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, con composizioni reversibili e modificabili all'occorrenza. Sistema adatto per ambienti dove viene richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, come ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <13, <16 (Accent, Pendant).


Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<13, <16 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Arca Track





90° 355°


0,200 Kg/0,0015 m³

LED SMD CREE

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	34°	450 lm	3000 K	Nero	■	222974	109
		490 lm	4000 K	Nero	■	223056	109

	Necessario	Angolo	Codice	€
LENS	No	20°	223087	8





90° 355°


0,460 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	36°	1550 lm	3000 K	Nero	■	222967	140
		1650 lm	4000 K	Nero	■	223049	140

	Necessario	Angolo	Codice	€
LENS	No	18°	223094	8





90° 355°


0,330 Kg/0,0031 m³

LED COB CITIZEN CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	36°	1100 lm	3000 K	Nero	■	290621	140




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91




CRI≥80 5W 34° 450lm 3000K



m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02



CRI≥80 14W 36° 1550lm 3000K



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00



CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K








Arca Accent






0,440 Kg/0,0026 m³

LED SMD OSRAM UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	2000 lm	3000 K	Nero		222929	170
		2100 lm	4000 K	Nero		223001	170






0,700 Kg/0,0087 m³

LED SMD OSRAM UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
29 W	35°	3650 lm	3000 K	Nero		222936	300
		3950 lm	4000 K	Nero		223018	300




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39



CRI≥90 15W 35° 2000lm 3000K




m	lx	øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02



CRI≥90 29W 35° 3650lm 3000K





Arca Accent 300 mm




Arca Accent 600 mm



Arca Wide






0,410 Kg/0,0025 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	98°	1900 lm	3000 K	Nero	■	222943	105
		2000 lm	4000 K	Nero	■	223025	105






0,700 Kg/0,0087 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	98°	3800 lm	3000 K	Nero	■	222950	152
		4050 lm	4000 K	Nero	■	223032	152




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83



CRI≥80 13W 98° 1900lm 3000K



m	lx	øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70



CRI≥80 25W 98° 3800lm 3000K





Arca Wide 300 mm




Arca Wide 600 mm



Arca Pendant





0,740 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	34°	1550 lm	3000 K	Nero	■	222981	180
		1650 lm	4000 K	Nero	■	223063	180


Lunghezza cavi 350 mm



LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	18°	223285	8





1,080 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2100 lm	3000 K	Nero	■	222998	200
		2150 lm	4000 K	Nero	■	223070	200

Lunghezza cavi 350 mm




LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	15°	223292	8




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98



CRI≥80 15W 34° 1550lm 3000K



m	lx	øm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58




CRI≥80 21W 30° 2100lm 3000K








Arca - Suspension








TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero	■	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0496 m³	Nero	■	222752	325






BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Nero	■	283180	130




	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2150 mm	100 x 2270 x 53 mm	223131	45
END CAP	Sì		20 x 85 x 42 mm	223148	18
SINGLE CABLE KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	2000 mm	ø 15 x 2000 mm	276366	14

Arca - Surface








TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero	■	222745	120
3000 mm	4,02 Kg	0,0496 m³	Nero	■	222752	325






BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Nero	■	283180	130




	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	24
END CAP	Sì		20 x 85 x 42 mm	223148	18
KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 1000 mm		1000 x 12 x 42 mm	222899	30

Arca - Recessed








TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m³	Nero	■	222769	187
3000 mm	8,70 Kg	0,0496 m³	Nero	■	222882	490






BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1,12 Kg	0,0090 m³	Nero	■	283142	170



	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	25
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	24



Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necessario



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Driver box	Codice	€
75 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	140
100 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	230

DRIVER BOX Optional



Materiale	Misura (L x H x P)	Colore		Codice	€
Metal	255x55x75 mm	Bianco		302379	25
		Nero		302362	25
	330x60x80 mm	Bianco		302355	30
		Nero		302348	30

BLINDED COVER Optional



Materiale	Lunghezza	Colore		Codice	€
PC	990 mm	Nero		222912	8

Ego new

Sistema lineare composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico con blocco meccanico di sicurezza. Il sistema è disponibile in colore nero opaco RAL 9005, bianco opaco RAL 9016 oppure ottone satinato anodizzato, nella modalità d'installazione a plafone o sospensione (LOW e HIGH), incasso senza bordo a scomparsa nel cartongesso (RECESSED), incasso rapido nel cartongesso (RECESSED EASY) o incasso con bordo per controsoffitti in cartongesso o a pannelli (RECESSED TRIM). Sezione ridotta del profilo larga 26 mm e alta 27 mm o 52 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di composizione con diversi moduli luminosi a seconda della disposizione desiderata, modificabile all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE, DOUBLE e FLAT SINGLE per un'illuminazione spot, il modulo ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19), il modulo PENDANT TUBE per un'illuminazione localizzata e i moduli WIDE o PENDANT BALL per un'illuminazione diffusa e uniforme. Tecnologia a LED integrati con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K; elevata resa cromatica CRI ≥ 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 50.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V o DALI-2. Ideale per l'illuminazione di piccoli e grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità ed elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19 (Accent, Pendant).


Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
Controllo	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Ego Track Single






0,080 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
3 W	30°	On-Off	200 lm	3000 K	Bianco	282978	85	
					Nero	257617	85	
					Ottone	282039	85	
			220 lm	4000 K	Nero	317977	85	new
		1-10V	200 lm	3000 K	Bianco	303673	120	
					Nero	303666	120	
		DALI	200 lm	3000 K	Bianco	286402	140	
					Nero	286396	140	
			220 lm	4000 K	Nero	321912	140	new






0,150 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
8 W	30°	On-Off	850 lm	3000 K	Bianco	282985	107	
					Nero	257631	107	
					Ottone	282046	107	
			900 lm	4000 K	Nero	317984	107	new
		1-10V	850 lm	3000 K	Bianco	303697	130	
					Nero	303680	130	
		DALI	850 lm	3000 K	Bianco	286426	160	
					Nero	286419	160	
			900 lm	4000 K	Nero	321936	160	new





0,190 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	CCT	Lumen	Controllo	Finitura	Codice	€	
12 W	30°	On-Off	1200 lm	3000 K	Bianco	282992	115	
					Nero	257655	115	
					Ottone	282053	115	
			1250 lm	4000 K	Nero	321967	115	new
		1-10V	1200 lm	3000 K	Bianco	303710	135	
					Nero	303703	135	
		DALI	1200 lm	3000 K	Bianco	286440	165	
					Nero	286433	165	
			1250 lm	4000 K	Nero	321943	165	new




FILTER HONEYCOMB

Modello	Necessario	Codice	€
Ego 3 W	No	260853	5
Ego 8 W	No	260860	5
Ego 12 W	No	260860	5




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30




CRI≥90 3W 30° 190lm 3000K



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50



CRI≥90 8W 30° 730lm 3000K



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K








Ego Track Single






0,700 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
19 W	35°	On-Off	2200 lm	3000 K	Bianco		307558	175	
					Nero	■	305608	175	
			2350 lm	4000 K	Nero	■	321998	175	new
		1-10V	2200 lm	3000 K	Bianco		307527	195	
					Nero	■	307510	195	
		DALI	2200 lm	3000 K	Bianco		307541	230	
					Nero	■	307534	230	
			2350 lm	4000 K	Nero	■	321974	230	new






0,700 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
26 W	35°	On-Off	3050 lm	3000 K	Bianco		307602	180	
					Nero	■	305615	180	
			3150 lm	4000 K	Nero	■	317991	180	new
		1-10V	3050 lm	3000 K	Bianco		307572	200	
					Nero	■	307565	200	
		DALI	3050 lm	3000 K	Bianco		307596	235	
					Nero	■	307589	235	
			3150 lm	4000 K	Nero	■	322001	235	new




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90



CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80



CRI≥90 26W 35° 2950lm 3000K








Ego Track Double






0,120 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
5 W	30°	On-Off	400 lm	3000 K	Bianco	282947	120	
					Nero	257624	120	
					Ottone	282008	120	
			430 lm	4000 K	Nero	321714	120	new
		1-10V	400 lm	3000 K	Bianco	303611	145	
					Nero	303604	145	
		DALI	400 lm	3000 K	Bianco	286341	170	
					Nero	286334	170	
			430 lm	4000 K	Nero	321677	170	new






0,260 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
16 W	30°	On-Off	1500 lm	3000 K	Bianco	282954	160	
					Nero	257648	160	
					Ottone	282015	160	
			1550 lm	4000 K	Nero	321806	160	new
		1-10V	1500 lm	3000 K	Bianco	303635	190	
					Nero	303628	190	
		DALI	1500 lm	3000 K	Bianco	286365	210	
					Nero	286358	210	
			1550 lm	4000 K	Nero	321721	210	new





0,340 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
24 W	30°	On-Off	2400 lm	3000 K	Bianco	282961	170	
					Nero	257662	170	
					Ottone	282022	170	
			2500 lm	4000 K	Nero	321844	170	new
		1-10V	2400 lm	3000 K	Bianco	303659	195	
					Nero	303642	195	
		DALI	2400 lm	3000 K	Bianco	286389	220	
					Nero	286372	220	
			2500 lm	4000 K	Nero	321899	220	new




FILTER HONEYCOMB

Modello	Necessario	Codice	€
Ego 5 W	No	260853	5
Ego 16 W	No	260860	5
Ego 24 W	No	260860	5




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30




CRI≥90 5W 30° 380lm 3000K



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50



CRI≥90 16W 30° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60




CRI≥90 24W 30° 2000lm 3000K








Ego Track Big



0,350 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
10 W	38°	On-Off	1000 lm	3000 K	Bianco		327556	140	new
					Nero		300764	140	new




0,750 Kg/0,0026 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
20 W	38°	On-Off	2000 lm	3000 K	Bianco		327549	240	new
					Nero		316307	240	new




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1296	0,76
2	324	1,50
3	144	2,30
4	81	3,00
5	52	3,80



CRI≥90 10W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	2964	0,71
2	741	1,40
3	329	2,10
4	185	2,80
5	119	3,60



CRI≥90 20W 38° 2000lm 3000K








Ego Track Flat






0,350 Kg/0,0060 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	36°	On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco		300504	125
					Nero		290614	125
					Ottone		300511	125
		1-10V	1100 lm	3000 K	Bianco		303741	140
					Nero		303727	140
					Ottone		303734	140
		DALI	1100 lm	3000 K	Bianco		300535	175
					Nero		300528	175
					Ottone		300542	175



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00



CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K










Ego Accent






0,140 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM **UGR <19**

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
7 W	35°	On-Off	700 lm	3000 K	Bianco		282633	115	
					Nero	■	257792	115	
			730 lm	4000 K	Nero	■	323596	115	new
		1-10V	700 lm	3000 K	Bianco		303505	155	
					Nero	■	303499	155	
		DALI	700 lm	3000 K	Bianco		286068	170	
					Nero	■	286051	170	
			730 lm	4000 K	Nero	■	321790	170	new






0,210 Kg/0,0019 m³

LED SMD OSRAM **UGR <19**

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
13 W	35°	On-Off	1300 lm	3000 K	Bianco		282640	165	
					Nero	■	257686	165	
			1350 lm	4000 K	Nero	■	317953	165	new
		1-10V	1300 lm	3000 K	Bianco		303529	190	
					Nero	■	303512	190	
		DALI	1300 lm	3000 K	Bianco		286082	230	
					Nero	■	286075	230	
			1350 lm	4000 K	Nero	■	321820	230	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00



CRI≥90 13W 35° 1300lm 3000K






Ego Accent 192 mm



Ego Accent 284 mm




Ego Wide



0,200 Kg/0,0004 m³

LED SMD SAMSUNG


Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Bianco		283029	85	
					Nero	■	257709	85	
			880 lm	4000 K	Nero	■	317960	85	new
		1-10V	850 lm	3000 K	Bianco		303796	130	
					Nero	■	303789	130	
		DALI	850 lm	3000 K	Bianco		286501	145	
					Nero	■	286495	145	
			880 lm	4000 K	Nero	■	322025	145	new



0,340 Kg/0,0006 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
13 W	110°	On-Off	1700 lm	3000 K	Bianco		283036	118	
					Nero	■	257716	118	
			1750 lm	4000 K	Nero	■	322056	118	new
		1-10V	1700 lm	3000 K	Bianco		303819	165	
					Nero	■	303802	165	
		DALI	1700 lm	3000 K	Bianco		286525	170	
					Nero	■	286518	170	
			1750 lm	4000 K	Nero	■	322032	170	new




0,620 Kg/0,0013 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
26 W	110°	On-Off	3400 lm	3000 K	Bianco		283043	170	
					Nero	■	257730	170	
			3500 lm	4000 K	Nero	■	322070	170	new
		1-10V	3400 lm	3000 K	Bianco		303833	200	
					Nero	■	303826	200	
		DALI	3400 lm	3000 K	Bianco		286549	215	
					Nero	■	286532	215	
			3500 lm	4000 K	Nero	■	322063	215	new



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00



CRI≥90 26W 110° 3300lm 3000K





Ego Wide 284 mm




Ego Wide 560 mm



Ego Wide 1120 mm




Ego Flexible



0,470 Kg/0,0031 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
13 W	35°	1300 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282718	200
					Nero	■	257846	200
				1-10V	Bianco		303543	225
					Nero	■	303536	225
				DALI	Bianco		286105	250
					Nero	■	286099	250




0,490 Kg/0,0032 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
7 W	110°	850 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282725	135
					Nero	■	257839	135
				1-10V	Bianco		303567	165
					Nero	■	303550	165
				DALI	Bianco		286129	185
					Nero	■	286112	185



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	3112	0,61
2	778	1,20
3	346	1,80
4	194	2,40
5	124	3,00



CRI≥90 13W 35° 1300lm 3000K



Light beam: WIDE




m	lx	øm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00




CRI≥90 7W 110° 850lm 3000K






EGO FLEXIBLE ACCENT



EGO FLEXIBLE WIDE


Ego Pendant



0,540 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
12 W	30°	On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco	282879	165	
					Nero	257747	165	
					Ottone	283852	165	
			1150 lm	4000 K	Nero	321653	165	new
		1-10V	1100 lm	3000 K	Bianco	303598	200	
					Nero	303574	200	
					Ottone	303581	200	
		DALI	1100 lm	3000 K	Bianco	286327	215	
					Nero	286310	215	
					Ottone	300498	215	
			1150 lm	4000 K	Nero	321837	215	new




0,650 Kg/0,0125 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Controllo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
10 W	-	On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco	327532	170	new
					Nero	327525	170	new



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K



Light beam: WIDE





CRI≥90 10W 1100lm 3000K







Ego - Low






TRACK LOW Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Bianco		282909	57
			Nero	■	257877	57
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Bianco		282916	115
			Nero	■	266121	115






CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282848	95
			Nero	■	257990	95
		1-10V / DALI	Bianco		286266	100
			Nero	■	286259	100






LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		285993	50
			Nero	■	283104	50
		1-10V / DALI	Bianco		288338	55
			Nero	■	289281	55





Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE




SUSPENSION KIT




KIT SINGLE CABLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282688	6
		Nero	■	267241	6
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282671	6
		Nero	■	267258	6
Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco		282749	55
		Nero	■	276328	55
Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco		282756	17
		Nero	■	259376	17

Ego - Assembly plans






PROFILE LOW



Ego - High






TRACK HIGH Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Bianco	282886	62
			Nero	258027	62
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Bianco	282893	125
			Nero	266145	125






CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco	282824	90
			Nero	258140	90
		1-10V / DALI	Bianco	286228	100
			Nero	286211	100






LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco	285993	50
			Nero	283104	50
		1-10V / DALI	Bianco	288338	55
			Nero	289281	55





Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco	282862	36
			Nero	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco	286303	50
			Nero	286297	50



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE



SUSPENSION KIT




KIT SINGLE CABLE




BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco	282664	6
		Nero	267227	6
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco	282657	6
		Nero	267234	6
Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco	282749	55
		Nero	276328	55
Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco	282756	17
		Nero	259376	17
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco	282770	17
		Nero	258256	17

Ego - Assembly plans






PROFILE HIGH



Ego - Recessed






TRACK **Kit per montaggio profilo incluso**
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m³	Bianco		282923	71
			Nero	■	258171	71
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m³	Bianco		282930	150
			Nero	■	266183	150






CONNECTOR HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,13 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282787	90
			Nero	■	258232	90
		1-10V / DALI	Bianco		286204	125
			Nero	■	286167	125






LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		286006	50
			Nero	■	283111	50
		1-10V / DALI	Bianco		289298	55
			Nero	■	289304	55





Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE




BLINDED COVER




INSTALLATION TOOL

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282701	5
		Nero	■	267203	5
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282695	6
		Nero	■	267210	6
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	17
		Nero	■	258256	17
No		Nero	■	292922	31

Ego - Assembly plans



BLINDED COVER




RECESSED INSTALLATION TOOL



Ego - Recessed Easy






TRACK Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	1,16 Kg	0,0058 m³	Bianco		320489	85	new
			Nero	■	320472	85	new
2000 mm	2,40 Kg	0,0122 m³	Bianco		320502	170	new
			Nero	■	320496	170	new






CONNECTOR HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,30 Kg	0,0010 m³	On-Off	Bianco		320748	115	new
			Nero	■	320731	115	new
		1-10V / DALI	Bianco		320724	135	new
			Nero	■	320717	135	new






LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		286006	50
			Nero	■	283111	50
		1-10V / DALI	Bianco		289298	55
			Nero	■	289304	55





Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50



END CAP NO HOLE




END CAP WITH HOLE





BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	83 x 52 x 30 mm	Bianco		320564	8	new
		Nero	■	320557	8	new
Sì	83 x 52 x 30 mm	Bianco		320588	10	new
		Nero	■	320571	10	new
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	17	
		Nero	■	258256	17	

Ego - Assembly plans








Ego - Recessed Trim






TRACK **Kit per montaggio profilo incluso**
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	1,13 Kg	0,0058 m³	Bianco		320441	85	new
			Nero	■	320434	85	new
2000 mm	2,25 Kg	0,0122 m³	Bianco		320465	170	new
			Nero	■	320458	170	new






CONNECTOR HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,30 Kg	0,0010 m³	On-Off	Bianco		320625	125	new
			Nero	■	320618	125	new
		1-10V / DALI	Bianco		320601	145	new
			Nero	■	320595	145	new






LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		286006	50
			Nero	■	283111	50
		1-10V / DALI	Bianco		289298	55
			Nero	■	289304	55





Lunghezza cavo 2000 mm

MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,12 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		282862	36
			Nero	■	265896	36
		1-10V / DALI	Bianco		286303	50
			Nero	■	286297	50



END CAP NO HOLE




END CAP WITH HOLE





BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	38 x 52 x 17 mm	Bianco		320526	6	new
		Nero	■	320519	6	new
Sì	38 x 52 x 17 mm	Bianco		320540	9	new
		Nero	■	320533	9	new
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	17	
		Nero	■	258256	17	

Ego - Assembly plans







Ego - Drivers

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necessario



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Driver box	Codice	€
75 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	140
100 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	185
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	205
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	230

DRIVER BOX Optional



Materiale	Misura (L x H x P)	Colore	Codice	€
Metal	255x55x75 mm	Bianco	302379	25
		Nero	302362	25
	330x60x80 mm	Bianco	302355	30
		Nero	302348	30

MAGNETIC DRIVER Necessario - Lunghezza cavo 2000 mm
Sostituisce Driver + Main Connector*



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
100 W	48 Vdc	□	297x20x16 mm	296302	90	
150 W	48 Vdc	□	268x43x16 mm	325750	95	new
200 W	48 Vdc	□	268x43x16 mm	325767	110	new

* Codici **325750** e **325767** consigliati per l'impiego nelle versioni HIGH e RECESSED.


GRA
PHI
C DIA
LOG
UE






Stick new

Sistema lineare dimmerabile composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il sistema è disponibile in colore nero opaco nella modalità d'installazione a plafone (SURFACE) o incasso a scomparsa nel cartongesso (RECESSED). Sezione ridotta del profilo larga 19 mm e alta soltanto 13.5 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di composizione con diversi moduli luminosi a seconda della disposizione desiderata, modificabile all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE e DOUBLE per un'illuminazione spot, i moduli ACCENT per una luce focalizzata e i moduli WIDE per un'illuminazione diffusa e uniforme. Tecnologia a LED integrati con temperatura di colore di 3000 K; elevata resa cromatica CRI ≥ 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 30.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V. Ideale per l'illuminazione di dettagli o piccoli ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità ed elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi MUSEALI, RESIDENZIALI e RETAIL.


Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off / 1-10V
Controllo	Phase-cut
CCT	3000 K
CRI	≥90
Durata LED	30.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Stick Track Single






90° 355°

0,070 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
3 W	24°	270 lm	3000 K	Nero	■	329505	40 new





90° 355°


0,110 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	30°	470 lm	3000 K	Nero	■	329529	45 new




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	514	0,62
2	128	1,20
3	57	1,90
4	32	2,50
5	21	3,10



CRI≥90 3W 24° 270lm 3000K



m	lx	øm
1	822	0,62
2	205	1,20
3	91	1,90
4	51	2,50
5	33	3,10



CRI≥90 5W 30° 470lm 3000K









Stick Track Double









0,110 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
6 W	24°	550 lm	3000 K	Nero	329512	65 new








0,190 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	30°	950 lm	3000 K	Nero	329536	70 new




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10



CRI≥90 6W 24° 550lm 3000K



m	lx	øm
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10



CRI≥90 10W 30° 950lm 3000K








Stick Accent






LED SMD BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	40°	600 lm	3000 K	Nero		329468	30 new

0,070 Kg/0,0001 m³






LED SMD BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	40°	1200 lm	3000 K	Nero		329475	60 new

0,150 Kg/0,0002 m³




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	958	0,64
2	240	1,30
3	106	1,90
4	60	2,60
5	38	3,20




CRI≥90 6W 40° 600lm 3000K



m	lx	øm
1	1917	0,64
2	479	1,30
3	213	1,90
4	120	2,60
5	77	3,20



CRI≥90 12W 40° 1200lm 3000K





Stick Accent 300 mm




Stick Accent 600 mm



Stick Wide






LED SMD BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	110°	600 lm	3000 K	Nero		329444	25 new

0,070 Kg/0,0001 m³






LED SMD BRIDGLEUX

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	110°	1200 lm	3000 K	Nero		329451	50 new

0,130 Kg/0,0002 m³




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	138	2,50
2	35	4,90
3	15	7,40
4	8,7	9,80
5	5,5	12,00



CRI≥90 6W 110° 600lm 3000K



m	lx	øm
1	277	2,50
2	69	4,90
3	31	7,40
4	17	9,80
5	11	12,00



CRI≥90 12W 110° 1200lm 3000K






Stick Wide 300 mm



Stick Wide 600 mm

Stick Surface






TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,350 Kg	0,0594 m³	Nero	■	329574	30	new
2000 mm	0,700 Kg	0,1154 m³	Nero	■	329581	60	new





CONNECTOR HORIZONTAL Optional


	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
	0,10 Kg	0,0015 m³	Nero	■	330358	47	new



BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
No	1000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329635	5	new
	2000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329642	8	new






LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
0,03 Kg	0,0001 m³	Nero	■	329710	18	new





MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione

Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
0,08 Kg	0,0003 m³	Nero	■	329703	24	new



DRIVER 1-10V Necessario


Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
150 W	48 Vdc	□	350x18x30 mm	329673	115	new



POWER SUPPLY LINEAR Necessario
Sostituisce Driver + Main Connector


Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
120 W	48 Vdc	□	304x32x16 mm	329666	100	new

Stick - Assembly plans




BLINDED COVER





Stick Recessed






TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,400 Kg	0,0816 m³	Nero	■	329598	35	new
2000 mm	0,800 Kg	0,1586 m³	Nero	■	329604	65	new





CONNECTOR HORIZONTAL Optional


	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
	0,10 Kg	0,0015 m³	Nero	■	330365	47	new



BLINDED COVER

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
No	1000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329635	5	new
	2000 x 3 x 16 mm	Nero	■	329642	8	new






LINEAR CONNECTOR Necessario - 1 Kit x giunzione lineare

Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
0,03 Kg	0,0001 m³	Nero	■	329710	18	new





MAIN CONNECTOR Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione

Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
0,08 Kg	0,0003 m³	Nero	■	329703	24	new



DRIVER 1-10V Necessario


Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
150 W	48 Vdc	□	350x18x30 mm	329673	115	new



POWER SUPPLY LINEAR Necessario
Sostituisce Driver + Main Connector


Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
120 W	48 Vdc	□	304x32x16 mm	329666	100	new

Stick - Assembly plans



BLINDED COVER






Linus

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; CRI ≥ 80; protezione IP20, classe isolamento I. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	32W	**Classe**	I
Driver incluso	1-10V	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		





2,550 Kg/0,0158 m³

Lunghezza cavo 1500 mm


LED SMD **Up-light inclusa - Driver 1-10V incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
32 W	104°	3450 lm	3000 K	Bianco		241968	220
				Nero	■	241975	220
		3600 lm	4000 K	Bianco		268231	220
				Nero	■	268217	220

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
32 W	104°	3450 lm	3000 K
		3600 lm	4000 K





0,260 Kg/0,0023 m³

CORNER Optional - Up-light non inclusa


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
4 W	104°	430 lm	3000 K	Bianco		241999	46
				Nero	■	242002	46
		450 lm	4000 K	Bianco		268149	46
				Nero	■	268118	46



STRUCTURE CONNECTOR

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	241982	6

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80



CRI≥83 32+32W 104°+104° 3600+3600lm 4000K

P. 387


241968
241975

Fluo

Sistema lineare di lampade con scocca in alluminio estruso di sezione larga 50 mm e alta 80 mm. Moduli disponibili in due lunghezze: 1200 mm e 1800 mm, componibili tra loro a seconda della disposizione desiderata. Il sistema è disponibile con tre diversi configurazioni: il modello WIDE diffondente, il modello BI-EMISSION con componente luminosa per l'illuminazione indiretta e il modello ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 13); LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; protezione IP 20, classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L70B50. Il sistema è disponibile nei colori bianco, nero e nelle possibili modalità d'installazione singola o in linea continua, per applicazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove è richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <13 (Accent).

Sorgente	LED SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<13 (Accent)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Fluo Accent





2,760 Kg/0,0183 m³
Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD OSRAM Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Bianco	192611	360
				Nero	192581	360
		2900 lm	4000 K	Bianco	192543	360
				Nero	192529	360

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	145
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	160





3,860 Kg/0,0269 m³
Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD OSRAM Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	2750 lm	3000 K	Bianco	192499	430
				Nero	192475	430
		2900 lm	4000 K	Bianco	192444	430
				Nero	192420	430


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	145
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	160

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 641



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42




CRI≥83 30W 30° 2900lm 4000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.






Fluo Accent 1200



Fluo Accent 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Wide





2,890 Kg/0,0183 m³
Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
27 W	105°	3750 lm	3000 K	Bianco		192437	330
				Nero		191997	330
		4050 lm	4000 K	Bianco		192482	330
				Nero		192505	330

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	28 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216423	145
DALI/Push	27 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216287	160





4,420 Kg/0,0257 m³
Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Bianco		192550	425
				Nero		192567	425
		5300 lm	4000 K	Bianco		192604	425
				Nero		192628	425


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	39 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216416	145
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	160

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 641



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50




CRI≥83 27W 105° 4050lm 4000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.





Fluo Wide 1200



Fluo Wide 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Bi-Emission*





2,890 Kg/0,0183 m³

Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Bianco		192666	425
				Nero		192710	425
		4050 lm	4000 K	Bianco		192741	425
				Nero		192758	425

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
13 W	105°	1750 lm	3000 K
		2050 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270692	230
DALI/Push	270876	260





4,420 Kg/0,0269 m³

Lunghezza cavo 2150 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
36 W	105°	5050 lm	3000 K	Bianco		192703	580
				Nero		192697	580
		5350 lm	4000 K	Bianco		192673	580
				Nero		192642	580

UP-LIGHT INFO


Potenza	Angolo	Lumen	CCT
18 W	105°	2550 lm	3000 K
		2800 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270883	230
DALI/Push	270937	260



Light beam: BI-EMISSION WIDE




m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54



CRI≥83 27+13W 105°+105° 4050+2050lm 3000K


MOUNTING KIT Necessario - Pagina 641

* Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione 1-10V e Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.






Fluo Bi-Emission 1200




Fluo Bi-Emission 1800




Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo - Assembly plans


FLUO SUSPENSION



FLUO SURFACE



FLUO RECESSED




Fluo - Mounting kit

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura		Codice	€
 KIT SUSPENSION	Sì - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco		277929	32
				Nero	■	277912	32
		1	5000 mm	Bianco		276342	43
				Nero	■	276335	43
 KIT SINGLE CABLE	Sì - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm			220826	13
		1	5000 mm			243665	20
 KIT RECESSED	Sì - 1 Kit x 600 mm					191188	25
 KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 600 mm					191171	25

Fluo - Optional

CORNER **Optional - Driver ON/OFF incluso - Compatibile con versione Wide**






0,580 Kg/0,0023 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	105°	950 lm	3000 K	Bianco		191423	120
				Nero	■	191430	120
		1000 lm	4000 K	Bianco		191454	120
				Nero	■	191461	120

BLINDED CORNER **Optional - Compatibile con versione Accent**





0,610 Kg/0,0023 m³

	Finitura		Codice	€
	Bianco		191485	65
	Nero	■	191492	65

STRUCTURE CONNECTOR Lunghezza max per punto di alimentazione: 30 metri



Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	191508	12

Steel

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta con controllo dell'abbagliamento. La componente di luce indiretta può essere accesa o spenta mediante interruttore a bordo dell'apparecchio. La lampada è disponibile nel modello WIDE con ottica downlight diffondente in PMMA microprismatizzato (UGR < 19) e nel modello ACCENT con riflettore nero (UGR < 16). Sorgenti LED integrati; disponibile in CCT 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; lifetime 50.000 h L70B50; IP20. Adatta per uffici, spazi commerciali e retail.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.


UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Sorgente	LED SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Steel



1,990 Kg/0,0178 m³


Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	70°	3350 lm	3000 K	Bianco	267128	290
				Nero	270197	290
		3550 lm	4000 K	Bianco	270203	290
				Nero	267135	290





1,980 Kg/0,0178 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	60°	3000 lm	3000 K	Bianco	270180	345
				Nero	267142	345
		3200 lm	4000 K	Bianco	267159	345
				Nero	270173	345


UP-LIGHT INFO

Angolo	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K
	1150 lm	4000 K

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
 KIT SUSPENSION	Sì - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco	276311	35
				Nero	276304	35
 KIT SINGLE CABLE	Sì - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm		271750	13
 KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 1000 mm				270210	31
 KIT CONTINUOS	Sì - 1 Kit x giunzione				271712	7



Light beam: BI-EMISSION WIDE




m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70



CRI≥90 36W 70° 3550lm 4000K



Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10




CRI≥90 36W 60° 3200lm 4000K






Steel Accent



Steel Wide




Office

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta per applicazione a sospensione. Disponibile in finitura bianca o nera con riflettori di colore nero. Sorgenti LED integrate con controllo dell'abbagliamento (UGR < 16); disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; 30.000 h di durata L70B50; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	30W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80	**Garanzia**	5 anni
UGR	<16		

UGR Articolo con UGR <16.



1,820 Kg/0,0041 m³


Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	37°	2800 lm	3000 K	Bianco		271194	188
				Nero		271187	188
		3100 lm	4000 K	Bianco		271217	188
				Nero		271200	188



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60




CRI≥80 30W 37° 3100lm 4000K


271194
271187

Chef new

Profilo componibile in alluminio estruso verniciato, diffusore in policarbonato opalino, tecnologia LED SMD. Moduli disponibili in due lunghezze lineari 260 mm e 500 mm e in versione ad angolo verticale, componibili tra loro mediante innesti rapidi a seconda della disposizione desiderata fino a una lunghezza continua massima di 3 metri. Disponibile in versione on-off, oppure con sistema di controllo dimmerabile mediante pulsante o sensore di prossimità. Disponibile in temperatura di colore 3000 K; CRI ≥ 80; classe isolamento III, alimentazione in 24 Vdc; durata utile LED 30.000 h L70B50. Adatto per installazione in sottopensili, cucine e armadi.






0,060 Kg/0,0001 m³
0,130 Kg/0,0002 m³
Lunghezza cavo 1000 mm

LED SMD

Lunghezza	Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
257 mm	3,5 W	300 lm	3000 K	Bianco	297163	15	new
500 mm	7 W	600 lm	3000 K	Bianco	297170	25	new





0,004 Kg/0,0001 m³

VERTICAL CORNER **Optional**

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
1 W	80 lm	3000 K	Bianco	297187	15	new



INSTALLATION CLIPS



INSTALLATION CLIPS 45°



Chef

INPUT POWER SOURCE

	Necessario	Controllo	Lung. cavo	Codice	€	
 INPUT CABLE	1 Kit x punto di alimentazione	On-Off	1000 mm	297194	5	new
 INPUT BUTTON SWITCH	1 Kit x punto di alimentazione	Dimmer touch	1000 mm	297217	15	new
 INPUT SENSOR SWITCH	1 Kit x punto di alimentazione	Dimmer sensor	1000 mm	297200	20	new

	Necessario	Lung. cavo	Codice	€	
 INTERCONNECTION CABLE	Sì - 1 Kit x giunzione	1000 mm	297224	7	new

DRIVER ON/OFF Necessario - Lunghezza cavo 1500 mm



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€	
12 W	24 Vdc	□	80x23x38 mm	297255	20	new
25 W	24 Vdc	□	135x29x45 mm	297262	30	new
40 W	24 Vdc	□	150x29x45 mm	297279	40	new

	Necessario	Codice	€	
 INSTALLATION CLIPS	Sì - 1 Kit x profilo	297231	2	new
 INSTALLATION CLIPS 45°	Sì - 1 Kit x profilo	297248	2	new





INPUT BUTTON SWITCH



INPUT SENSOR SWITCH





Interni

LED Strip e supporti

Indice alfabetico

Slot	664
Strip	654
Tesi	656
Vision	658

Indice icone

Strip 654



Tesi 656



Vision Trimless 660

Vision Trim 662


Slot Recessed 666

Slot Surface 668

Slot Angular 670


Strip LED and Drivers

Volt	24 Vdc
MacAdam	SDCM 3
CRI	≥90
Angolo	120°
Durata LED	35.000 h




SMD 2835 **120 LED/m**

Potenza	IP	Lumen	CCT	Lunghezza	Codice	€
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1600 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1480 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65



SMD 2835 **240 LED/m**


Potenza	IP	Lumen	CCT	Lunghezza	Codice	€
20,5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	5000 mm	272535	80
		2050 lm/m	3000 K	5000 mm	272528	80
		2100 lm/m	4000 K	5000 mm	272511	80
	IP65	2000 lm/m	3000 K	5000 mm	272542	90
		2020 lm/m	4000 K	5000 mm	287966	90



SMD 2835 **180 LED/m**

Potenza	IP	Lumen	CCT	Lunghezza	Codice	€
40 W/m	IP20	3370 lm/m	3000 K	3000 mm	253886	120
		3730 lm/m	4000 K	3000 mm	253893	120

	Necessario	Codice	€
 MAIN CONNECTOR	No	292939	2
 LINEAR CONNECTOR	No	292953	2



DRIVER Solo per installazione in interni




	Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	124070	17,50
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	124087	30
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117	50
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	⧈	293 x 30 x 43 mm	244556	60
	100 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244570	100
	150 W	24 Vdc	⏚	352 x 30 x 43 mm	244594	140
DALI/Push	36 W	24 Vdc	⧈	175 x 30 x 44 mm	244549	75
	80 W	24 Vdc	⏚	295 x 35 x 45 mm	244563	115
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 37 x 57 mm	244587	150

Tesi

Nastro flessibile in acciaio per applicazione da parete a parete, utilizzato come supporto per applicazione di strip led, diventa una sorgente luminosa per illuminazione indiretta. Ha una lunghezza massima di 5 o 10 metri e con la sua sezione minimale scompare all'interno dell'ambiente per garantire un risultato di estrema pulizia formale. Disponibile nelle finiture acciaio, bianco oppure nero. Ideale per ambienti dal carattere storico e architettonico già fortemente personalizzati.


STRIP LED SUPPORT





Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Acciaio		258300	130
			Bianco		302256	130
			Nero		302263	130






Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
10000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Acciaio		302270	165
			Bianco		302287	165
			Nero		302294	165

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 120 LED/m CRI ≥90



Potenza	IP	Lumen	CCT	Lunghezza	Codice	€
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	50
		1450 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	50
		1600 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	50
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	65
		1480 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	65

DRIVER ON/OFF

Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Driver box	Codice	€
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17,50
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	30
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	50



Light beam: INDIRECT









Vision

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata e verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco e nero, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse lunghezze nella versione TRIM per installazione a incasso in pannelli o soffitti in cartongesso e nella versione TRIMLESS per installazione a parete e soffitto, disponibile kit per installazione a sospensione .I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione: sorgenti luminose di potenza disponibili con temperatura di colore di 3000 K e 4000 K, CRI ≥90 e indice protezione IP20. Sistema dotato di ampia flessibilità, adatto per l'illuminazione generale degli ambienti COMMERCIALI e nelle aree vendita nel settore RETAIL.


Versione	Trim / Trimless
Lunghezza	2000 / 3000 mm
Materiale	Alluminio





Vision Trimless





PROFILE **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m³	Bianco	270524	65
	1,40 Kg	0,0032 m³	Nero	270517	65
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m³	Bianco	270548	95
	2,10 Kg	0,0048 m³	Nero	270531	95

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
 SUSPENSION KIT	No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	16
	No - 1 Kit x 2000 mm	2	5000 mm	270456	20
 STRUCTURE CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione			270463	5

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** max 40 W/m





661



Vision Trim





PROFILE **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m³	Bianco		270487	70
	1,26 Kg	0,0050 m³	Nero		270470	70
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m³	Bianco		270500	105
	1,89 Kg	0,0075 m³	Nero		270494	105



STRUCTURE CONNECTOR

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	271125	5

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 40 W/m`




663



Slot

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata o verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse sezioni e lunghezze nella versione RECESSED per installazione a incasso in soffitti in cartongesso e nella versione SURFACE per installazione a parete o soffitto. I modelli ANGULAR in versione tonda e quadrata sono concepiti con un angolo interno di inclinazione della sorgente luminosa per l'illuminazione ottimale all'interno di velette e gole luminose. I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 1000, 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione: sorgenti luminose disponibile con temperatura di colore di 2700 K, 3000 K, 4000 K, CRI ≥80, ≥85 e ≥90, indice protezione IP20 e IP65.


Versione	Recessed / Surface / Angular
Larghezza	12 / 14 / 15 / 16 / 20 / 31 mm
Materiale	Alluminio





Slot Recessed






PROFILE 12 mm Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65


Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	124155	16
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m³	Bianco	203102	27
3000 mm	0,54 Kg	0,0029 m³	Bianco	204611	40

PROFILE 14 mm



Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m³	Bianco	223704	62
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Bianco	223711	98

PROFILE 20 mm




Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m³	Bianco	223728	73
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Bianco	223735	107

KIT PROFILE 14 / 20 mm

	Necessario	Codice	€
 KIT LINEAR	Sì - 1 Kit x giunzione	223766	6
 KIT RIGHT-LEFT	Sì - 1 Kit x giunzione	223759	6
 KIT VERTICAL-HORIZONTAL	Sì - 1 Kit x giunzione	223742	6

STRIP LED AND DRIVER Strip LED consigliata max 15 W/m






Kit per montaggio PROFILE 12 mm.




223728
223735

Slot Surface



PROFILE 11mm **Kit per montaggio incluso**


Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	124131	13
	0,15 Kg	0,0010 m³	Alluminio	124124	13
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m³	Bianco	203089	22
	0,20 Kg	0,0020 m³	Alluminio	203072	22
3000 mm	0,34 Kg	0,0029 m³	Bianco	204598	32
	0,34 Kg	0,0029 m³	Alluminio	204581	32



PROFILE 10 mm **Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,20 Kg	0,0015 m³	Bianco	307145	25
			Nero	296463	25





PROFILE 13 mm **Kit per montaggio incluso - Non compatibile con strip LED IP65**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,40 Kg	0,0021 m³	Bianco	307152	29
			Nero	296456	29




COVER 16 mm

Necessario	Finitura	Codice	€
No	Nero	307251	6

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 15 W/m`






Kit per montaggio PROFILE 15 mm.



Cover 16 mm.

Slot Angular






ROUND 16x16

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	126548	12
	0,15 Kg	0,0010 m³	Alluminio	126531	12
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	203126	28
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	203119	28
3000 mm	0,44 Kg	0,0029 m³	Bianco	204635	40
	0,44 Kg	0,0029 m³	Alluminio	204628	40






ROUND 18x16

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	267401	24
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267395	24
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Bianco	267425	38
	0,45 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267418	38






SQUARE 18x16

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	267449	26
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267432	26
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Bianco	267463	38
	0,45 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267456	38

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 15 W/m`






ROUND 31x31

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Bianco	267722	32
	0,70 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267715	32
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Bianco	267746	44
	1,05 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267739	44





SQUARE 31x31

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Bianco	267487	35
	0,70 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267470	35
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Bianco	267500	50
	1,05 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267494	50

STRIP LED AND DRIVER **Strip LED consigliata** `max 20 W/m`





Kit per montaggio PROFILE 16x16 mm.





Interni

Proiettori e binari

Indice alfabetico

Byte	706
Byte LED	707
Display	710
Eos	698
Fox	690
Glim	705
Link	718
Look	708
Mouse	704
Pov	702
Quick	674
Smile	685
Spot	704

Indice icone


Quick 674


Smile 682

new

Fox 690

new

Eos 698


Pov 702


Mouse 704


Spot 704


Glim 705


Byte 706

new

Byte LED 707


Look 708


Display Accent 712


Display Wide 714


Display UGR 716

new

Link 718

Quick

Proiettore cilindrico in alluminio estruso adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile 90°. Il driver di alimentazione incluso, trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K; LED efficienza energetica elevata resa cromatica fino a CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L80B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 21W / 28W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




Link - Pagina 718





Quick 15W





90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	1800 lm	3000 K	Bianco		222509	145
				Nero	■	222523	145
		1950 lm	4000 K	Bianco		222530	145
				Nero	■	222547	145


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	1550 lm	3000 K	Bianco		222554	145
				Nero	■	222561	145
		1700 lm	4000 K	Bianco		222578	145
				Nero	■	222585	145

		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	222608	9
	LENS*	No	15°	Trasparen.		222592	9
		No	45°	Trasparen.		253558	9
	SINGLE CONNECTION	No		Bianco		170145	27
				Nero	■	170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55



CRI≥80 15W 30° 1800lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.










Quick 21W





90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2450 lm	3000 K	Bianco		247946	155
				Nero	■	247939	155
		2700 lm	4000 K	Bianco		247960	155
				Nero	■	247953	155


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2150 lm	3000 K	Bianco		247977	155
				Nero	■	225364	155
		2350 lm	4000 K	Bianco		247991	155
				Nero	■	247984	155

		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	222608	9
	LENS*	No	15°	Trasparen.		222592	9
		No	45°	Trasparen.		253558	9
	SINGLE CONNECTION	No		Bianco		170145	27
				Nero	■	170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85



CRI≥80 21W 30° 2450lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.










Quick 28W





1,200 Kg/0,0063 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	3550 lm	3000 K	Bianco		222615	185
				Nero	■	222622	185
		3800 lm	4000 K	Bianco		222639	185
				Nero	■	222646	185


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	3100 lm	3000 K	Bianco		222653	185
				Nero	■	222660	185
		3300 lm	4000 K	Bianco		222677	185
				Nero	■	222684	185

		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	222714	10
	LENS*	No	18°	Trasparen.		222691	10
		No	45°	Trasparen.		222707	10
	SINGLE CONNECTION	No		Bianco		170145	27
				Nero	■	170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78



CRI≥80 28W 30° 3550lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.









Smile

Proiettore cilindrico in alluminio (estrusione + lavorazione CNC + forgiatura) adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 350° e orient. 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso.
Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K o 4000 K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤4-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 20W / 30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥82 / ≥92
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Link - Pagina 718



Smile 15W







0,610 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	2050 lm	3000 K	Bianco		189574	120
				Nero	■	189581	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189611	120
				Nero	■	189628	120
	36°	2050 lm	3000 K	Bianco		189758	120
				Nero	■	189765	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189796	120
				Nero	■	189802	120
	50°	2050 lm	3000 K	Bianco		189932	120
				Nero	■	189949	120
		2250 lm	4000 K	Bianco		189956	120
				Nero	■	189963	120


CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	1700 lm	3000 K	Bianco		189598	120
				Nero	■	189604	120
	36°	1700 lm	3000 K	Bianco		189772	120
				Nero	■	189789	120
	50°	1700 lm	3000 K	Bianco		189970	120
				Nero	■	189987	120

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	189536	6
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	27
				Nero	■	170152	27



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35



CRI≥82 15W 24° 2050lm 3000K



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23



CRI≥82 15W 36° 2050lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49



CRI≥82 15W 50° 2050lm 3000K










Smile 20W





0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	3000 lm	3000 K	Bianco		189635	135
				Nero	■	189642	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		189673	135
				Nero	■	189680	135
	36°	3000 lm	3000 K	Bianco		189819	135
				Nero	■	189826	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		189857	135
				Nero	■	189864	135
	50°	3000 lm	3000 K	Bianco		189994	135
				Nero	■	190006	135
		3150 lm	4000 K	Bianco		190013	135
				Nero	■	190020	135

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	2550 lm	3000 K	Bianco		189659	135
				Nero	■	189666	135
	36°	2550 lm	3000 K	Bianco		189833	135
				Nero	■	189840	135
	50°	2550 lm	3000 K	Bianco		190037	135
				Nero	■	190044	135

	Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	190181	6
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	27
			Nero	■	170152	27

Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14



CRI≥82 20W 24° 3000lm 3000K

Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20



CRI≥82 20W 36° 3000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69



CRI≥82 20W 50° 3000lm 3000K










Smile 30W





0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	4000 lm	3000 K	Bianco		189697	150
				Nero	■	189703	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		189734	150
				Nero	■	189741	150
	36°	4000 lm	3000 K	Bianco		189871	150
				Nero	■	189888	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		189895	150
				Nero	■	189901	150
	50°	4000 lm	3000 K	Bianco		190051	150
				Nero	■	190068	150
		4200 lm	4000 K	Bianco		190075	150
				Nero	■	190082	150

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	3500 lm	3000 K	Bianco		189710	150
				Nero	■	189727	150
	36°	3500 lm	3000 K	Bianco		189918	150
				Nero	■	189925	150
	50°	3500 lm	3000 K	Bianco		190099	150
				Nero	■	190105	150

	Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	190181	6
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	27
			Nero	■	170152	27

Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99



CRI≥82 30W 24° 4000lm 3000K

Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10



CRI≥82 30W 36° 4000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42



CRI≥82 30W 50° 4000lm 3000K





Fox new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso, adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco, nero oppure ottone satinato, testata girevole 350° e orientabile fino a 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in tre diverse potenze con una temperatura di colore di 3000 K o 4000 K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; ottica simmetrica a fascio di apertura medio.Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di piccoli e medi ambienti dove vengono richiesti ampia flessibilità di disposizione, ad esempio in spazi COMMERCIALI e RETAIL, e un rapporto ottimale tra prestazioni e prezzo.

Sorgente	LED COB
Potenza	8W / 15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




Link - Pagina 718




Hot Drinks
Espresso 1.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.10
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water
Afri Cola
Juice
Lemonaid 0.33l. 2.10
Club Mate 0.33l. 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.35l. 3.00
Rooi-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W





0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
8 W	41°	On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco		250410	49	
					Nero		250403	49	
					Ottone		283920	49	
			1100 lm	4000 K	Bianco		271453	49	
					Nero		271446	49	


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
8 W	41°	On-Off	850 lm	3000 K	Bianco		285368	49	
					Nero		285351	49	
			950 lm	4000 K	Bianco		322339	49	new
					Nero		322322	49	new
		1-10V	850 lm	3000 K	Bianco		302546	85	
					Nero		302539	85	

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	LENS*	No	23°		Trasparen.		302744	5
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	27
					Nero		170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84



CRI≥80 8W 41° 1000lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.










Fox 15W





0,380 Kg/0,0020 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
15 W	41°	On-Off	1700 lm	3000 K	Bianco		250434	55	
					Nero		250427	55	
					Ottone		283937	55	
			1750 lm	4000 K	Bianco		267784	55	
					Nero		267777	55	


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
15 W	41°	On-Off	1550 lm	3000 K	Bianco		285382	55	
					Nero		285375	55	
			1600 lm	4000 K	Bianco		322360	55	new
					Nero		322346	55	new
		1-10V	1550 lm	3000 K	Bianco		302560	90	
					Nero		302553	90	
		DALI	1550 lm	3000 K	Bianco		302584	110	
					Nero		302577	110	

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	LENS*	No	15°		Trasparen.		302751	5
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	27
					Nero		170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00



CRI≥80 15W 41° 1700lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.











Fox 25W







0,540 Kg/0,0027 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
25 W	35°	On-Off	2950 lm	3000 K	Bianco		250458	60	
					Nero		250441	60	
					Ottone		283944	60	
			3050 lm	4000 K	Bianco		267807	60	
					Nero		267791	60	


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
25 W	35°	On-Off	2550 lm	3000 K	Bianco		285405	60	
					Nero		285399	60	
			2700 lm	4000 K	Bianco		322391	60	new
					Nero		322377	60	new
		1-10V	2550 lm	3000 K	Bianco		302607	100	
					Nero		302591	100	
		DALI	2550 lm	3000 K	Bianco		302621	115	
					Nero		302614	115	

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	LENS*	No	15°		Trasparen.		302768	5
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	27
					Nero		170152	27



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI≥80 25W 35° 2950lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.





Eos new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso con ottica simmetrica e fascio di apertura variabile da stretto ad ampio (20°-55°), adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile fino a 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in due diverse potenze con una temperatura di colore di 3000 K e 4000 K e con indice di resa cromatica ≥ 90; binning iniziale ≤ 3 Step MacAdam. Montaggio, smontaggio e regolazione dell'apertura del fascio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e alta resa cromatica, ad esempio aree ESPOSITIVE, spazi MUSEALI e RETAIL.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V/ DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



Link - Pagina 718




Eos



LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
15 W	20-55°	On-Off	1550 lm	3000 K	Bianco		286594	73	
					Nero	■	276182	73	
			1600 lm	4000 K	Bianco		322094	73	new
					Nero	■	322087	73	new
		1-10V	1550 lm	3000 K	Bianco		302959	116	
					Nero	■	302942	116	
		DALI	1550 lm	3000 K	Bianco		302997	135	
					Nero	■	302980	135	

on-off 1-10V/DALI




0,710 Kg/0,0042 m³



LED COB BRIDGELUX Driver incluso

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
25 W	20-55°	On-Off	2250 lm	3000 K	Bianco		286600	92	
					Nero	■	276243	92	
			2700 lm	4000 K	Bianco		322124	92	new
					Nero	■	322100	92	new
		1-10V	2250 lm	3000 K	Bianco		302973	135	
					Nero	■	302966	135	
		DALI	2250 lm	3000 K	Bianco		303017	155	
					Nero	■	303000	155	

on-off 1-10V/DALI



1,100 Kg/0,0050 m³




SINGLE CONNECTION

Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
No		On/Off	Bianco		170145	27
			Nero	■	170152	27




Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1550lm 3000K



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 3000lm 3000K












Pov

Sorgente	LED COB	**CRI**	≥95
Potenza	22W	**Durata LED**	30.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	No	**IP**	20
Binario	Trifase (standard Eutrac)	**Materiale**	Alluminio
MacAdam	SDCM 3	**Garanzia**	5 anni
CCT	3000 K		






0,370 Kg/0,0039 m³

LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Bianco		296340	135
				Nero		296333	135





0,420 Kg/0,0039 m³

LED COB CREE **Driver PHILIPS ON/OFF incluso**


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Bianco		296364	135
				Nero		296357	135



Link - Pagina 718



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20



CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K












Spot - Mouse Track





0,250 Kg/0,0016 m³


GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

IP20

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	229706	47
	Nero	229720	47
	Ottone	269634	47

P. 324 P. 422





0,300 Kg/0,0027 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

IP20

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	229768	44
	Nero	229782	44

P. 324 P. 422



SINGLE CONNECTION


Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
No	On/Off	Bianco	170145	27
		Nero	170152	27

Link - Pagina 718



Glim Track





0,320 Kg/0,0180 m³

GU10 Lampadine LED GU10 10W 3000 K incluse. Cod. **189031**

IP20

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	**229676**	75
	Nero	**229683**	75

P. 329



SINGLE CONNECTION


Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
No	On/Off	Bianco	**170145**	27
		Nero	**170152**	27

Link - Pagina 718



Byte





0,200 Kg/0,0013 m³

IP20

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	Finitura		Codice	€
max 28W	Bianco		**274508**	36
	Nero		**274515**	36



SINGLE CONNECTION


Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		**170145**	27
		Nero		**170152**	27

Link - Pagina 718



Byte Led new





0,310 Kg/0,0007 m³

LED COB CITIZEN **Driver ON/OFF incluso**

IP20 CRI ≥90 50.000 h


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
8 W	34°	660 lm	3000 K	Bianco		316239	80	new
				Nero	■	316215	80	new





	Necessario	Driver	Finitura		Codice	€	
FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	323671	4	new
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	27	
			Nero	■	170152	27	





0,560 Kg/0,0024 m³

LED COB CITIZEN **Driver ON/OFF incluso**

IP20 CRI ≥90 50.000 h


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
22 W	30°	1850 lm	3000 K	Bianco		316192	125	new
				Nero	■	316208	125	new

Link - Pagina 718

Look Track

IP20





0,930 Kg/0,0037 m³

GU10 Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 28W	Bianco	**231662**	83
	Nero	**231631**	83



SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura	Codice	€
No	On/Off	Bianco	**170145**	27
		Nero	**170152**	27

Link - Pagina 718

P. 074 P. 310 P. 393 P. 534



Display

Proiettore lineare in alluminio adatto per installazione su binario trifase (standard Eutrac), disponibile in tre differenti lunghezze e con verniciatura a polveri in finitura bianca o nera. Il driver di alimentazione integrato è alloggiato all'interno del binario per minimizzare l'ingombro del prodotto visibile. Disponibile nel modello WIDE con ottica piatta e diffondente in PMMA satinato, nel modello UGR con diffusore in PMMA microprismatizzato per il controllo dell'abbagliamento e nel modello ACCENT con riflettori neri (UGR < 16). Sorgenti LED integrate; disponibile in CCT 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 50.000 h L70B50; montaggio e smontaggio senza utensili. Adatto per l'illuminazione di UFFICI, spazi COMMERCIALI e aree ESPOSITIVE, ideale in combinazione con altri proiettori da binario a luce focalizzata.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Sorgente	LED SMD
Potenza	14W / 40W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




Link - Pagina 718





Display Accent






0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	60°	1800 lm	3000 K	Bianco		283593	210
				Nero	■	283609	210
		1900 lm	4000 K	Bianco		283616	210
				Nero	■	283623	210






1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	60°	3500 lm	3000 K	Bianco		283524	330
				Nero	■	276267	330
		3700 lm	4000 K	Bianco		283531	330
				Nero	■	283548	330






1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	60°	5300 lm	3000 K	Bianco		283555	455
				Nero	■	283562	455
		5600 lm	4000 K	Bianco		283579	455
				Nero	■	283586	455




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90




CRI≥80 14W 60° 1800lm 3000K



m	lx	øm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30



CRI≥80 28W 60° 3500lm 3000K




m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30



CRI≥80 40W 60° 5300lm 3000K





Display Accent 535 mm



Display Accent 1065 mm




Display Accent 1595 mm



Display Wide






0,420 Kg/0,0067 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	125°	2700 lm	3000 K	Bianco		283753	175
				Nero		283760	175
		2850 lm	4000 K	Bianco		276274	175
				Nero		283777	175






0,770 Kg/0,0124 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	125°	5700 lm	3000 K	Bianco		283722	265
				Nero		283050	265
		5850 lm	4000 K	Bianco		283739	265
				Nero		283746	265




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00



CRI≥80 21W 125° 2700lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00




CRI≥80 40W 125° 5700lm 3000K





Display Wide 565 mm




Display Wide 1125 mm



Display UGR






0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	70°	2000 lm	3000 K	Bianco		283685	185
				Nero	■	283692	185
		2100 lm	4000 K	Bianco		283708	185
				Nero	■	283715	185






1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
27 W	70°	4000 lm	3000 K	Bianco		283647	290
				Nero	■	283630	290
		4300 lm	4000 K	Bianco		276281	290
				Nero	■	283258	290






1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
40 W	70°	6050 lm	3000 K	Bianco		283654	410
				Nero	■	283067	410
		6450 lm	4000 K	Bianco		283661	410
				Nero	■	283678	410




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10




CRI≥80 14W 70° 2000lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10




CRI≥80 27W 70° 4000lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10



CRI≥80 40W 70° 6050lm 3000K





Display UGR 535 mm



Display UGR 1065 mm



Display UGR 1595 mm



Link new


Profilo di alluminio estruso per binari elettrificati trifase; verniciatura a polveri in bianco o nero, ottimizzato per proiettori standard Eutrac; disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 2000 mm o 3000 mm. Ideale per l'installazione in grandi ambienti dove viene richiesta grande flessibilità, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL. Garanzia 5 anni.

Classe isolamento	I
IP	20






Link Trimless On/Off








TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		243269	35
			Nero	■	243252	35
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco		187976	65
			Nero	■	187983	65
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco		187990	105
			Nero	■	188003	105

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
KIT SURFACE	SI - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	7
				Nero	169989	7
SUSPENSION KIT	SI - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	16
				Nero	243283	16
		1	5000 mm	Bianco	243245	18
				Nero	243238	18
END CAP	SI			Bianco	169613	4
				Nero	169620	4






MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³

169583	L	€ 16	
169576	■ L	€ 16	
169590	R	€ 16	
169606	■ R	€ 16	






MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³

227580		€ 26	
227597	■	€ 26	






MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705	L	€ 27	
169712	■ L	€ 27	
169736	R	€ 27	
169729	■ R	€ 27	






MAIN CONNECTOR T

0,190 Kg/0,0005 m³

324289	L	€ 45 new	
324272	■ L	€ 45 new	
324302	R	€ 45 new	
324296	■ R	€ 45 new	






ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 8	
169644	■	€ 8	






TRACK ADAPTOR


0,080 Kg/0,0002 m³

194257		€ 12	
194301	■	€ 12	

Link Trimless DALI - 1-10V








TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		246468	38
			Nero	■	246451	38
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco		247007	75
			Nero	■	246901	75
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco		247625	115
			Nero	■	247618	115

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	7
				Nero	169989	7
SUSPENSION KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	16
				Nero	243283	16
		1	5000 mm	Bianco	243245	18
				Nero	243238	18
END CAP	Sì			Bianco	169613	4
				Nero	169620	4



MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³


246529	L	€ 19
246512	■ L	€ 19
246543	R	€ 19
246536	■ R	€ 19



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³


246581		€ 31
246574	■	€ 31



MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³


246604	L	€ 33
246598	■ L	€ 33
246628	R	€ 33
246611	■ R	€ 33



MAIN CONNECTOR T

0,200 Kg/0,0007 m³

324326	L	€ 60	new
324319	■ L	€ 60	new
324340	R	€ 60	new
324333	■ R	€ 60	new



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,050 Kg/0,0001 m³

246567		€ 12
246550	■	€ 12




TRACK ADAPTOR


0,063 Kg/0,0003 m³

246505		€ 20
246499	■	€ 20

Link Trim On/Off







TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	1,92 Kg	0,0132 m³	Bianco		188010	68
			Nero	■	188027	68



KIT RECESSED
END CAP

Necessario	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195	6
Sì	Bianco	169613	4
	Nero	169620	4



MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072	L	€ 18	
188089	■ L	€ 18	
188058	R	€ 18	
188065	■ R	€ 18	



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³

227689		€ 29	
227672	■	€ 29	



MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³

188119	L	€ 30	
188126	■ L	€ 30	
188096	R	€ 30	
188102	■ R	€ 30	



MAIN CONNECTOR T

0,200 Kg/0,0051 m³

324364	L	€ 48 new	
324357	■ L	€ 48 new	
324388	R	€ 48 new	
324371	■ R	€ 48 new	



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 8	
169644	■	€ 8	




TRACK ADAPTOR


0,080 Kg/0,0002 m³

194257		€ 12	
194301	■	€ 12	

Link Trim DALI - 1-10V








TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Bianco		246895	76
			Nero	■	249629	76



KIT RECESSED
END CAP

Necessario	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195	6
Sì	Bianco	169613	4
	Nero	169620	4



MAIN CONNECTOR END

0,089 Kg/0,0004 m³


256085	L		€ 21
256078	■ L		€ 21
256146	R		€ 21
256122	■ R		€ 21



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,150 Kg/0,0005 m³


256115			€ 34
256092	■		€ 34



MAIN CONNECTOR CORNER

0,150 Kg/0,0006 m³


256030	L		€ 36
255996	■ L		€ 36
256061	R		€ 36
256047	■ R		€ 36



MAIN CONNECTOR T

0,200 Kg/0,0051 m³

324401	L		€ 63 new
324395	■ L		€ 63 new
324425	R		€ 63 new
324418	■ R		€ 63 new



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,050 Kg/0,0001 m³

246567			€ 12
246550	■		€ 12



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505			€ 20
246499	■		€ 20



Interni

Lampade da incasso

Indice alfabetico

Basic	768
Basic IP65	774
Bento	734
Blues	800
Chill	797
Deep	766
Dynamic	740
Funky	798
Game	748
Groove	776
Jazz	798
Led Panel	784
Lika	319
Lika	786
Lounge	798
Nova	782
Off	762
One	756
Play	321
Play	780
Polka	802
Quark	760
Room-65	799
Samba	794
Soul	801
Swing	798
Virus	758
Walky	803
Zephyr	796
Zeus	726

Indice icone

new



Zeus 726

Bento 734



Dynamic 740

new

Game 748



One 756



Virus 758

new

Quark 760



Off 762



Deep 766

Basic 768

new



Basic IP65 774

Groove 776



Aura 778



Play 780



Nova 782

Led Panel 784

new



Lika 786

Samba 794

Zephyr 796

new

Chill 797



Jazz 798



Swing 798



Lounge 798



Funky 798

Room-65 799



Blues 800



Soul 801



Soul 801



Polka 802



Walky 803

Zeus new

Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabile, riflettore e ghiera rotonda o quadrata, con lenti e accessori schermanti in opzione; finitura bianca e nera; ghiera disponibile in versione TRIM con cornice o TRIMLESS senza cornice per installazione in controsoffitti in cartongesso; due diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000K ed elevata resa cromatica CRI ≥ 90; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V, DALI e PUSH. Adatto nelle installazioni di ambienti interni del TERZIARIO e RETAIL.


PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	13W / 21W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni









		Necessario	Modello	Finitura		Codice	€	
	LENS 20°	No	13 W	Trasparen.		323688	4	new
			21 W	Trasparen.		323985	6	new
	FILTER HONEYCOMB	No	13 W	Nero	■	323671	4	new
			21 W	Nero	■	323961	6	new

Zeus - Source









0,300 Kg/0,0014 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
13 W	40°	980 lm	2700 K	Grigio	324807	65	new
		1020 lm	3000 K	Grigio	324814	65	new
		1050 lm	4000 K	Grigio	324821	65	new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€	
1-10V	21 W	350 mA	122 x 25 x 40 mm	324906	35	new
DALI/Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	324913	70	new





0,590 Kg/0,0029 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
21 W	40°	1850 lm	2700 K	Grigio	324838	105	new
		1900 lm	3000 K	Grigio	324845	105	new
		2100 lm	4000 K	Grigio	324852	105	new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€	
1-10V/Push	20 W	500 mA	110 x 22 x 52 mm	324920	60	new
DALI/Push	20 W	500 mA	120 x 29 x 51 mm	324937	70	new


Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1714	0,76
2	429	1,50
3	190	2,30
4	107	3,10
5	69	3,80



CRI≥90 13W 40° 1020lm 3000K



m	lx	øm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00




CRI≥90 21W 40° 1900lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.
** Lente 40° inclusa.

Zeus Round

REFLECTOR Necessario






0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323589	8	new
Nero	323619	8	new
Oro	323602	8	new






0,040 Kg/0,0007 m³

21 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323763	12	new
Nero	323770	12	new
Oro	323794	12	new

FRAME TRIM






⌀ 70 mm

0,100 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	324869	15	new
Nero	323527	15	new





⌀ 100 mm


0,130 Kg/0,0010 m³

21 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	324883	18	new
Nero	324005	18	new

FRAME TRIMLESS






⌀ 73 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323541	18	new





⌀ 105 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323725	35	new










Zeus Square

REFLECTOR Necessario






0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323633	8	new
Nero	323657	8	new
Oro	323640	8	new






0,050 Kg/0,0007 m³

21 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323800	12	new
Nero	323817	12	new
Oro	323831	12	new

FRAME TRIM






68 x 68 mm

0,100 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	324876	15	new
Nero	323534	15	new





96 x 96 mm


0,130 Kg/0,0010 m³

21 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	324890	18	new
Nero	323718	18	new

FRAME TRIMLESS






68 x 68 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323558	18	new





96 x 96 mm

0,160 Kg/0,0008 m³


21 W

Finitura	Codice	€	
Bianco	323732	35	new









Bento

Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabili, riflettore e ghiera, con lenti e accessori schermanti in opzione; finitura bianca e nera; ghiera a incasso disponibile in forma singola rotonda o quadrata, oppure rettangolare in versione doppia o tripla per l'installazione di sorgenti multiple e indipendenti; anello anti-abbagliamento opzionale per arretramento della sorgente in modalità non orientabile; tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.


UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 13W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni










		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	LENS	No	18°	Trasparen.		287942	4
			45°	Trasparen.		279626	4
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	279718	4
	DIFFUSER	No		Nero	■	279725	3
	SNOOT	No		Nero	■	279701	4
	ANTI-GLARE RING	No		Bianco		288147	3
				Nero	■	279695	3


Bento - Source





with
anti-glare ring





30° 355°
0,400 Kg/0,0003 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	36°	730 lm	3000 K	Nero	■	279596	45

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	287843	58
DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 29 x 51 mm	287850	87





30° 355°
0,400 Kg/0,0003 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	36°	1000 lm	3000 K	Nero	■	279602	50

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 22 x 52 mm	287867	75
DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	287874	80


Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50



CRI≥90 9W 36° 730lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20




CRI≥90 13W 36° 1000lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.
** Lente 36° inclusa.

Bento - Frame and Reflector






0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	279633	6
Nero	279640	6






68 mm

0,060 Kg/0,0001 m³

ROUND - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287898	12
Nero	287881	12






0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	279671	8
Nero	279688	8






68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SQUARE - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287911	14
Nero	287904	14






134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

SQUARE - FRAME TWIN Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287935	24
Nero	280233	24





197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

SQUARE - FRAME TRIPLE Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	287928	30
Nero	280240	30









Dynamic

Sistema componibile di elementi ad incasso in alluminio costituito da sorgente, riflettore e ghiera, con lenti e schermi in opzione; finitura bianca, nera; incasso possibile di forma rotonda o quadrata, tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 10W / 15W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni








		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	LENS	No	20°	Trasparen.		211763	7
			55°	Trasparen.		211770	7
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero	■	208671	7
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		208688	7
	GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20	No		Bianco		208640	16
				Nero	■	208657	16




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60




CRI≥90 9W 35° 870lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30



CRI≥90 10W 35° 1000lm 3000K




m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23



CRI≥90 15W 35° 1150lm 3000K

Dynamic - Source





0,180 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	35°	840 lm	2700 K	Nero		252971	45
		870 lm	3000 K	Nero		252988	45
		1000 lm	4000 K	Nero		252995	45

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	200 mA	125 x 27 x 45 mm	253008	50
DALI/Push	9 W	200 mA	135 x 20 x 30 mm	253015	120





0,150 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	35°	970 lm	2700 K	Nero		208541	65
		1000 lm	3000 K	Nero		208558	65
		1100 lm	4000 K	Nero		208565	65

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	10 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317	40
DALI/Push	17 W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027	110





0,350 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	1500 lm	2700 K	Nero		208572	90
		1150 lm	3000 K	Nero		208589	90
		1650 lm	4000 K	Nero		208596	90


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	20 W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324	65
DALI/Push	17 W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263	115


* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 35° inclusa.

Dynamic Round










REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

Finitura		Codice	€
Bianco		211787	8
Nero	■	211794	8

0,020 Kg/0,0002 m³





FRAME Necessario

Finitura		Codice	€
Bianco		208695	17
Nero	■	208701	17

⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³











Dynamic Square










0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

Finitura	Codice	€
Bianco	211817	8
Nero	211824	8





⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	208725	19
Nero	208732	19









Game new

Faretto ad incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda o quadrata, adatto per installazione su soffitti in cartongesso o a pannelli. Finitura cromata, bianca opaca RAL 9001, nera opaca RAL 9011, oro opaca RAL 1032. Disponibile in versione con cornice esterna (TRIM), a scomparsa senza cornice per cartongesso (TRIMLESS), oppure con cornice e protezione frontale migliorata (IP65). Tecnologia LED COB; disponibile in temperatura di colore 2700 K, 3000 K o 4000 K; protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V, DALI e PUSH.

UGR Articolo con UGR <19.


Sorgente	LED COB
Potenza	11W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V/Push / DALI/Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20 / 65
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Game Trim Round






⌀ 75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Bianco +	285429	47
		1100 lm	3000 K	Argento +	192284	47
				Bianco +	192291	47
				Nero +	192277	47
				Oro +	192307	47
		1250 lm	4000 K	Bianco +	267975	47





⌀ 75 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Nero +	285412	47
		1100 lm	3000 K	Argento +	192321	47
				Bianco +	192338	47
				Nero +	192314	47
				Oro +	192345	47
		1250 lm	4000 K	Nero +	267968	47


IP65

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
11 W	36°	1100 lm	3000 K	Bianco +	313191	75	new
				Nero +	327754	75	new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60






⌀ 110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso - CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20W	24°	2350 lm	3000 K	Bianco +	273174	90
				Nero +	273167	90



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 1100lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10



CRI≥90 20W 24° 2350lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Game Trim Square




75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Bianco	+	285443	47
		1100 lm	3000 K	Bianco	+	192376	47
				Nero	+	192352	47





75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	36°	1000 lm	2700 K	Nero	+	285436	47
		1100 lm	3000 K	Bianco	+	192406	47
				Nero	+	192383	47

IP65


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
11 W	36°	1100 lm	3000 K	Bianco	+	313207	75	new
				Nero	+	327761	75	new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46




CRI≥90 11W 36° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Game Trimless






75 mm
0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
11 W	36°	1100 lm	3000 K	Bianco	319667	50	new
				Nero	319650	50	new





75 x 75 mm
0,300 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
11 W	36°	1100 lm	3000 K	Bianco	319681	50	new
				Nero	319674	50	new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00



CRI≥80 11W 36° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










755

One

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	2W / 3W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		






17 mm
0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	23°	130 lm	3000 K	Bianco	274768	31






25 mm
0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	30°	130 lm	3000 K	Bianco	274775	37






35 mm
0,100 Kg/0,0003 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	23°	270 lm	3000 K	Bianco	274782	41



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	372	0,40
2	93	0,81
3	41	1,20
4	23	1,60
5	15	2,00



CRI≥90 2W 23° 130lm 3000K



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	307	0,53
2	77	1,10
3	34	1,60
4	19	2,10
5	12	2,70



CRI≥90 2W 30° 130lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	866	0,40
2	216	0,80
3	96	1,20
4	54	1,60
5	35	2,00



CRI≥90 3W 23° 270lm 3000K

* Misure L 38,3 x H 16,5 x P 19,3 mm










Virus

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	3W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		






⌀ 30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
3 W	20°	210 lm	3000 K	Bianco	+	244808	32
				Oro	+	244822	32
				Nero	+	244846	32
				Oro	+	244853	32



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50



CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808



244822



244846



244853










Quark new

Sorgente	LED COB / SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	2W / 3W / 5W / 8W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		




18 mm

0,020 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
2 W	30°	180 lm	3000 K	Bianco		327471	35	new
				Nero		305844	35	new






25 mm

0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
3 W	25°	250 lm	3000 K	Bianco		327488	40	new
				Nero		305851	40	new






35 mm

0,140 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
5 W	30°	320 lm	3000 K	Bianco		307756	50	new
				Nero		327495	50	new





45 mm


0,170 Kg/0,0005 m³

LED COB CITIZEN Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	30°	720 lm	3000 K	Bianco		258478	57
				Nero		258461	57



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1446	0,54
2	362	1,10
3	161	1,60
4	90	2,20
5	56	2,70



CRI≥80 8W 30° 720lm 3000K









Off

Incasso fisso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda in tre dimensioni, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura nera opaca RAL 9005 e bianca opaca RAL 9016, LED integrati raffreddati passivamente; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; UGR < 19; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; in opzione dimmerabile 1-10V, DALI e Push; durata utile LED 50.000 h L80B50. Adatto per UFFICI e ambienti DIREZIONALI e in generale dove vi sia la presenza di videoterminali e la necessità di garantire un controllo dell'abbagliamento elevato. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.


Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 28W / 42W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Off






⌀ 100 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	50°	1350 lm	3000 K	Bianco		266497	86
				Nero	■	266558	86
		1450 lm	4000 K	Bianco		266503	86
				Nero	■	266565	86






⌀ 150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	60°	2900 lm	3000 K	Bianco		266510	128
				Nero	■	266572	128
		3150 lm	4000 K	Bianco		266527	128
				Nero	■	266589	128





⌀ 205 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
42 W	60°	4150 lm	3000 K	Bianco		266534	180
				Nero	■	266596	180
		4500 lm	4000 K	Bianco		266541	180
				Nero	■	266602	180

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657	70
	DALI	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	266701	70
Off 28 W	1-10V/Push	22 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671	95
	DALI	32 W	700 mA	108 x 30 x 44 mm	266725	95
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688	115
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150 x 30 x 43 mm	266732	110




Light beam: WIDE



m	lx	ø m
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60




CRI≥90 15W 50° 1350lm 3000K



m	lx	ø m
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40



CRI≥90 28W 60° 2900lm 3000K



m	lx	ø m
1	3496	1,20
2	874	2,40
3	388	3,60
4	218	4,80
5	140	6,00



CRI≥90 42W 60° 4150lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Deep

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	10W / 20W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		






⌀ 90 mm
0,160 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	70°	1350 lm	3000 K	Bianco	249018	28
		1450 lm	4000 K	Bianco	249025	28






⌀ 145 mm
0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	77°	2750 lm	3000 K	Bianco	249032	62
		2950 lm	4000 K	Bianco	249049	62





⌀ 200 mm
0,650 Kg/0,0053 m³


LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	77°	4150 lm	3000 K	Bianco	248783	84
		4350 lm	4000 K	Bianco	248790	84

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Deep 10 W	1-10V	10 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248950	57
	DALI/Push	12 W	300 mA	135 x 20 x 30 mm	248967	57
Deep 20 W	1-10V/Push	35 W	500 mA	124 x 22 x 79 mm	248974	98
	DALI/Push	35 W	500 mA	167 x 32 x 41 mm	248981	98
Deep 30 W	1-10V/Push	54 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248998	105
	DALI/Push	45 W	700 mA	167 x 30 x 39 mm	249001	105


Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16




CRI≥80 10W 70° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01



CRI≥80 20W 77° 2750lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01



CRI≥80 30W 77° 4150lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.







Basic

Faretto a incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura bianca opaca; tecnologia COB Chip on Board e SMD. Disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con tre diverse ottiche; CRI ≥80; protezione frontale IP44 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 30.000 h L70B50.

IP44 Grado di protezione IP44.


Sorgente	LED COB / SMD
Potenza	10W / 15W / 20W /30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM ≤3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	44
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Basic Accent






⌀ 90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	45°	1050 lm	3000 K	Bianco	193458	68
		1200 lm	4000 K	Bianco	193359	68






⌀ 125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	52°	1500 lm	3000 K	Bianco	193465	85
		1550 lm	4000 K	Bianco	193366	85
20 W		1950 lm	3000 K	Bianco	193472	90
		2050 lm	4000 K	Bianco	193373	90



⌀ 160 mm
1,250 Kg/0,0056 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	46°	2500 lm	3000 K	Bianco	193489	145
		2550 lm	4000 K	Bianco	193380	145

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07




CRI≥80 10W 45° 1050lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92



CRI≥80 15W 52° 1500lm 3000K



m	lx	øm
1	1250	0,92
2	312	1,84
3	138	2,76
4	78	3,69
5	50	4,61



CRI≥80 30W 46° 2500lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.











Basic Wide



⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	85°	1150 lm	3000 K	Bianco	193519	65
		1200 lm	4000 K	Bianco	193403	65



⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	87°	1750 lm	3000 K	Bianco	193526	80
		1800 lm	4000 K	Bianco	193410	80
20 W		2400 lm	3000 K	Bianco	193533	85
		2500 lm	4000 K	Bianco	193427	85



⌀ 160 mm
1,130 Kg/0,0056 m³


LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	90°	3050 lm	3000 K	Bianco	193540	140
		3150 lm	4000 K	Bianco	193434	140

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 29 x 43 mm	218823	40
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 30 x 43 mm	220772	125
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 29 x 43 mm	218830	45
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 30 x 43 mm	220796	134
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 30 x 43 mm	220789	146
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 29 x 43 mm	218854	50
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 30 x 43 mm	220802	158


Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24




CRI≥80 10W 85° 1150lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



CRI≥80 15W 87° 1750lm 3000K



m	lx	øm
1	591	1,84
2	147	3,69
3	65	5,53
4	36	7,38
5	23	9,23



CRI≥80 30W 90° 3050lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.








Basic IP65 new

IP65 CRI ≥90 50.000 h ALLUMINIO

IP65 Grado di protezione IP65.






155 mm
0,300 Kg/0,0036 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
15 W	105°	1550 lm	3000 K	Bianco	312118	65	new






160 mm
0,450 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
20 W	105°	2250 lm	3000 K	Bianco	312125	75	new






205 mm
0,650 Kg/0,0068 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
28 W	105°	3200 lm	3000 K	Bianco	312132	110	new






105 x 105 mm
0,300 Kg/0,0020 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
15 W	100°	1550 lm	3000 K	Bianco	312156	60	new






145 x 145 mm
0,500 Kg/0,0037 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
18 W	100°	1850 lm	3000 K	Bianco	312163	95	new





185 x 185 mm
0,700 Kg/0,0055 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
25 W	100°	2750 lm	3000 K	Bianco	312170	115	new



Light beam: WIDE










Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALLUMINIO






100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	123974	29
		1350 lm	4000 K	Bianco	147666	29






150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	123998	35
		2700 lm	4000 K	Bianco	147673	35




205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	3800 lm	3000 K	Bianco	124018	46
		4050 lm	4000 K	Bianco	147680	46




100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	1200 lm	3000 K	Bianco	123981	30




150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	2450 lm	3000 K	Bianco	124001	36



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	3900 lm	3000 K	Bianco	124025	49



Light beam: WIDE








Aura

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	20W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		






min 65-max 205 mm
0,350 Kg/0,0018 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	115°	2050 lm	3000 K	Bianco		290799	35
				Nero	■	290775	35
		2100 lm	4000 K	Bianco		306346	35
				Nero	■	306360	35






min 65-max 205 mm
0,400 Kg/0,0018 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	115°	2200 lm	3000 K	Bianco		290836	40
				Nero	■	290812	40
		2250 lm	4000 K	Bianco		306384	40
				Nero	■	306407	40



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 20W 115° 2050lm 3000K

P. 309










Play

Sorgente	LED COB	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	7W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		








90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
7W	17°	520 lm	3000 K	Bianco		258270	60
				Nero		268088	60



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60



CRI≥90 7W 17° 520lm 3000K


P. 321



Nova

Sorgente	LED COB	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	12W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		





90° 360° 90 mm
0,550 Kg/0,0016 m³


LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	38°	1000 lm	3000 K	Bianco		248165	75
				Nero		248189	75
		1100 lm	4000 K	Bianco		267937	75
				Nero		267920	75

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	15 W	300 mA	111 x 22 x 52 mm	243993	60
DALI/Push	12 W	300 mA	132 x 20 x 30 mm	243986	60





90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <22

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	38°	3000 lm	3000 K	Bianco		248172	125
				Nero		248196	125
		3250 lm	4000 K	Bianco		267951	125
				Nero		267944	125

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	36 W	750 mA	167 x 32 x 41 mm	248370	110
DALI/Push	36 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	248592	110




LENS

Modello	Necessario	Angolo	Codice	€
Nova 12W	No	15°	244013	6
Nova 30W	No	15°	248608	12




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29



CRI≥90 12W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21



CRI≥90 30W 38° 3000lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Led Panel

Sorgente	LED SMD	**UGR**	<19
Potenza	40W	**Durata LED**	25.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80 / ≥90	**Garanzia**	5 anni



2,200 Kg/0,0144 m³
Q.tà d'acquisto 2 pezzi

LED SMD Driver ON/OFF incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	81°	4150 lm	3000 K	Bianco	249711	45
		4450 lm	4000 K	Bianco	249728	45

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	81°	3550 lm	3000 K	Bianco	246390	45
		3800 lm	4000 K	Bianco	244181	45


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	37
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	67

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
 KIT PENDANT	No	4	1000 mm	244198	6
 KIT SURFACE	No			244204	6
 RECESSED FRAME**	No			267692	20



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 40W 81° 4150lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm









Lika new

Proiettore a incasso LED rettangolare in alluminio pressofuso verniciato nero o bianco, con riflettore in policarbonato nero lucido. Disponibile nelle versioni TRIM e SLIM con cornice per installazione su pannelli o soffitti, oppure TRIMLESS con bordo arretrato a scomparsa per installazione su soffitti in cartongesso. Moduli disponibili con due, cinque oppure dieci sorgenti luminose. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti (UGR<16), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI oppure in ambienti residenziali minimalisti. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; elevata resa cromatica CRI ≥ 90; protezione IP20, classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10V, DALI e PUSH.

UGR Articolo con UGR <16.


Sorgente	LED COB / SMD
Potenza	6W / 12W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	DALI / Push
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

P. 319



Lika Trim






68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0005 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Nero	+	206196	45
		520 lm	4000 K	Nero	+	267869	45






140 x 37 mm
0,320 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Nero	+	206219	65
		1250 lm	4000 K	Nero	+	267876	65





273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0016 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Nero	+	206233	110
		1850 lm	4000 K	Nero	+	267883	110

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	104



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90



CRI≥90 12W 29° 1200lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Lika Trimless






75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	29°	480 lm	3000 K	Nero	■	206202	60
		520 lm	4000 K	Nero	■	267890	60






145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	29°	1200 lm	3000 K	Nero	■	206226	95
		1250 lm	4000 K	Nero	■	267906	95





278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	29°	1750 lm	3000 K	Nero	■	206240	151
		1850 lm	4000 K	Nero	■	267913	151

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
Lika 12 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	267999	56
Lika 20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	104



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90



CRI≥90 12W 29° 1200lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Lika Slim






LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
10 W	32°	1000 lm	3000 K	Bianco	327501	65	new
				Nero	305813	65	new

117 x 23 mm
0,180 Kg/0,0013 m³






LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
19 W	32°	2000 lm	3000 K	Bianco	327518	110	new
				Nero	305837	110	new

231 x 23 mm
0,300 Kg/0,0022 m³



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80



CRI≥90 12W 29° 1200lm 3000K










Samba

IP20 GESSO






83 x 83 mm

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Bianco	230580	15






103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,240 Kg	0,0018 m³	Bianco	150307	15






133 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Bianco	150130	15






123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,420 Kg	0,0036 m³	Bianco	139012	15

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292


Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,330 Kg	0,0016 m³	Bianco	229997	15





83 x 83 mm






103 x 103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,330 Kg	0,0019 m³	Bianco	150291	15






123 x 123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Bianco	150116	15

Diffusore in vetro






124 x 124 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Bianco	139029	15










Zephyr

IP20 GESSO




123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	150284	15





20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0075 m³


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	155722	50



Chill new

IP20 CRI ≥80 25.000 h ALLUMINIO



68 mm
0,050 Kg/0,0003 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
7 W	100°	680 lm	3000 K	Bianco		316772	8	new
				Nero	■	327723	8	new
		700 lm	4000 K	Bianco		327747	8	new
				Nero	■	327730	8	new

Light beam: WIDE

Jazz

IP20 ZINCO





60 mm
0,110 Kg/0,0019 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083117	10
	Brunito	083124	10
	Cromo	083070	10
	Nero	243818	10
	Nickel	083087	10

Swing

IP20 ZINCO





45° 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083179	12
	Brunito	083186	12
	Cromo	083131	12
	Nero	243825	12
	Nickel	083148	12

Lounge

IP20 ZINCO





30° 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	138978	17

Funky

IP20 FERRO





80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**


Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Alluminio	083223	18
	Bianco	083230	18
	Brunito	083247	18
	Cromo	083193	18
	Nero	243849	18



Room-65

IP65 CRI ≥80 50.000 h ALLUMINIO






68 mm

0,220 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Bianco		252025	77
				Nero	■	252032	77



68 mm

0,240 Kg/0,0011 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Bianco		252049	77
				Nero	■	252056	77




Light beam: ACCENT



Blues

IP20 VETRO






60 mm
0,281 Kg/0,0031 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Trasparente	083254	24
	Bianco	113999	24
	Fumè	113982	24





60 mm
0,340 Kg/0,0012 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292


Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Trasparente	114019	24



Soul

IP20 CRISTALLO






55 mm
0,340 Kg/0,0009 m³

G9 Non inclusa - Lampadina consigliata 305486

Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107691	20





55 mm
0,400 Kg/0,0008 m³

G9 Non inclusa - Lampadina consigliata 305486


Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107707	20



Polka

IP20





⌀ 65 mm

0,250 Kg/0,0022 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata **108292**

Potenza	Materiale	Finitura	Codice	€
max 50W	Gesso	Bianco	**115597**	16
	Alluminio	Ottone	**115610**	16
	Alluminio	Brunito	**115580**	16




115597



115610




115580



Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h GESSO






100 x 100mm

0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249834	63





81 x 166 mm

0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249827	63

Light beam: ASYMMETRICAL





Esterni

Sospensioni e soffitto

Indice alfabetico

Bubble	814
Clio	808
Fiesta	815
Gun	811
Luna	807
Mib	814
Sole	806
Sunglasses	812
Techo	810
Urano	813
Xeno	812

Indice icone

new 

Sole 806

Luna 807

new 

Clio 808

new 

Clio 808

new 

Clio 808

new 

Clio 808

new 

Clio 808

new 

Clio 808

new 

Techo 810



Gun 811



Sunglasses 812



Xeno 812



Urano 813

Bubble 814

Mib 814




Fiesta 815



Sole new

Diffusore in materiale plastico opale. Base sospensione in alluminio. Cavo elettrico in PVC.



IP44


2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

136011 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44


1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

136004 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44


1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 60W

€ 95

135991 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44

1,300 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 60W

€ 90

318837 Bianco new

4000 K
600 lm

151960 € 2,00

P. 873




Luna

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico opale.

LED Lampadine LED G9 3W 4000 K incluse nel modello **213200**. Cod. **209036**

P. 874



IP44


1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

213194 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

€ 100

213200 Bianco

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**





P. 855 P. 906

Clio new

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.


116716


145068


145020

144252


144238


136073


144245


326801



IP44


0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1 x 42W

€ 56

148847 Bianco
148854 Grigio
148861 Antracite
148878 Nero
326795 Coffee new

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



IP44


0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 42W

€ 73

144252 Bianco
144238 Grigio
136073 Antracite
144245 Nero
326801 Coffee new

4000 K
600 lm


151960 € 2,00



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35


145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 Bianco



Techo new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente smerigliato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio, coffee o nero.



251561

326894



251554



251578



251592



IP54

1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

251523	Bianco	
326887	Grigio	new
251516	Antracite	
251530	Nero	
251547	Coffee	

4000 K
820 lm

253398 € 15,00



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

251561	Bianco	
326894	Grigio	new
251554	Antracite	
251578	Nero	
251592	Coffee	

4000 K
430 lm

253497 € 3,00




Gun

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente.



122663 092324 163642 236865 122687 163666



IP44

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 54

122663 Bianco
092324 Alluminio
163642 Grigio
236865 Antracite
122687 Nero
163666 Coffee

4000 K
430 lm


253497 € 3,00

P. 836

Sunglasses

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusori inclinabili con schermi in vetro trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 30.000 h di durata.



IP44

1,040 Kg / 0,0040 m³
LED 14,5W / 1450 lm

€ 130


161853 Bianco
161846 Antracite



161853 **161846**

Xeno

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.



IP44

0,830 Kg / 0,0044 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 72

129495 Bianco
129518 Grigio
129501 Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

P. 826





129495 **129518** **129501**




Urano

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca antracite o bianca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

168050



168135





IP44

1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 95

168050 Bianco
168135 Antracite

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50





IP44

0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 70

168036 Bianco
168111 Antracite


4000 K
1000 lm

154008 € 5,50

Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





IP44

1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1 x 60W

€ 125

135250 Bianco

4000 K
600 lm


151960 **€ 2,00** P. 854

Mib

Base in alluminio verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.






IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 19W / 2000/2100 lm

€ 150

269115	Bianco	3000K
202945	Bianco	4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 19W / 2100/2200 lm


€ 150

269122	Bianco	3000K
202921	Bianco	4000K



Fiesta

Cavo con portalampade e occhielli di ancoraggio in materiale plastico nero. Fornito con spina per esterni.



IP44


1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

€ 100

246796 ■ Nero

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 65

159836 ■ Nero

3000 K
340 lm

101286 € 2,60



Esterni

Lampade da parete



Indice alfabetico

Andromeda	847	Rubik	842
Apollo	835	Snif Round	832
Argo	845	Snif Square	833
Atom	843	Style	828
Base	840	Swipe	827
Bubble	854	Terra	824
Cima	856	Tetris-1	844
Clio	855	Tetris-2	845
Cometa	852	Tronco	830
Dafne	857	Twin	846
Dedra	859	Up	844
Down	858	Xeno	826
Elio	822		
Etere	831		
Febe	858		
Felix	849		
Gas	825		
Giove	848		
Gun	836		
Iko	841		
Keope	834		
Linea	838		
Litio	823		
Medea	853		
Omega Round	820		
Omega Square	821		
Polar	853		
Punto	839		
Rex-1	850		
Rex-2	851		
Rex-3	851		

Atom

Pag 843



Omega R. 820

new



Style 828

new



Linea 838



Tetris-2 845



Rex-3 851

Esterni

Indice icone


Omega S. 821


Elio 822


Litio 823


Terra 824

new

Gas 825


Xeno 826

new

Swipe 827

new

Tronco 830

new

Etere 831


Snif Round 832


Snif Square 833


Keope 834


Apollo 835


Gun 836

new

Punto 839


Base 840


Iko 841

new

Rubik 842

new

Atom 843

new

Up 844

new

Tetris-1 844

new

Argo 845

new

Twin 846


Andromeda 847

new

Giove 848


Felix 849

new

Rex-1 850


Rex-2 851


Cometa 852


Polar 853


Medea 853

Bubble 854

new

Clio 855

new

Clio 855

new

Clio 855


Cima 856


Dafne 857


Down 858

new

Febe 858

new

Dedra 859

Omega Round

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.


LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.


285474


285450


285504


285498



IP54

0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610/650 lm

€ 87

285474		Bianco	3000K
285481		Bianco	4000K
285450		Antracite	3000K
285467		Antracite	4000K
285504		Nero	4000K
285498		Coffee	4000K




Omega Square

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.





0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 650 lm

€ 87

285528 Bianco
285511 Antracite
285535 Nero




Elio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse.
CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.



096483 **096476**



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

096483 Bianco
096476 Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

P. 918



Litio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 7W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

P. 919




145303



145327



145341



IP66 INCLUSA

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 95

145303 Bianco
145327 Grigio
145341 Nero

4000 K
1000 lm


154008 **€ 5,50**



Terra

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.

P. 920



IP65


1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

046167 Antracite

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,00**



IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 45

046181 Antracite

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**




Gas new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



091518 322407 091525 020228 213095

P. 890



IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 50

091518 Bianco
322407 Grigio new
091525 Antracite
020228 Nero
213095 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00



Xeno

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.





IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 35

129488 Bianco
129471 Grigio
129464 Nero

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

P. 812




Swipe new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in policarbonato opale lucido. Disponibile con sensore crepuscolare e di movimento. Finiture: antracite, bianco, grigio, coffee oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).






IP54

1,200 Kg / 0,0055 m³
LED 20,5W / 2000 lm

€ 115

287690	Bianco	
326863	Grigio	new
287683	Antracite	
287706	Nero	
307169	Coffee	



IP54

1,300 Kg / 0,0055 m³
LED 21W / 2000 lm

€ 130

287720	Bianco	
326870	Grigio	new
287713	Antracite	
287737	Nero	
307176	Coffee	



Style new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Modello AP Sensor dotato di sensore PIR. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).




269139

269146



269139 322650 246857 322636 322704




IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 1050/1100 lm

€ 135

269139	Bianco	3000K	
221502	Bianco	4000K	
322650	Grigio	3000K	new
322643	Grigio	4000K	new
246857	Antracite	3000K	
209845	Antracite	4000K	
322636	Nero	3000K	new
322629	Nero	4000K	new
322704	Coffee	3000K	new
322681	Coffee	4000K	new



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 1050/1100 lm

€ 165

269146	Bianco	3000K
209852	Bianco	4000K
246864	Antracite	3000K
221519	Antracite	4000K

P. 880




Tronco new

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.







IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 42W

€ 65

118659	Bianco	
026978	Grigio	
027005	Antracite	
004716	Nero	
326962	Coffee	new

4000 K
490 lm

153957 € 2,60

P. 896




Etere new

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.





IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 9,5W / 1150/1350 lm

€ 95

319810	Bianco	3000K	new	172408	Antracite	4000K	
322155	Bianco	4000K	new	322193	Nero	3000K	new
322179	Grigio	3000K	new	322209	Nero	4000K	new
322186	Grigio	4000K	new	269153	Coffee	3000K	
246925	Antracite	3000K		246949	Coffee	4000K	


P. 902



Snif Round

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.





IP54

0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144283 Bianco
061474 Grigio
061467 Antracite
061450 Nero

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



Snif Square

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.





IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144276 Bianco
118666 Grigio
121963 Antracite
123080 Nero

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



Keope

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.


LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.



147772

147796

147819



IP55


0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

€ 63

147772 Bianco
147796 Grigio
147819 Nero

3000 K
410 lm

108292 € 3,00



IP55

0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 42

147765 Bianco

3000 K
410 lm


108292 € 3,00



Apollo

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice opaca a polveri in colore nero. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 30.000 h di durata.



IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 800 lm

€ 90

137391 ■ **Nero**



Gun


Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente. Emissione luce sopra e sotto.



100388 033013 163628



236841 100395 163635



IP54


1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W

€ 72

092300 Bianco
033020 Alluminio
163604 Grigio
236858 Antracite
092317 Nero
163611 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W


€ 65

100388 Bianco
033013 Alluminio
163628 Grigio
236841 Antracite
100395 Nero
163635 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00

P. 811




Linea new

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Emissione luce indiretta. Finiture: antracite, bianco, coffee, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP54

1,750 Kg / 0,0049 m³
LED 23W / 2600 lm

€ 185

328584	Bianco	new
313504	Antracite	new
328607	Nero	new
328591	Coffee	new

IP54

1,430 Kg / 0,0036 m³
LED 20W / 1950 lm

€ 145

313474	Bianco	new
313467	Antracite	new
313498	Nero	new
313481	Coffee	new




Punto new

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Emissione luce indiretta. Finiture: antracite, bianco, coffee, nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



313528 313511 313542 313535




IP54

2,090 Kg / 0,0135 m³
LED 16W / 1850 lm

€ 175

328553	Bianco	new	
313566	Antracite	new	
328577	Nero	new	
328560	Coffee	new	




IP54

1,280 Kg / 0,0083 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 145

328522	Bianco	new	
313559	Antracite	new	
328546	Nero	new	
328539	Coffee	new	



IP54

0,820 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 1050 lm

€ 85


313528	Bianco	new	
313511	Antracite	new	
313542	Nero	new	
313535	Coffee	new	

Base

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri opaca di colore bianco, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente.



129457 **129440** **129433**



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 40

129457 Bianco
129440 Grigio
129433 Nero

4000 K
430 lm


253497 **€ 3,00**



Iko

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o grigio.





IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

018522 Bianco
092218 Grigio
018515 Antracite

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



Rubik new

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.





IP54

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 8,5W / 700/730 lm

€ 135

269313	Bianco	3000K		149738	Antracite	4000K	
149745	Bianco	4000K		269320	Nero	3000K	
326849	Grigio	3000K	new	142302	Nero	4000K	
326856	Grigio	4000K	new	326627	Coffee	3000K	new
247083	Antracite	3000K		326634	Coffee	4000K	new



Atom new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Doppio fascio luminoso, sopra e sotto, ad ampiezza regolabile con alette mobili.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



313436




313429



313450



313443



IP54

1,160 Kg / 0,0025 m³
LED 23W / 2100 lm

€ 135

328652	Bianco	new	
313412	Antracite	new	
328676	Nero	new	
328669	Coffee	new	

IP54


0,660 Kg / 0,0013 m³
LED 12W / 1050 lm

€ 70

313436	Bianco	new	
313429	Antracite	new	
313450	Nero	new	
313443	Coffee	new	

Up new

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP44


0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

€ 58

115320	Bianco	
326993	Grigio	new
115337	Antracite	
115344	Nero	
213354	Coffee	

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 15W

€ 38

115290	Bianco	
326986	Grigio	new
115306	Antracite	
115313	Nero	
213347	Coffee	

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



115290 326986 115306 115313 213347

Tetris-1 new

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

€ 82

114293	Bianco	
113760	Grigio	
113753	Antracite	
326955	Nero	new
213323	Coffee	

4000 K
530 lm

307879 € 6,00




114293 113760 113753 326955 213323

Tetris-2

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce sopra e sotto.



269221 113791



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

€ 91

269221 Bianco
113791 Antracite


4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**


Argo new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente con riflettore interno bianco. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.



268309 250946




IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1050/1150 lm

€ 76

268309	Bianco	3000K	
268316	Bianco	4000K	
250946	Antracite	3000K	
268293	Antracite	4000K	



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 590/620 lm

€ 70

317564	Bianco	3000K	new
321691	Bianco	4000K	new
321646	Antracite	3000K	new
317571	Antracite	4000K	new



Twin new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.



115351

326979



115368



115375



213330



65

165 115

IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 28W

€ 51

115351 Bianco
326979 Grigio new
115368 Antracite
115375 Nero
213330 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



Andromeda

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

100364



163543



092355




100371



163550





IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

100364 Bianco
163543 Grigio
092355 Antracite
100371 Nero
163550 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,00

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

066868 Bianco
158822 Grigio
061580 Antracite
061597 Nero
163536 Coffee


4000 K
600 lm


151960 € 2,00



Giove new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.





IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

092195 Bianco
322605 Grigio new
092188 Antracite
092201 Nero
163598 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



Felix

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia incluse nel modello **123745**. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K, 6500 K.




123776



123769



123783



IP66 INCLUSA


0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 52

123745 Bianco

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,00**



IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

123776 Bianco
123769 Grigio
123783 Nero

4000 K
600 lm


151960 **€ 2,00**



Rex-1 new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore bianco in materiale acrilico.





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092393	Bianco	
322735	Grigio	new
092409	Antracite	
322728	Nero	new
213217	Coffee	


4000 K
1000 lm

151991 € 2,00

Rex-2

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092416 Bianco
092423 Antracite


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**

Rex-3

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092430 Bianco
092447 Antracite

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**

Cometa


Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri di colore antracite o nero. Diffusore in PVC bianco. È sconsigliato esporre l'articolo a contatto diretto con i raggi solari.



082240



082271





1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W

€ 100


082240 Antracite
082271 Nero

3000 K
420 lm

101217 € 2,50

Polar

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.



IP66


0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 31

096667 Bianco
096674 Nero

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 31

096681 Bianco
096698 Nero


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



Medea

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.



IP66


0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23

096711 Bianco
096704 Nero

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23

096735 Bianco
096728 Nero

4000 K
1000 lm


151991 **€ 2,00**





Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2 x 15W

€ 72

158907 Bianco

4000 K
530 lm


307879 **€ 6,00**

P. 814



Clio new

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.




IP44

0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 42W

€ 71


146775 Bianco
146782 Grigio
145228 Antracite
146799 Nero
326788 Coffee new



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35


145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 Bianco

4000 K
600 lm

151960 € 2,00


P. 808 P. 808 P. 906



Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.





IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 61

246819 Antracite
024134 Nero
246826 Coffee

4000 K
980 lm

153964 € 6,00

P. 908



Dafne


Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.



120423



101491



IP55


1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 23W

€ 33

120423 Bianco
101491 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 6,00**



IP55

0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 23W

€ 28

120430 Bianco
101552 Nero


4000 K
980 lm

153964 **€ 6,00**

P. 909

Down

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite o bianca. Diffusore in acrilico.



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

€ 30

115382 Bianco
122045 Antracite

4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**




115382 **122045**

Febe new

Apparecchio da installazione su superficie con corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.




IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 600/630 lm

€ 83

268347	Bianco	3000K	
322292	Bianco	4000K	new
250854	Antracite	3000K	
322285	Antracite	4000K	new



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 500/520 lm

€ 80

268361	Bianco	3000K	
322315	Bianco	4000K	new
268354	Antracite	3000K	
322308	Antracite	4000K	new



268361 **268354**




Dedra new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente. Emissione luce indiretta. Finiture: bianco, antracite, coffee.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP65

0,200 Kg / 0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

€ 47

328638 Bianco new
316871 Antracite new
328621 Coffee new



IP65

0,170 Kg / 0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

€ 43

316901 Bianco new
328645 Antracite new
316895 Coffee new



Esterni

Bollard e lampade da tavolo



Indice alfabetico

Acqua	900	Tesla	888
Agos	878	Tifone	892
Arcadia	877	Titano	884
Atena	898	Toffee	867
Cima	908	Toki	866
Clio	906	Torre	904
Cosmo	905	Tronco	896
Dafne	909	Vega	894
Djambe	870	Venus	899
Doris	872		
Edo Outdoor	901		
Etere	902		
Gas	890		
Hub	891		
Ipotesi	893		
Itaca	876		
Jedi	895		
Kurt	885		
Lolita	865		
Luna	874		
Marte	886		
Mercurio	887		
Path	889		
Pulsar	899		
Pure	864		
Sasso	875		
Sirio	882		
Sole	873		
Stardust	868		
Style	880		
Sun	869		



Arcadia

Pag 877

new



Pure 864



Lolita 865

new



Toki 866

new



Toffee 867

Itaca 876

new



Arcadia 877

new



Agos 878

new



Style 880

new



Gas 890



Hub 891



Tifone 892



Ipotesi 893

new



Edo Outdoor 901

new



Etere 902

Esterni

Indice icone



Stardust 868



Sun 869



Djambe 870

Doris 872

new

Sole 873

Luna 874

Sasso 875



Sirio 882



Titano 884



Kurt 885



Marte 886



Mercurio 887

new



Tesla 888



Path 889



Vega 894



Jedi 895



Tronco 896



Atena 898



Pulsar 899



Venus 899



Acqua 900

new



Torre 904



Cosmo 905

new



Clio 906

new



Clio 906

new



Clio 906



Cima 908



Dafne 909




Pure new

Base, stelo e paralume in metallo verniciato opaco. Diffusore in acrilico. Batteria ricaricabile e interruttore touch integrato.
Finiture: bianco, coffee, nero.
Tempo di ricarica della batteria 6 ore.

- LED — Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.
- ON OFF — Lampada con interruttore integrato.
- Lampada con dimmer.
- Lampada con dimmer tattile.
- Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7 ore.



311708 **328515** **328508**



1,580 Kg / 0,0058 m³
LED 1,5W / 230 lm


€ 125

311708	Bianco	new	
328515	Nero	new	
328508	Coffee	new	

0,840 Kg / 0,0052 m³
LED 1,5W / 230 lm

€ 80

311685	Bianco	new
311678	Nero	new
311661	Coffee	new




Lolita

Lampada da tavolo a batteria ricaricabile con finitura bianca, grigia, nera o coffee. Base in plastica. Montatura in metallo. Diffusore in materiale plastico. Autonomia di 14 ore. Tempo di ricarica della batteria 7 ore.

- LED — Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.
- ON/OFF — Lampada con interruttore integrato.
- Lampada con dimmer.
- Lampada con dimmer tattile.
- Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 14 ore.



286723 286730 286716 286747



IP54

0,550 Kg / 0,0078 m³
LED 2,8W / 250 lm

€ 55

286723 Bianco
286730 Grigio
286716 Nero
286747 Coffee




Toki new

Lampada da tavolo a batteria. Base e paralume in metallo verniciato opaco. Stelo in acrilico trasparente. Base, stelo e paralume uniti da magneti. Sorgente e batteria interne al paralume. Finiture: bianco, nero.

- LED — Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.
- ON OFF — Lampada con interruttore integrato.
- Lampada con dimmer.
- Lampada con dimmer tattile.
- Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 5 ore.





IP20

1,000 Kg / 0,0056 m³
LED 3,6W / 380 lm

€ 100

309873 Bianco new
309866 Nero new




Toffee new

Lampada da tavolo a batteria. Base, stelo e paralume in metallo verniciato opaco. Diffusore in acrilico. Interruttore integrato sulla base. Finiture: bianco, nero. Tempo di ricarica della batteria 7 ore.

- LED — Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.
- ON OFF — Lampada con interruttore integrato.
- Lampada con interruttore tattile.
- Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 8 ore.





IP54

0,460 Kg / 0,0050 m³
LED 1,5W / 150 lm

€ 80

311715 Bianco new
328614 Nero new



Stardust

Lanterna portatile a batteria. Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite con elementi in vetro nero sulla parte superiore. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce verso il basso.






LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7 ore.




IP54

2,780 Kg / 0,0191 m³
LED 3W / 330 lm

€ 147

250885 ■ **Antracite**



IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 3W / 330 lm

€ 135

250878 ■ **Antracite**



Sun

Apparecchio portatile a batteria. Base in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Finiture: bianco. Autonomia di 7 ore. Tempo di ricarica della batteria 4 ore.





LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7 ore.



IP44

0,400 Kg / 0,0097 m³
LED 4W / 700 lm

€ 85

278148 Bianco




Djambe

Corpo luce in metallo verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale ruvido. Emissione luce in basso. Cavo in neoprene nero con spina. Finiture: coffee oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP44

6,300 Kg / 0,1884 m³
LED 18W / 2300 lm

€ 397

293394 Nero
293387 Coffee



IP44

8,000 Kg / 0,1654 m³
LED 18W / 2300 lm


€ 479

293424 Nero
293417 Coffee



Doris

Diffusore in materiale plastico grigio melange effetto granito. Fornito con spina e picchetto per fissaggio nel terreno.



IP44


7,600 Kg / 0,5581 m³
E27 max 1 x 60W

€ 545

195506 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44


4,050 Kg / 0,2306 m³
E27 max 1 x 60W

€ 325

195490 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

3,000 Kg / 0,1366 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

195483 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

214009 Bianco

4000 K
1000 lm


151991 **€ 2,00**



Sole new

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.

P. 806



IP44


4,500 Kg / 0,1460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

191614 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44


3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

191621 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44


2,700 Kg / 0,0322 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

191638 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44

1,200 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

318820 Bianco new


4000 K
600 lm

151960 € 2,00



Luna

Corpo luce diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.



IP44


6,700 Kg / 0,1743 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

191607 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44


4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

191584 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

2,700 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

191577 Bianco

4000 K
1000 lm


151991 **€ 2,00**

P. 807



Sasso

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito di cavo con spina e picchetto per fissaggio a terra.



IP44


1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

€ 205

161778 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44


0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

€ 145

161761 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



IP44

0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1 x 15W

€ 105

161754 Bianco


4000 K
530 lm

307879 **€ 6,00**



Itaca

Base e stelo in metallo verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore conico in materiale plastico color opale. Fornito con spina.



IP44

8,840 Kg / 0,1405 m³
E27 max 1 x 60W

€ 310

180953 Bianco


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



Arcadia new

Base e stelo in metallo verniciato a polveri. Diffusore in PMMA bianco. Cavo in neoprene con spina. Finiture: antracite.



IP44


6,500 Kg / 0,0525 m³
E27 max 1 x 42W

€ 145

298610 Antracite new

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44

2,940 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1 x 42W

€ 110

298597 Antracite new

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00




Agos new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Colore antracite, coffee e nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.



254388 326696 326689




IP54

1,100 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 140

254319	Antracite	3000K	
268422	Antracite	4000K	
326733	Nero	3000K	new
326757	Nero	4000K	new
326726	Coffee	3000K	new
326740	Coffee	4000K	new



IP54

0,950 Kg / 0,0096 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 120

254388	Antracite	3000K	
268439	Antracite	4000K	
326696	Nero	3000K	new
326719	Nero	4000K	new
326689	Coffee	3000K	new
326702	Coffee	4000K	new




Style new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.



318691 322551 322612 322537 322575




IP54

1,680 Kg / 0,0239 m³
LED 9W / 1050/1100 lm

€ 190

318707	Bianco	3000K	new	209906	Antracite	4000K	
322483	Bianco	4000K	new	322230	Nero	3000K	new
322384	Grigio	3000K	new	322216	Nero	4000K	new
322353	Grigio	4000K	new	322452	Coffee	3000K	
246871	Antracite	3000K		322438	Coffee	4000K	



IP54

1,200 Kg / 0,0122 m³
LED 9W / 1050/1100 lm

€ 145

318691	Bianco	3000K	new	322599	Antracite	4000K	new
322582	Bianco	4000K	new	322537	Nero	3000K	new
322551	Grigio	3000K	new	322506	Nero	4000K	new
322544	Grigio	4000K	new	322575	Coffee	3000K	new
322612	Antracite	3000K	new	322568	Coffee	4000K	new

P. 828




Sirio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



115085 246963 115061 115108 213262



IP44

1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

€ 165

115085 Bianco
246963 Grigio
115061 Antracite
115108 Nero
213262 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00

IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

€ 130

115092 Bianco
246970 Grigio
115078 Antracite
115115 Nero
213279 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00




Titano

Corpo luce in resina porosa. Base e dettaglio diffusore in metallo verniciato nero opaco. Emissione luce verso il basso. LED integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.






IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 300

246987	**Granito**	**3000K**
187327	**Granito**	**4000K**




IP55

6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 250

246994	**Granito**	**3000K**
157856	**Granito**	**4000K**



Kurt

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro trasparente. Emissione luce verso il basso. Finiture: antracite, bianco, coffee, grigio oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP54

1,930 Kg / 0,0060 m³
LED 12W / 1200/1250 lm

€ 125

306841	Bianco	3000K	294025	Antracite	4000K
294049	Bianco	4000K	306872	Nero	3000K
306865	Grigio	3000K	293172	Nero	4000K
294032	Grigio	4000K	306858	Coffee	3000K
306834	Antracite	3000K	294001	Coffee	4000K



306841 306865 306834 306872 306858



Marte

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite.
Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 25W

€ 160

092225 Antracite


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,00**



Mercurio

Corpo luce in alluminio verniciato
a polveri con finitura antracite.
Diffusore in vetro pirex
trasparente.



IP44

1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

114347 Antracite

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



Tesla new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.





IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

€ 155

153179	Bianco	
326931	Grigio	new
153162	Antracite	
316055	Nero	new
326924	Coffee	new

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

€ 145

153209	Bianco	
326900	Grigio	new
153193	Antracite	
326917	Nero	new
316048	Coffee	new

4000 K
530 lm

307879 € 6,00



Path

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Colore: antracite metallizzato.


LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 20.000 h di durata.



285542-250816



285559-250823




IP65

1,900 Kg / 0,0238 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285542 Antracite 3000K
250816 Antracite 4000K



IP65

1,840 Kg / 0,0163 m³
LED 10W / 1200/1250 lm

€ 135

285559 Antracite 3000K
250823 Antracite 4000K




Gas new

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



319704 322414 139470 322421 213101



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 116

319704	Bianco	new
322414	Grigio	new
139470	Antracite	
322421	Nero	new
213101	Coffee	

4000 K
430 lm

253497 € 3,00


P. 825



Hub

Base, asta e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in vetro temperato trasparente. Fornito di picchetto per fissaggio a terra. Disponibile nella finitura antracite.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.




IP54

0,850 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251257 Antracite



IP54

0,720 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 410 lm

€ 132

251226 Antracite



Base
Non incluso
Optional

€ 32

251295 Antracite



Tifone

Base e montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce in basso.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.




IP65

1,250 Kg / 0,0054 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 122

250953 ■ **Antracite**



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 105

250977 ■ **Antracite**



Ipotesi


Montatura interamente in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Cavo nero in gomma con interruttore, driver esterno incorporato e spina. Colore: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.

282244



282251




IP44

5,100 Kg / 0,1041 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 335

282244 Bianco
282251 Nero



IP44

4,940 Kg / 0,1379 m³
LED 16W / 1800 Lm

€ 435

300641 Bianco
300658 Nero




Vega

Corpo luce in alluminio con finitura in vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1 x 15W

€ 180

136035 Bianco
136042 Grigio
136028 Antracite
136059 Nero
213361 Coffee

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



Jedi

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Fornito con picchetto per installazione su terreno. Finiture: antracite oppure nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 30.000 h di durata.




IP65

1,280 Kg / 0,0165 m³
LED 25W / 2900 Lm

€ 135

306803 Antracite
293202 Nero




IP65

1,030 Kg / 0,0150 m³
LED 19W / 2250 Lm

€ 110

306797 Antracite
293196 Nero



IP65

0,760 Kg / 0,0036 m³
LED 12W / 1400 Lm

€ 80

306780 Antracite
293189 Nero



Base
Non incluso
Optional

€ 10

308227 Antracite
308234 Nero



306803




293202



Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.





IP65

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 146

109138 Bianco
026961 Grigio
026992 Antracite
004723 Nero
163741 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,60



IP65


1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

109145 Bianco
026954 Grigio
026985 Antracite
004730 Nero
163758 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,60



IP65

0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1 x 42W

€ 113

248264 Bianco
248288 Grigio
248257 Antracite
248295 Nero
248271 Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 2,60


P. 830

Atena

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K, 6500 K.





IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

€ 83


198644 Bianco
198637 Grigio
198620 Nero

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00

Pulsar

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, coffee o grigio. Diffusore in policarbonato bianco.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

135922 Grigio
135908 Antracite
246888 Coffee


4000 K
600 lm

151960 **€ 2,00**



Venus

Corpo luce in lamina d'acciaio disponibile con finitura antracite. Elemento diffusore superiore in acrilico satinato.



IP44

1,410 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 105

106175 Antracite

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**



IP44

1,070 Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 95

106182 Antracite

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**






Acqua

Corpo luce in alluminio tornito rifinito in vernice opaca con finitura antracite o coffee. Diffusore in vetro temperato.



135205

246918



IP44

1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

135205 Antracite
246918 Coffee

4000 K
530 lm


307879 € 6,00



Edo Outdoor

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore in policarbonato bianco.





IP44


1,600 Kg / 0,0240 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

135755 Bianco
138510 Antracite
213071 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50



IP44

2,670 Kg / 0,0269 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

142999 Bianco
135762 Antracite
213088 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50



Etere new

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.





IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 9,5W / 1150/1350 lm

€ 127


319827		Bianco	3000K new	172439		Antracite	4000K
322223		Bianco	4000K new	322261		Nero	3000K new
322247		Grigio	3000K new	322278		Nero	4000K new
322254		Grigio	4000K new	269160		Coffee	3000K
246932		Antracite	3000K	246956		Coffee	4000K

P. 831



Torre new

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in materiale plastico opale.



IP65

2,600 Kg / 0,0307 m³
E27 max 1 x 15W

€ 150

321875	Bianco	new	
321851	Grigio	new	
321882	Antracite	new	
321639	Nero	new	
321868	Coffee	new	

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



IP65

2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1 x 15W

€ 140

318721	Bianco	new	
321905	Grigio	new	
162492	Antracite		
186955	Nero		
321929	Coffee	new	

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



IP65

0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1 x 15W

€ 120

318714	Bianco	new	
321950	Grigio	new	
158891	Antracite		
186979	Nero	new	
321981	Coffee	new	

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



318714 321950 158891 186979 321981



Cosmo

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60°a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

LED Lampadine LED GX53 10W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



187877 187884 187891



IP55 INCLUSA

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 115

187877 Bianco
187884 Grigio
187891 Nero

4000 K
1000 lm

154008 € 5,50



P. 808 P. 808 P. 855


Clio new

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





249469 249476 249452 249483 328829



IP44


1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1 x 42W

€ 84

249469 Bianco
249476 Grigio
249452 Antracite
249483 Nero
328829 Coffee new

4000 K
600 lm

151960 € 2,00



IP44


7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2 x 42W

€ 250

249506 Bianco
249513 Grigio
249490 Antracite
249520 Nero
328836 Coffee new

4000 K
600 lm


151960 € 2,00



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 35


145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 35

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 35

145020 Bianco




Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.



246833 024097 246840



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

€ 306

246833 Antracite
024097 Nero
246840 Coffee

4000 K
980 lm

153964 € 6,00

P. 856



Dafne

Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.


LED Lampadine LED E27 8W Goccia incluse. CCT regolabile: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



120454



101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1 x 23W

€ 85

120454 Bianco
101514 Nero

4000 K
980 lm

153964 € 6,00

P. 857





Esterni

Proiettori

Indice alfabetico

Elio	918
Inside	922
Litio	919
Starlight	914
Terra	920
Thor	912
Ulex	916

Indice icone

new



Thor 912



Starlight 914



Ulex 916



Elio 918



Litio 919



Terra 920



Inside 922


Thor new

Proiettore lineare orientabile per installazione a superficie con effetto di luce radente. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile in due lunghezze (500 mm e 1000 mm). Orientabilità +/-90° rispetto alla verticale, indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06, temperatura di colore 3000 K o 4000 K, ingresso di alimentazione 24 Vdc; durata utile LED 50.000 h. Disponibile in opzione con visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	50.000 h
Potenza	18W / 40W	**Classe**	III
Driver incluso	No	**isolamento**	
Driver disponibili	On/Off	**IP**	65
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.






1,490 Kg/0,0057 m³
Lunghezza cavo 500 mm

LED SMD OSRAM Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
20 W	28°	2300 lm	3000 K	Bianco		318523	215	new
				Antracite		261331	215	
		2450 lm	4000 K	Bianco		322148	215	new
				Antracite		322131	215	new





2,460 Kg/0,0108 m³
Lunghezza cavo 500 mm

LED SMD OSRAM Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
40 W	28°	4500 lm	3000 K	Bianco		322117	325	new
				Antracite		261355	325	
		4950 lm	4000 K	Bianco		322049	325	new
				Antracite		322018	325	new

OPTIONAL Non incluso



		Finitura		Codice	€	
Visiera	18W	Bianco		318516	18	new
		Antracite		261362	18	
	40W	Bianco		322162	29	new
		Antracite		261379	29	

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	100
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210




Starlight

Proiettore orientabile in alluminio con fissaggio a plafone o con picchetto; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro; LED integrato ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; disponibile in temperatura di colore 3000K e 4000K; durata utile LED 50.000 h. Visiera antiabbagliamento in opzione.

Sorgente	LED COB	**Classe**	III
Potenza	5,5W / 10W	**isolamento**	
Driver incluso	No	**IP**	68
Driver disponibili	On/Off	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.






0,280 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5,5 W	30°	600 lm	3000 K	GrigioScuro		248394	120
		670 lm	4000 K	GrigioScuro		245041	120





0,950 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	30°	1000 lm	3000 K	GrigioScuro		248387	250
		1050 lm	4000 K	GrigioScuro		245072	250

OPTIONAL Non incluso



		Finitura		Codice	€
Visiera	5,5W	GrigioScuro		245096	34
	10W	GrigioScuro		245102	34



	Finitura		Codice	€
Connettore IP68	Nero		248615	22



	Finitura		Codice	€
Picchetto	GrigioScuro		245089	17

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
35 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210




Ulex

Proiettore orientabile per installazione a superficie, adatto per illuminazione generale o d'accento in esterni. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile in due potenze. Indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06, temperatura di colore 3000K; durata utile LED 50.000 h. Disponibile in opzione con basetta di cablaggio, picchetto per installazione a terreno o visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	I
Potenza	8,5W / 15W	**IP**	65
Driver incluso	On/Off	**Materiale**	Alluminio
Driver disponibili	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.






0,660 Kg/0,0025 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8,5 W	30°	640 lm	3000 K	Antracite		261287	145





1,190 Kg/0,0042 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	1280 lm	3000 K	Antracite		261294	220

OPTIONAL Non incluso



		Finitura		Codice	€
Box	8,5 W	Antracite		268156	32
	15 W	Antracite		268187	49



		Finitura		Codice	€
Picchetto	8,5 W	Antracite		268163	14
	15 W	Antracite		268194	17



		Finitura		Codice	€
Visiera	8,5 W	Antracite		268170	17
	15 W	Antracite		268200	25








Elio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W incluse.
CCT regolabile: 2700 K, 4000 K.





IP66 INCLUSA

0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

120218 Bianco
120201 Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**

P. 822



Litio

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 10W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.




145310



145334



145358





0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 90

145310 Bianco
145334 Grigio
145358 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,50**


P. 823



Terra new

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.





IP65

1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

033044 Antracite
321622 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,00

IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 52

106205 Bianco
new 033037 Antracite
046211 Nero
163727 Coffee

4000 K
430 lm

253497 € 3,00


P. 824



Inside

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri con finitura antracite, coffee o grigio. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.





IP54

0,370 Kg / 0,0015 m³
G9 max 1 x 15W

€ 36

115412 Antracite
115429 Nero
247045 Coffee

4000 K
530 lm

307879 € 6,00





Esterni

Incassi

Indice alfabetico

Avenue	929
Bit	926
Floor	936
Gravity	939
Indio	928
Landing	940
Park	938
Rocket	942
Rocket Mini	943
Taurus	930
Way	941
Wire	927

Indice icone


Bit 926


Wire 927

Indio 928


Avenue Square 929


Avenue Round 929

new

Taurus Round 930

new

Taurus Square 930


Floor 936


Park Round 938


Park Square 938


Gravity Round 939


Gravity Square 939


Landing 940


Way 941


Way 941


Way 941


Rocket 942


Rocket 942


Rocket Mini 943


Rocket Mini 943


Rocket Mini 943

Bit


Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.

269023



269009



IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 2W / 340 lm

€ 55

269023 Bianco
269009 Antracite

Driver
Non incluso
Necessario

€ 12

276205



Wire

Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

268996





255521




IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 lm

€ 56

268989 Bianco
255514 Antracite



IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 55 lm

€ 38


268996 Bianco
255521 Antracite



Indio

Corpo luce a incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato serigrafato in bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³
LED 8W / 960 lm

€ 144

255804 Bianco

IP65

0,540 Kg / 0,0011 m³
LED 5W / 440 lm

€ 95

255781 Bianco



Avenue

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED GX53 3W incluse. CCT regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K.


096575



096599



096582



0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 37

096544 Bianco
096568 Grigio
096551 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,50**

0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 37

096575 Bianco
096599 Grigio
096582 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,50**

Taurus new

Proiettore da incasso per installazione a pavimento, parete o soffitto. Corpo in alluminio pressofuso, ghiera rotonda o quadrata in acciaio inox 316L, diffusore in vetro. Sorgente luminosa a LED integrato; disponibile nelle versioni ACCENT con 1, 2 o 3 moduli singolarmente orientabili di +/- 30° mediante perno esterno per ampliare, restringere o direzionare il fascio luminoso complessivo; oppure nelle versioni WIDE non orientabili per un'illuminazione diffusa e uniforme. Calpestabile, indice di protezione IP67, resistenza all'urto IK10, temperatura di colore 3000K CRI ≥ 80.

S316 Articolo in acciaio inox 316.

Sorgente	LED SMD
Potenza	6W / 21W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
CCT	3000 K
CRI	≥80
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	67
Materiale	Alluminio






Taurus Accent



LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**


Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
ø 100	1,460 Kg	0,0129 m³	6 W	420 lm	3000 K	Acciaio	277004	210
ø 135	1,980 Kg	0,0071 m³	11 W	840 lm	3000 K	Acciaio	277011	320
ø 170	3,250 Kg	0,0133 m³	14 W	1300 lm	3000 K	Acciaio	277028	405
ø 210	3,500 Kg	0,0242 m³	20 W	1900 lm	3000 K	Acciaio	277035	530





LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
100	1,100 Kg	0,0067 m³	6 W	420 lm	3000 K	Acciaio	325620	235	new
135	1,700 Kg	0,0080 m³	11 W	840 lm	3000 K	Acciaio	325651	355	new
170	2,050 Kg	0,0141 m³	14 W	1300 lm	3000 K	Acciaio	325682	435	new
210	3,000 Kg	0,0168 m³	20 W	1900 lm	3000 K	Acciaio	325712	575	new






Taurus Wide



LED SMD BRIDGELUX **Driver ON/OFF incluso**


Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 100	1,100 Kg	0,0077 m³	6 W	620 lm	3000 K	Acciaio		325637	195	new
ø 135	1,400 Kg	0,0091 m³	11 W	1250 lm	3000 K	Acciaio		325668	275	new
ø 170	2,100 Kg	0,0137 m³	16 W	1750 lm	3000 K	Acciaio		325699	320	new
ø 210	3,000 Kg	0,0183 m³	20 W	2700 lm	3000 K	Acciaio		325729	420	new





LED SMD BRIDGELUX **Driver ON/OFF incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
100	1,100 Kg	0,0067 m³	6 W	620 lm	3000 K	Acciaio		325644	205	new
135	1,580 Kg	0,0080 m³	11 W	1250 lm	3000 K	Acciaio		325675	285	new
170	2,380 Kg	0,0141 m³	16 W	1750 lm	3000 K	Acciaio		325705	340	new
210	3,000 Kg	0,0168 m³	20 W	2700 lm	3000 K	Acciaio		325736	450	new








Floor

Incasso fisso da esterni in alluminio pressofuso con ghiera rotonda disponibile in tre dimensioni, adatto per installazione a terra e a pavimento. Finitura in alluminio anodizzato con diffusore in vetro temprato extrachiaro. LED integrati raffreddati passivamente con ottica di 30°; disponibile in temperatura di colore 3000 K e CRI ≥ 80; grado di protezione IP 67; IK 10.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.




IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340 Lm

€ 106

255682 Acciaio




IP67

0,640 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 680 Lm

€ 73

255668 Acciaio



IP67

0,390 Kg / 0,0010 m³
LED 3W / 310 Lm


€ 55

255651 Acciaio



Park

Spot da incasso. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente.



1,210 Kg / 0,0066 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

032825 Acciaio

4000 K
980 lm

153964 **€ 6,00**

0,580 Kg / 0,0032 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 57

032832 Acciaio

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**


0,900 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 15W

€ 80

117881 Acciaio

4000 K
530 lm


307879 **€ 6,00**



Gravity

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W incluse. CCT regolabile.



IP67 INCLUSA


0,670 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120324 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,50**



IP67 INCLUSA


0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120249 ■ Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**



IP67 INCLUSA


0,700 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 85

120386 ■ Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,50**



IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58

120317 ■ Nero

4000 K
430 lm

253497 **€ 3,00**



Landing

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.


LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W incluse. CCT regolabile.



120362



120287



IP67


0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 125

120362 ■ **Nero**

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,50**



IP67

0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 85

120287 ■ **Nero**

4000 K
430 lm


253497 **€ 3,00**



Way

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, anti U.V., da -60°a +90° C. Colore: nero.

LED Lampadine LED G9 2W 3000/4000 K incluse. Cod. **270104/270111**




IP67 INCLUSA

0,100 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269726 ■ N 3000K
269733 ■ N 4000K

270104 3000K
€ 8,50
270111 4000K
€ 8,50




IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269504 ■ N 3000K
269696 ■ N 4000K

270104 3000K
€ 8,50
270111 4000K
€ 8,50




IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 31

269702 ■ N 3000K
269719 ■ N 4000K


270104 3000K
€ 8,50
270111 4000K
€ 8,50



Rocket

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce in acciaio spazzolato. Diffusore in vetro temperato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.




IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247144	Acciaio	3000K
122014	Acciaio	4000K



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3,5W / 230/270 lm

€ 135

247151	Acciaio	3000K
122021	Acciaio	4000K



212623-212647

222820

222837


Rocket Mini

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento oppure con unica luce centrale d'accento.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.




IP68

0,280 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 100

212623	Acciaio	15°
212647	Acciaio	40°




IP68

0,330 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 210 lm

€ 130 / 150


222820	Acciaio	
222837	Acciaio	



Driver
Non incluso
Necessario

€ 75 / 80

226187	20W
226194	35W



Driver
Non incluso
Necessario

€ 190 / 210

226200	100W
226217	185W



Lampadine* e accessori



new



E14 946



E27 948



G4 954

G9 954



GX53 955

R7s 955



GU10 956



Kit Emergency 957

new



Ceiling Cups 958

new



Bulb Holders 960









Cables 960





Cables Holders 960






* Per le lampadine e strip led al prezzo indicato non sono applicabili ulteriori promozioni.

Lampadine E14

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	2,50
		E14	4 W	380 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	3,50
		E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	2,50
		E14	4 W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	2,50
		E14	4 W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	4,60
		E14	4 W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	2,50
		E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	3,50
		E14	4 W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	2,50
		E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	2,50
		E14	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	2,50
		E14	6 W	630 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	2,50
		E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	3,70
		E14	4 W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	3,70

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E14	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	2,50
		E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	3,50
		E14	4 W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	2,50
		E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	4,60
		E14	4 W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	2,50

Lampadine E14

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 	E14	4 W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	2,50
	E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	2,50
	E14	4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	3,50
	E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	2,50
	E14	4 W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	2,50
 	E14	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	4,60
 	E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	2,50
 	E14	4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610	4,50 new
 	E14	6 W	520 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	2,50
	E14	6 W	540 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	2,50



101224 151649 101231 326610












151663 151793




101200 101262

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	420 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	2,60
		E27	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	2,60
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	3,50
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	2,60
		E27	4 W	350 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289236	2,60
		E27	4 W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	4,60
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	2,60
		E27	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,00
		E27	6 W	630 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,00
		E27	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	2,60
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	2,60
		E27	8 W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	6,00
		E27	8 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	6,00
		E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	7,00
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	6,00
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	6,00
		E27	10 W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	7,00
		E27	10 W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	7,00
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	4,60
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	6,00
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	7,00
		E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	6,00
		E27	8 W	780 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289250	7,00
		E27	10 W	1000 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,00
		E27	10 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,00
		E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	7,00
		E27	10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	7,00


Lampadine E27






Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	770 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	7,00









Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	20 W	2000 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296197	5,00
E27	20 W	2050 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306889	5,00
E27	30 W	3100 lm	3000 K	80		25.000 h	1	296210	9,50
E27	30 W	3200 lm	4000 K	80		25.000 h	1	306896	9,50



296197 296210










101279 151861



123899 305622

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	7,00
		E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	8,00
		E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	7,00
		E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	7,00
		E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	8,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	8,00
		E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	7,50
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	7,50
		E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	7,50
		E27	8 W	770 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289243	7,50
		E27	15 W	1820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	4,60
		E27	15 W	1890 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	4,60
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	10,00
		E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	10,00
		E27	9 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	10,00



101330



277790




157597




135526

Lampadine E27





























Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	8,00
E27	8W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	8,00
E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	8,00
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	8,00
E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	8,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	8,00
E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	8,00
E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	8,00
E27	18 W	2180 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	7,50
E27	18 W	2280 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	7,50
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	9,50
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	9,50



101347



151724









101354



277813








Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	4,60
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	6,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	6,00
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	5,00
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	9,50
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	11,50
		E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	11,50



151700 151694 201283 201269 201290 201276

Lampadine E27



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	6 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201252	9,50
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	130170	30,00
		E27	4 W	340 lm	1800 K	80		15.000 h	1	129877	33,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	33,00
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	25,00
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	30,00
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	22,50
		E27	8 W	700 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	25,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129860	30,00



201252 130170 129877 130187 237251 130163 129860




Lampadine G4



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	4,50
		G4	1,5 W	150 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288345	4,50
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,00
		G4	2 W	180 lm	3000 K	80	Phase-cut	25.000 h	20	266282	5,00

Lampadine G9





		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		G9	2 W	150 lm	3000 K	80		25.000 h	20	270104	8,50
		G9	2 W	160 lm	4000 K	80		25.000 h	20	270111	8,50
		G9	2,5 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	122168	3,50
		G9	2,5 W	210 lm	4000 K	80		20.000 h	20	253381	3,50
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,90
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,90
		G9	3 W	260 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,50
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,90
		G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,90
		G9	4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,00
		G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,50
		G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,00
		G9	4 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,50

Lampadine GX53











Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
GX53	7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	5,50
GX53	7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	5,50
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	5,50
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,00
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	5,50
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,00
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	5,50


Lampadine R7s











Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
R7s	7 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	13,50
R7s	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	15,00
R7s	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	13,50
R7s	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	15,00
R7s	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	17,50
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	19,00
R7s	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	17,50
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	19,00
R7s	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	12,00
R7s	14 W	1600 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	13,50
R7s	14 W	1750 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	12,00
R7s	14 W	1650 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	13,50

Lampadine GU10



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
GU10	5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292	3,00
GU10	5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497	3,00
GU10	6 W	430 lm	3000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50
GU10	6 W	450 lm	4000 K	90	47°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50
GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	3,50
GU10	7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	5,00



GU10	7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	4,50
GU10	7 W	650 lm	4000 K	90	108°		30.000 h	10	117652	4,50



GU10	8 W	580 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	189062	4,50
GU10	8 W	620 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	270975	4,50



GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619	3,00
GU10	7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	3,50



GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626	3,50



108292 101378 189062 307619 307626

Lampadine GU10



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
GU10	12 W	960 lm	3000 K	80	23°		25.000 h	10	242040	13,50
GU10	12 W	900 lm	3000 K	80	23°	TRIAC	25.000 h	10	266305	15,00
GU10	12 W	1190 lm	4000 K	80	23°		25.000 h	10	285573	14,00



GU10	12 W	1120 lm	3000 K	80	46°		25.000 h	10	183794	13,50
GU10	12 W	1240 lm	4000 K	80	46°		25.000 h	10	253466	14,00
GU10	13 W	1300 lm	3000 K	80	46°	TRIAC	25.000 h	10	266299	18,00



GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	20°		15.000 h	10	189031	15,00
GU10	10 W	820 lm	4000 K	80	20°		15.000 h	10	253398	15,00
GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	24°	TRIAC	15.000 h	10	288543	18,00



242040



183794




189031


Kit emergency

Kit luce d'emergenza per moduli LED. Include inverter e batteria. Autonomia da due a tre ore con un tempo di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Protetto in classe II.



INVERTER







IP20

0,185 Kg / 0,0009 m³

52 mm

GROUP BATTERY





0,305 Kg / 0,0010 m³

65 mm


€ 135

221595 Bianco

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio tecnico.

Rosoni


Rosoni magnetici



1 cavo




244235 € 13,00 | 244259 € 13,00 | 249315 € 15,00 | 249308 € 15,00 | 244242 € 13,00



1 cavo




311265 € 14,00 new | 328683 € 14,00 new | 328706 € 16,00 new | 328690 € 16,00 new | 311272 € 14,00 new



6 cavi



303390 € 20,00 | 303406 € 20,00 | 307091 € 27,00 | 307084 € 27,00 | 307077 € 20,00




8 cavi



272429 € 21,00 | 272436 € 21,00 | 272443 € 27,00 | 272450 € 27,00 | 272467 € 21,00


Rosoni standard



1 cavo




122823 € 10,00 | 122830 € 10,00 | 249278 € 11,00 | 249261 € 11,00 | 123295 € 10,00



3 cavi



285580 € 33,00 | 285597 € 33,00 | 285627 € 50,00 | 285610 € 50,00 | 285603 € 33,00




5 cavi



285634 € 60,00 | 285641 € 60,00 | 285672 € 80,00 | 285665 € 80,00 | 285658 € 60,00

Rosoni

Rosoni incasso






1 cavo

301594	€ 5,00	307107	€ 5,00	307138	€ 5,00	307121	€ 5,00	307114	€ 5,00


Rosoni lineari all in





4 cavi

304038	€ 60,00 new	328713	€ 60,00 new	328744	€ 80,00 new	328737	€ 80,00 new	328720	€ 60,00 new






6 cavi

328751	€ 90,00 new	304045	€ 90,00 new	328782	€ 135,00 new	328775	€ 135,00 new	328768	€ 90,00 new


Rosoni lineari standard





3 cavi

122854	€ 33,00	122861	€ 33,00	249292	€ 55,00	249285	€ 55,00	123301	€ 33,00






5 cavi

285689	€ 60,00	285696	€ 60,00	285726	€ 75,00	285719	€ 75,00	285702	€ 60,00


Accessori

Portalampada





249186 € 13,00 | 249193 € 13,00 | 249223 € 13,00 | 249216 € 13,00 | 249209 € 13,00






242569 € 5,00 | 249230 € 5,00 | 249254 € 5,00 | 249247 € 5,00 | 242576 € 5,00

Cavi


2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC





301624 € 11,00 | 301662* € 15,00 | 301655 € 12,00 | 301648 € 12,00 | 301631 € 11,00


2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC





301679 € 22,00 | 301716* € 30,00 | 301709 € 24,00 | 301693 € 24,00 | 301686 € 22,00

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC





303062 € 30,00 | 306421 € 30,00 | 303093 € 32,00 | 303086 € 32,00 | 303079 € 30,00

Supporti





143200 € 5,00 | 143224 € 5,00 | 249339 € 5,00 | 249322 € 5,00 | 143217 € 5,00





285887 € 5,00 | 285894 € 5,00 | 285924 € 5,00 | 285917 € 5,00 | 285900 € 5,00



Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE



Look

Pag. 534

Indice famiglie

Alfa

330 330 427 427

Angolo

344 496 526

Arizona


154 154 288 288 288

Axel

498 553

Binomio

349 349 441

Birds

099 337 433 494 522

Bubble

814 854

Calypso

200 200 454

Indice famiglie

Interno, esterno

Candy

156

156

290

486

Cantina

133

438

Carlton

204

204

367

367

455

Carta

166

166

166

166

293

293

397

397

484

484

545

545

Chalet

240


240

240

460

508

Cima


856

908

Clio

808

808

855

906

906

Corte




217 217 217 457

Cotton



157 157 157 291 291 291

Craft



085 386 386 538

Cylinder




193 560

Dafne



857 857 909

Desk




084 386

Diamond



096 096 096 483

Diesis



122 475 539


Driftwood



241 241 506 554 554

Indice famiglie

Interno, esterno



Dubai 210 210 365 365 365 455



Dynamite 090 090 320



Easy 474 539



Edison 115 428



Elio 822 918



Equinoxe 102 102 102 102 102 102




437 525



Essence 082 402 402



Etere 831 902



Filo 078 078 404 404 472 530

Firenze


236


236


460


509


567

Florian


224



224



224


458


Frame



072



072


072



254


254


254


528

Frida


114


431

Futura


476


541

Gas


825


890

Gemini


060


060


060


060


282


282


282

Gioconda


228


228


228


459

Indice famiglie

Interno, esterno



Glim 329 329 329 705

Glory 153 153 153 286 286 286



Gun 811 836 836



Harem 239 239 462



Hilton 195 195 195 448 501 501



563



Igor 095 095 095 432



Kepler 105 105 434

King


200


200


358


358


358

Lana

151

306

306

Lika


319


788


788


788


790


790


790


792


792

Lingotto


094


094


094


345


345


345


497


497

Linus


387


630

Litio


823


919

London


499



499


557


Indice famiglie

Interno, esterno

Look




074 074 310 310 310 310



393 534 708

Lumire



176 176 176 346 346 482



520

Luna

807 807 874 874 874

Luxury



450 500 561

Mapa Bianco



164 164 164 164 164 164

292 396 396 396 396 487

487 487 487

Maracas



331 331 436 436

Martinez



203 203 366

Minimal



116 116 430

Mix Up



126 300 536

Mouse



324 422 422 704

Multiflex




175 339

Negresco



220 220 458

Newton



438 542




Indice famiglie

Interno, esterno

Ninfea



351 351 443

Nodi



173 173 332

Nordik





192 192 450 500 560

Oak




076 076 318 318

Oby




325 325 426 426

Opera






198 198 198 456 511 565

Oracle Slim






066 066 066 066 068 068





068 252 252 252

Ovalino



155 155 294 294 394

Oz







062 062 257 374 468

Pan




192 442

Pashà








207 207 207 357 357 357



454

Pegaso








214 214 214 214 457 515




515 566

Penta





352 352 443

Indice famiglie

Interno, esterno

Perlage


100


100


100


100


100


334


334


334


334


435


435


495


495


524

Ping Pong


348


348


440


488


533

Play


321


780

Queen


514


514


514


566

Rain


202


364


364

Roma


205


205


356


356


356


356




454 510







Rudy 326 326 423 423








Set Up 196 302 446 446 504 504



558








Sky 077 311 311 311 392





Slem 330 427 427





Smarties 152 152 152 287 287 287



287 397 485 485 485

Indice famiglie

Interno, esterno

Sole

806 806 806 806 873 873

873 873

Spark

105 342

Spot

324 422 422 704

Strauss

229 229 229 459

Style

828 828 880

Swan

199 199 456

Terra

824 824 920 920


Triumph







092 336 436 436

Tronco



830 896 896 896

Wally




479 543

Wheel



194 194 305 305

Winery




323 428

Woody







194 194 304 304 449

Xeno




812 826

Yoko





083 473 531



Indice per codice



Indice per codice

SKU	Pag
000206	487
000251	491
000268	491
000657	356
001197	542
001814	147
001821	147
002408	229
002880	567
003528	542
004716	830
004723	896
004730	896
005386	408
005881	217
005898	217
005911	244
006321	330
006338	330
007021	408
007045	408
007960	306
007977	306
007984	306
007991	306
008363	202
008370	364
008455	364
008608	307
008615	307
008622	307
009087	164
009131	487
009148	164
009155	487
009223	287
009360	116
009377	427
009407	116
009483	427
009513	379
009537	379
009681	194
009698	194
009933	380
009940	380
009957	380
010861	285
012865	236
012872	236
012889	509
012902	460
013046	463
013060	463
013657	481
014166	381
014395	229
014609	556
014814	397
015286	542
016399	438
016863	188
016931	146
017297	408
017303	408
017310	408
017327	409
017334	409
017440	136
017518	383
018508	285
018515	841
018522	841
018829	427
018836	427
018850	330
019499	209
019734	153
019741	153
019758	286
019765	286
020228	825
020556	209
020822	236
020839	236
020846	460
020853	509
020877	567
022222	362
022239	362
023021	137
023038	137
024097	908
024134	856
025438	193
026473	398
026480	398
026558	399
026787	138
026954	896
026961	896
026978	830
026985	896
026992	896
027005	830
027081	400
027098	400
027104	400
027357	134
027364	134
027418	223
027821	223
027852	438
027876	438
028460	457
030326	138
030784	362
031361	381
031460	413
031477	413
031507	409
031743	189
031750	189
031996	152
032009	152
032016	152
032023	287
032030	287
032047	287
032078	485
032122	164
032139	164
032368	499
032375	499
032382	557
032436	502
032467	502
032504	223
032825	938
032832	938
033013	836
033020	836
033037	920
033044	920
033532	211
033662	160
033679	160
033952	137
034546	378
034706	221
034713	221
034720	221
035574	216
035581	216
035604	224
035611	224
035628	224
035635	224
035642	458
035659	458
035666	141
035680	141
035697	141
035710	141
035727	151
035826	199
035840	199
035864	456
035949	451
035956	451
036014	305
036021	305
038025	394
041742	548
041827	211
042794	542
043562	164
044163	454
044187	200
044200	200
044255	230
044279	279
044286	279
044293	279
044422	231
044453	231
044491	513
044590	493
044606	493
044767	209
044774	209
044910	459
044927	228
044934	228
045030	481
045047	481
045115	161
045122	161
045191	430
045214	430
045627	401
045634	401
046167	824
046181	824
046211	920
046471	548
046723	548
049229	381
049236	381
051406	513
051444	383
051741	551
051765	551
051840	399
051857	399
051864	399
051963	380
051970	380
051987	380
052786	151
052809	170
052816	170
052991	364
053004	364
057187	217
057194	217
057200	457
059181	201
059211	457
059228	566
059235	214
059242	214
059259	515
059266	515
059679	150
059808	396
059815	396
059822	396
059839	292
060491	459
060507	228
060514	228
060620	394
061115	544
061122	544
061139	544
061160	479
061191	479
061450	832
061467	832
061474	832
061580	847
061597	847
062273	551
066387	201
066431	214
066448	214
066868	847
068138	306
068145	306
068169	151
068183	234
068190	234
068268	456
068275	565
068299	198
068305	511
073187	358
073255	358
073262	358
073408	514
073422	514
073439	514
073521	422
073545	422
073569	422
073583	324
073712	332
074139	155
074245	139
074313	139
074337	139
074344	139
074702	492
074726	492
075150	224
075181	224
075211	461
075389	358
075402	358
075419	358
075471	448
075488	563
075495	195
075501	195
075518	195
075525	501
075532	501
077734	514
077741	514
077758	514
077765	566
077796	363
077802	363
077819	363
080338	359
080345	359
080352	359
080932	363
081434	279
081441	279
081502	218
081519	218
081526	218
081540	218
081557	218
081564	218
081762	160
082059	173
082073	173
082158	207
082172	207
082196	207
082240	852
082257	207
082264	454
082271	852
082288	454
082783	363
082790	363
083070	798
083087	798
083117	798
083124	798
083131	798
083148	798
083179	798
083186	798
083193	798
083223	798
083230	798
083247	798
083254	800
086736	156
086743	156
086781	290
086804	486
087368	463
087375	463
087665	449
087702	194
087719	194
087757	458
087764	220
087771	220
087818	181
087863	356
087870	356
087979	200
088013	200
088020	200
088266	381
088273	381
089669	135
089805	555
090481	155
090863	304
090900	304
091006	279
091013	279

091112 161
091129 381
091136 381
091518 825
091525 825
092188 848
092195 848
092201 848
092218 841
092225 886
092300 836
092317 836
092324 811
092355 847
092393 850
092409 850
092416 851
092423 851
092430 851
092447 851
092836 432
092850 095
092881 095
092911 208
092942 095
093048 205
093062 205
093086 454
093093 356
093659 130
093697 130
093963 294
093994 235
094007 235
094014 294
094137 170
094182 393
094229 170
094236 170
094649 363
094663 363
094687 362
094786 244
095226 154
095264 390
095288 390
095615 230
095998 393
096018 393
096476 822
096483 822
096544 929
096551 929
096568 929
096575 929
096582 929
096599 929
096667 853
096674 853
096681 853
096698 853
096704 853
096711 853
096728 853
096735 853
097183 410
097190 410
097206 410
097664 217
097671 217
098616 154
098722 202
098739 202
099057 427
099064 427
099101 191
100364 847
100371 847
100388 836
100395 836
100746 357
100784 357
100791 357
100807 357
100883 158
100937 158
100944 158
100951 158
101125 153
101132 286
101163 191
101170 362
101187 362
101194 362
101200 946
101217 946
101224 946
101231 946
101248 946
101255 946
101262 946
101279 948
101286 948
101293 948
101323 948
101330 948
101347 948
101354 948
101378 956
101385 955
101491 857
101514 909
101552 857
101606 106
101613 106
102047 130
103174 187
103204 451
103242 194
103266 304
103273 304
103723 108
103983 188
104928 074
104935 074
104942 074
105628 194
105710 395
105727 395
106175 899
106182 899
106205 920
107691 801
107707 801
108094 478
108117 478
108292 956
109138 896
109145 896
110233 557
110240 557
110356 550
110363 550
110417 118
110424 118
110431 118
110448 499
110455 499
110462 118
110530 499
110554 499
110745 141
110752 141
111117 338
111452 560
111841 181
111858 181
111865 181
111872 216
111896 216
111902 170
111919 170
111957 106
112268 106
112305 186
112312 186
112336 186
112343 186
112367 136
112626 438
112671 116
112695 438
112701 133
112718 116
112732 133
113302 115
113319 115
113678 231
113753 844
113760 844
113791 845
113975 240
113982 800
113999 800
114019 800
114170 218
114187 218
114194 218
114262 108
114279 211
114293 844
114347 887
114620 510
114729 211
114736 211
114743 211
115061 882
115078 882
115085 882
115092 882
115108 882
115115 882
115290 844
115306 844
115313 844
115320 844
115337 844
115344 844
115351 846
115368 846
115375 846
115382 858
115412 922
115429 922
115481 422
115498 240
115504 240
115511 460
115580 802
115597 802
115610 802
115962 462
115979 239
116006 239
116112 285
116228 208
116235 208
116457 117
116464 117
116570 491
116587 491
116716 906
117652 956
117737 204
117867 378
117881 938
118659 830
118666 833
119427 429
119465 429
119502 429
119571 948
119786 427
120201 918
120218 918
120249 939
120287 940
120317 939
120324 939
120362 940
120386 939
120423 857
120430 857
120454 909
120898 186
120904 186
121130 408
121147 408
121154 408
121161 408
121178 408
121338 408
121352 413
121406 555
121437 555
121963 833
122014 942
122021 942
122045 858
122083 114
122106 114
122168 954
122205 304
122212 304
122236 194
122243 194
122557 187
122564 187
122663 811
122687 811
122717 427
122731 330
122748 330
122823 958
122830 958
122854 958
122861 958
122878 512
122885 512
122984 427
123080 833
123295 958
123301 958
123745 849
123769 849
123776 849
123783 849
123882 948
123899 948
123936 955
123943 956
123974 776
123981 776
123998 776
124001 776
124018 776
124025 776
124070 654
124087 654
124117 654
124124 664
124131 664
124155 664
124162 450
124179 450
125503 355
125510 355
125831 133
126531 664
126548 664
126883 392
126890 392
126906 077
126913 077
128207 508
129082 118
129099 118
129433 840
129440 840
129457 840
129464 826
129471 826
129488 826
129495 812
129501 812
129518 812
129570 506
129600 241
129709 212
129860 948
129877 948
129921 212
130163 948
130170 948
130187 948
131924 159
131962 384
132365 148
132389 148
133270 445
133300 445
133393 333
134789 384
134796 384
134826 243
134833 243
134840 243
134871 133
134888 278
134895 278
134901 278
135205 900
135250 814
135526 948
135755 901
135762 901
135908 899
135922 899
135991 806
136004 806
136011 806
136028 894

Indice per codice

SKU	Pag
136035	894
136042	894
136059	894
136073	808
136318	175
136325	175
136899	392
137391	835
137681	129
137827	555
138237	084
138251	386
138275	108
138305	170
138374	428
138510	901
138596	274
138602	274
138619	274
138633	276
138640	276
138657	276
138978	798
139012	794
139029	794
139098	129
139425	114
139432	114
139470	890
140179	307
140186	307
140193	307
140230	159
140339	235
140599	459
140605	229
140612	229
140629	229
140711	162
140728	162
140759	162
140841	315
140872	315
140902	315
140933	315
141046	458
141053	220
141060	220
141794	074
141800	074
141817	074
141855	074
141893	175
141909	175
142050	427
142067	330
142081	427
142098	330
142241	415
142258	415
142265	407
142272	407
142289	407
142296	407
142302	842
142579	415
142586	415
142616	564
142692	412
142708	412
142906	080
142913	080
142999	901
143156	449
143200	960
143217	960
143224	960
144238	808
144245	808
144252	808
144276	833
144283	832
144917	409
145020	906
145068	906
145198	480
145204	480
145211	480
145228	855
145303	823
145310	919
145327	823
145334	919
145341	823
145358	919
146775	855
146782	855
146799	855
147642	470
147659	470
147666	776
147673	776
147680	776
147765	834
147772	834
147796	834
147819	834
148151	110
148175	110
148502	110
148847	808
148854	808
148861	808
148878	808
148908	428
148939	554
149585	170
149592	170
149622	333
149738	842
149745	842
150116	794
150130	794
150284	796
150291	794
150307	794
150420	318
150437	318
150468	318
150475	318
150635	076
150673	076
151649	946
151656	946
151663	946
151687	948
151694	948
151700	948
151717	948
151724	948
151731	946
151748	946
151755	948
151762	948
151779	948
151786	948
151793	946
151861	948
151946	946
151953	946
151960	948
151977	948
151991	948
152004	948
152851	451
152875	305
152899	305
152912	305
153162	888
153179	888
153193	888
153209	888
153926	946
153933	946
153940	946
153957	948
153964	948
153971	948
153988	948
154008	955
155142	323
155227	323
155722	796
155791	318
155869	318
155968	109
156026	109
156033	109
156682	080
156699	080
156705	422
156712	324
156729	422
156736	422
156743	422
156774	324
156781	324
157580	948
157597	948
157856	884
158242	450
158723	074
158815	089
158822	847
158860	089
158891	904
158907	854
159010	339
159256	242
159423	401
159508	401
159522	401
159812	242
159836	815
159843	113
159850	113
159867	113
159942	232
159959	232
159973	232
159980	232
159997	426
160214	436
160245	436
160269	092
160313	336
160856	167
160863	167
161327	162
161334	162
161648	192
161662	192
161686	500
161716	560
161754	875
161761	875
161778	875
161785	382
161792	382
161846	812
161853	812
162201	105
162478	105
162492	904
162737	213
162751	213
163109	114
163123	114
163154	114
163161	114
163321	431
163338	431
163536	847
163543	847
163550	847
163598	848
163604	836
163611	836
163628	836
163635	836
163642	811
163666	811
163727	920
163741	896
163758	896
164823	393
164847	393
164878	080
164953	228
164960	228
164977	207
164984	207
164991	357
165004	357
165011	198
166247	204
166285	366
166322	203
166360	203
166889	219
167121	424
167152	424
167244	226
167251	226
167268	226
167398	226
167404	226
167411	226
167497	110
168036	813
168050	813
168111	813
168135	813
168326	180
168357	180
168364	180
168753	222
168777	222
168852	245
168869	245
168906	231
168913	455
168920	367
168937	367
169576	718
169583	718
169590	718
169606	718
169613	718
169620	718
169637	718
169644	718
169705	718
169712	718
169729	718
169736	718
169972	718
169989	718
170145	718
170152	718
170589	074
170923	381
172408	831
172439	902
172804	355
172828	355
173245	084
173252	386
174204	149
174211	149
174228	149
174235	149
174396	190
174402	190
174792	421
174808	421
174822	421
174846	421
174921	339
174976	339
175973	161
176000	161
176031	161
176062	161
176536	420
176550	420
177199	562
177205	562
179292	389
179308	389
179315	389
179322	389
179643	439
179681	401
179858	174
180298	428
180304	428
180922	241
180946	554
180953	876
182179	198
183794	956
186955	904
186979	904
187006	434
187327	884
187365	381
187662	080
187877	905
187884	905
187891	905
187976	718
187983	718
187990	718
188003	718
188010	718
188027	718
188058	718
188065	718
188072	718

188089 718
188096 718
188102 718
188119 718
188126 718
188195 718
188911 946
188928 946
188935 946
188942 948
188959 948
188966 948
188973 948
188980 954
189031 956
189062 956
189093 955
189109 955
189536 682
189574 682
189581 682
189598 682
189604 682
189611 682
189628 682
189635 682
189642 682
189659 682
189666 682
189673 682
189680 682
189697 682
189703 682
189710 682
189727 682
189734 682
189741 682
189758 682
189765 682
189772 682
189789 682
189796 682
189802 682
189819 682
189826 682
189833 682
189840 682
189857 682
189864 682
189871 682
189888 682
189895 682
189901 682
189918 682
189925 682
189932 682
189949 682
189956 682
189963 682
189970 682
189987 682
189994 682
190006 682
190013 682
190020 682
190037 682
190044 682
190051 682
190068 682
190075 682
190082 682
190099 682
190105 682
190181 682
191171 632
191188 632
191423 632
191430 632
191454 632
191461 632
191485 632
191492 632
191508 632
191577 874
191584 874
191607 874
191614 873
191621 873
191638 873
191997 632
192277 748
192284 748
192291 748
192307 748
192314 748
192321 748
192338 748
192345 748
192352 748
192376 748
192383 748
192406 748
192420 632
192437 632
192444 632
192475 632
192482 632
192499 632
192505 632
192529 632
192543 632
192550 632
192567 632
192581 632
192604 632
192611 632
192628 632
192642 632
192666 632
192673 632
192697 632
192703 632
192710 632
192741 632
192758 632
193359 768
193366 768
193373 768
193380 768
193403 768
193410 768
193427 768
193434 768
193458 768
193465 768
193472 768
193489 768
193519 768
193526 768
193533 768
193540 768
193946 479
193991 479
194172 080
194189 080
194196 080
194202 080
194257 718
194295 110
194301 718
194677 125
194684 125
194806 074
195483 872
195490 872
195506 872
195704 376
195711 376
195728 376
195735 376
195742 376
195759 376
195766 376
195773 376
196190 284
196206 284
196220 284
196688 426
196695 426
196701 325
196718 325
196770 120
196787 120
196992 089
197302 104
197319 104
197326 104
197333 104
197500 237
197524 237
197654 189
197661 189
197708 457
197715 214
197722 214
197739 214
197746 214
197753 515
198095 142
198125 094
198132 345
198149 345
198156 345
198620 898
198637 898
198644 898
199375 233
199382 233
199405 233
199412 233
200064 203
200071 203
200118 102
200125 102
200132 437
200149 437
200194 329
200200 329
200217 329
200231 329
200248 329
200255 329
200330 436
200347 436
200354 331
200361 331
200484 332
200491 173
200880 110
200897 110
200903 110
200996 365
201016 365
201023 455
201092 450
201115 500
201122 561
201252 948
201269 948
201276 948
201283 948
201290 948
201382 507
201399 507
202396 748
202921 814
202945 814
203072 664
203089 664
203102 664
203119 664
203126 664
203171 410
203188 410
203195 410
204581 664
204598 664
204611 664
204628 664
204635 664
204888 476
204895 476
204949 541
204956 541
205281 111
205298 111
205304 111
205311 111
205977 312
205984 312
205991 312
206004 312
206011 312
206028 312
206035 312
206042 312
206196 786
206202 786
206219 786
206226 786
206233 786
206240 786
206387 086
206394 086
206622 238
206639 238
206806 113
206820 113
206875 113
207155 455
207162 365
207186 365
207216 210
207582 552
207599 552
207834 093
207841 093
207858 093
208398 172
208541 740
208558 740
208565 740
208572 740
208589 740
208596 740
208640 740
208657 740
208664 740
208671 740
208688 740
208695 740
208701 740
208725 740
208732 740
208794 442
208817 192
209036 954
209043 954
209845 828
209852 828
209906 880
211381 070
211398 070
211404 070
211459 076
211466 076
211701 076
211718 076
211763 740
211770 740
211787 740
211794 740
211817 740
211824 740
212623 943
212647 943
213071 901
213088 901
213095 825
213101 890
213194 807
213200 807
213217 850
213262 882
213279 882
213323 844
213330 846
213347 844
213354 844
213361 894
213491 455
213507 367
213521 204
213569 366
213583 203
214009 872
214474 154
214481 154
214498 288
214504 288
214511 288
214672 391
214689 391
214696 391
215693 451
215709 451
215761 281
215778 281
215785 281
215969 210
216027 740
216263 740
216270 632
216287 632
216317 740
216324 740
216416 632
216423 632
217253 748
218823 768
218830 768
218854 768

Indice per codice

SKU	Pag
219875	190
220772	768
220789	768
220796	768
220802	768
220826	632
221489	125
221496	125
221502	828
221519	828
221595	957
222097	070
222103	070
222110	070
222257	954
222509	674
222523	674
222530	674
222547	674
222554	674
222561	674
222578	674
222585	674
222592	674
222608	674
222615	674
222622	674
222639	674
222646	674
222653	674
222660	674
222677	674
222684	674
222691	674
222707	674
222714	674
222745	570
222752	570
222769	570
222820	943
222837	943
222882	570
222899	570
222912	570
222929	570
222936	570
222943	570
222950	570
222967	570
222974	570
222981	570
222998	570
223001	570
223018	570
223025	570
223032	570
223049	570
223056	570
223063	570
223070	570
223087	570
223094	570
223124	570
223131	570
223148	570
223155	570
223162	570
223179	570
223186	268
223193	268
223209	268
223216	268
223223	268
223230	268
223247	268
223285	570
223292	570
223704	664
223711	664
223728	664
223735	664
223742	664
223759	664
223766	664
223834	948
223919	948
223926	948
223933	948
223940	948
224275	570
224367	956
224541	143
224930	406
224954	406
224985	406
224992	406
225005	406
225029	406
225364	674
226026	166
226033	166
226040	166
226187	942
226194	942
226200	942
226217	942
227580	718
227597	718
227672	718
227689	718
227825	256
227832	256
229010	423
229027	423
229034	423
229041	423
229058	326
229065	326
229072	326
229089	326
229461	066
229478	066
229485	066
229492	066
229508	066
229515	066
229676	705
229683	705
229706	704
229720	704
229768	704
229782	704
229997	794
230580	794
230702	254
230726	254
231129	394
231228	117
231259	117
231273	117
231297	117
231341	090
231372	090
231396	090
231433	090
231471	320
231495	320
231556	124
231563	124
231570	124
231587	124
231594	124
231600	124
231631	708
231662	708
232041	129
232690	121
232713	121
232720	121
232744	121
232966	322
232980	322
233031	322
233062	310
233079	310
233192	310
233215	310
233321	310
233352	310
233666	387
233765	311
233772	311
233826	311
233833	311
233840	387
233970	311
234007	311
235455	091
235486	091
235516	091
235547	091
236841	836
236858	836
236865	811
236957	087
236964	087
237251	948
237398	184
237428	184
237442	184
237497	184
237510	184
237664	112
237671	112
237794	206
237800	206
237930	420
238104	132
238135	132
238173	132
238210	132
238241	105
238333	342
238746	185
238838	185
238920	185
238944	444
238951	444
238975	444
239521	453
239545	453
239576	453
239590	453
239606	453
239613	453
240367	274
240374	276
241012	173
241036	173
241050	332
241296	365
241517	144
241524	144
241968	630
241975	630
241982	630
241999	630
242002	630
242019	387
242040	956
242347	092
242378	336
242385	436
242392	436
242569	960
242576	960
242705	718
243160	420
243238	718
243245	718
243252	718
243269	718
243283	718
243450	315
243498	365
243528	210
243566	365
243597	210
243665	632
243818	798
243825	798
243849	798
243924	315
243931	315
243948	315
243986	782
243993	782
244013	782
244181	784
244198	784
244204	784
244235	958
244242	958
244259	958
244549	654
244556	654
244563	654
244570	654
244587	654
244594	654
244624	090
244648	090
244662	320
244808	758
244822	758
244846	758
244853	758
244884	319
245041	914
245072	914
245089	914
245096	914
245102	914
245331	503
245348	503
245393	503
246390	784
246451	718
246468	718
246499	718
246505	718
246512	718
246529	718
246536	718
246543	718
246550	718
246567	718
246574	718
246581	718
246598	718
246604	718
246611	718
246628	718
246796	815
246819	856
246826	856
246833	908
246840	908
246857	828
246864	828
246871	880
246888	899
246895	718
246901	718
246918	900
246925	831
246932	902
246949	831
246956	902
246963	882
246970	882
246987	884
246994	884
247007	718
247045	922
247083	842
247144	942
247151	942
247229	060
247236	060
247243	060
247250	060
247267	060
247274	060
247281	060
247618	718
247625	718
247779	354
247847	784
247854	784
247939	674
247946	674
247953	674
247960	674
247977	674
247984	674
247991	674
248165	782
248172	782
248189	782
248196	782
248257	896
248264	896
248271	896
248288	896
248295	896
248370	782
248387	914
248394	914
248530	319
248554	184
248592	782
248608	782
248615	914
248783	766
248790	766
248950	766
248967	766
248974	766
248981	766

248998 766
249001 766
249018 766
249025 766
249032 766
249049 766
249056 132
249063 132
249070 132
249087 132
249186 960
249193 960
249209 960
249216 960
249223 960
249230 960
249247 960
249254 960
249261 958
249278 958
249285 958
249292 958
249308 958
249315 958
249322 960
249339 960
249452 906
249469 906
249476 906
249483 906
249490 906
249506 906
249513 906
249520 906
249629 718
249711 784
249728 784
249827 803
249834 803
250106 417
250113 417
250120 417
250137 417
250304 170
250311 170
250328 170
250335 170
250342 170
250359 170
250403 690
250410 690
250427 690
250434 690
250441 690
250458 690
250816 889
250823 889
250854 858
250878 868
250885 868
250946 845
250953 892
250977 892
251103 094
251110 094
251127 497
251226 891
251257 891
251295 891
251516 810
251523 810
251530 810
251547 810
251554 810
251561 810
251578 810
251592 810
252025 799
252032 799
252049 799
252056 799
252186 948
252209 948
252551 955
252568 955
252599 308
252605 308
252612 308
252629 308
252971 740
252988 740
252995 740
253008 740
253015 740
253381 954
253398 956
253404 955
253411 946
253428 948
253435 948
253442 948
253459 948
253466 956
253480 955
253497 956
253558 674
253589 072
253596 072
253664 062
253671 062
253688 257
253695 374
253886 654
253893 654
254272 258
254289 258
254319 878
254388 878
254944 570
255019 254
255514 927
255521 927
255651 936
255668 936
255682 936
255781 928
255804 928
255934 280
255941 280
255989 383
255996 718
256030 718
256047 718
256061 718
256078 718
256085 718
256092 718
256115 718
256122 718
256146 718
256429 140
256436 140
256443 140
256528 948
257235 377
257242 377
257617 584
257624 584
257631 584
257648 584
257655 584
257662 584
257686 584
257709 584
257716 584
257730 584
257747 584
257792 584
257839 584
257846 584
257877 584
257990 584
258027 584
258140 584
258171 584
258232 584
258256 584
258270 780
258287 321
258300 656
258461 760
258478 760
258751 070
258768 070
258775 070
258874 531
258881 473
258898 083
258904 531
258911 473
258928 083
259017 077
259048 445
259062 445
259154 066
259161 066
259178 066
259185 066
259192 066
259208 066
259222 497
259239 074
259260 310
259277 310
259345 377
259352 377
259376 584
259765 446
259772 446
259796 446
259802 446
259819 446
259826 446
259833 446
259857 446
259864 504
259871 504
259895 504
259901 504
259918 504
259925 504
259949 504
259956 504
259963 558
259970 558
259994 558
260006 558
260013 196
260020 196
260044 196
260051 196
260068 504
260075 504
260082 504
260136 558
260235 558
260242 558
260327 446
260334 446
260341 446
260358 446
260433 504
260440 504
260457 558
260464 558
260471 196
260488 196
260600 414
260617 414
260624 414
260631 414
260648 414
260655 414
260662 414
260679 414
260853 584
260860 584
261164 286
261188 286
261195 174
261287 916
261294 916
261331 912
261355 912
261362 912
261379 912
263434 078
263441 078
263519 294
263632 144
263649 144
263656 144
263663 078
263670 078
263687 078
263700 078
264523 150
264547 150
265278 479
265285 479
265292 543
265575 402
265643 402
265803 289
265827 289
265841 289
265896 584
265957 066
265971 252
265988 252
265995 252
266008 252
266015 252
266022 252
266121 584
266145 584
266183 584
266251 956
266282 954
266299 956
266305 956
266497 762
266503 762
266510 762
266527 762
266534 762
266541 762
266558 762
266565 762
266572 762
266589 762
266596 762
266602 762
266657 762
266671 762
266688 762
266701 762
266725 762
266732 762
266756 955
266763 955
266770 955
267128 642
267135 642
267142 642
267159 642
267203 584
267210 584
267227 584
267234 584
267241 584
267258 584
267395 664
267401 664
267418 664
267425 664
267432 664
267449 664
267456 664
267463 664
267470 664
267487 664
267494 664
267500 664
267692 784
267715 664
267722 664
267739 664
267746 664
267760 383
267777 690
267784 690
267791 690
267807 690
267869 786
267876 786
267883 786
267890 786
267906 786
267913 786
267920 782
267937 782
267944 782
267951 782
267968 748
267975 748
267982 786
267999 786
268002 786
268071 387
268088 780
268095 387
268101 321
268118 630
268149 630
268156 916
268163 916
268170 916
268187 916
268194 916
268200 916
268217 630

Indice per codice

SKU	Pag
268231	630
268293	845
268309	845
268316	845
268347	858
268354	858
268361	858
268422	878
268439	878
268989	927
268996	927
269009	926
269023	926
269115	814
269122	814
269139	828
269146	828
269153	831
269160	902
269221	845
269313	842
269320	842
269337	072
269351	072
269375	072
269382	072
269399	374
269405	374
269412	257
269429	257
269436	062
269443	062
269450	062
269467	062
269474	468
269481	468
269498	468
269504	941
269634	704
269696	941
269702	941
269719	941
269726	941
269733	941
269825	254
269832	060
269849	060
269856	066
269863	066
269870	066
269986	446
270005	504
270012	558
270029	196
270036	446
270043	196
270050	196
270104	954
270111	954
270173	642
270180	642
270197	642
270203	642
270210	642
270241	258
270258	258
270265	258
270272	258
270289	258
270296	258
270302	258
270319	258
270326	258
270333	258
270340	258
270357	258
270364	258
270371	258
270388	258
270395	258
270401	258
270449	658
270456	658
270463	658
270470	658
270487	658
270494	658
270500	658
270517	658
270524	658
270531	658
270548	658
270586	258
270593	258
270661	254
270678	254
270692	632
270715	258
270876	632
270883	632
270920	948
270937	632
270944	946
270951	948
270968	954
270975	956
271002	258
271125	658
271187	646
271194	646
271200	646
271217	646
271293	145
271309	145
271316	145
271385	100
271392	100
271408	100
271422	100
271439	435
271446	690
271453	690
271538	321
271545	321
271590	948
271606	948
271613	948
271620	946
271637	948
271644	946
271712	642
271750	642
271880	375
271897	375
272030	411
272078	476
272085	541
272108	912
272139	166
272238	498
272245	553
272375	955
272382	955
272429	958
272436	958
272443	958
272450	958
272467	958
272474	654
272481	654
272498	654
272504	654
272511	654
272528	654
272535	654
272542	654
273167	748
273174	748
273631	337
273648	099
273655	433
273662	522
273679	494
273693	343
273709	343
273914	388
273945	388
274508	706
274515	706
274768	756
274775	756
274782	756
275178	102
275215	102
275369	083
275376	083
275383	083
275543	182
275567	182
275581	182
276182	698
276205	926
276243	698
276267	710
276274	710
276281	710
276304	642
276311	642
276328	584
276335	632
276342	632
276366	570
277004	930
277011	930
277028	930
277035	930
277219	389
277226	389
277233	389
277240	389
277257	389
277288	302
277370	102
277387	102
277394	102
277417	317
277790	948
277813	948
277912	632
277929	632
277967	524
278148	869
278704	317
279312	527
279596	734
279602	734
279626	734
279633	734
279640	734
279671	734
279688	734
279695	734
279701	734
279718	734
279725	734
279770	122
279794	122
279800	539
280233	734
280240	734
280998	416
281001	416
281568	128
281582	128
282008	584
282015	584
282022	584
282039	584
282046	584
282053	584
282084	553
282091	498
282107	099
282114	099
282121	389
282138	389
282145	389
282152	389
282169	389
282176	389
282244	893
282251	893
282633	584
282640	584
282657	584
282664	584
282671	584
282688	584
282695	584
282701	584
282718	584
282725	584
282749	584
282756	584
282770	584
282787	584
282824	584
282848	584
282862	584
282879	584
282886	584
282893	584
282909	584
282916	584
282923	584
282930	584
282947	584
282954	584
282961	584
282978	584
282985	584
282992	584
283029	584
283036	584
283043	584
283050	710
283067	710
283104	584
283111	584
283142	570
283180	570
283258	710
283333	475
283524	710
283531	710
283548	710
283555	710
283562	710
283579	710
283586	710
283593	710
283609	710
283616	710
283623	710
283630	710
283647	710
283654	710
283661	710
283678	710
283685	710
283692	710
283708	710
283715	710
283722	710
283739	710
283746	710
283753	710
283760	710
283777	710
283784	435
283791	100
283807	100
283814	100
283821	100
283852	584
283920	690
283937	690
283944	690
284002	088
284019	088
284286	344
284309	526
284316	496
284330	344
284354	526
284361	496
284460	085
284477	386
284484	538
284491	386
285061	066
285078	066
285085	082
285092	082
285108	402
285115	402
285122	122
285139	128
285146	128
285153	128
285160	128
285184	150
285191	150
285207	294
285214	310
285238	317
285283	388
285290	388
285306	388
285313	388
285320	411
285337	539
285344	539
285351	690
285368	690
285375	690
285382	690
285399	690
285405	690
285412	748

285429 748
285436 748
285443 748
285450 820
285467 820
285474 820
285481 820
285498 820
285504 820
285511 821
285528 821
285535 821
285542 889
285559 889
285566 956
285573 956
285580 958
285597 958
285603 958
285610 958
285627 958
285634 958
285641 958
285658 958
285665 958
285672 958
285689 958
285696 958
285702 958
285719 958
285726 958
285887 960
285894 960
285900 960
285917 960
285924 960
285993 584
286006 584
286051 584
286068 584
286075 584
286082 584
286099 584
286105 584
286112 584
286129 584
286167 584
286204 584
286211 584
286228 584
286259 584
286266 584
286297 584
286303 584
286310 584
286327 584
286334 584
286341 584
286358 584
286365 584
286372 584
286389 584
286396 584
286402 584
286419 584
286426 584
286433 584
286440 584
286495 584
286501 584
286518 584
286525 584
286532 584
286549 584
286594 698
286600 698
286662 548
286679 548
286686 548
286716 865
286723 865
286730 865
286747 865
287072 389
287300 418
287317 418
287560 382
287577 382
287584 382
287591 385
287607 385
287614 385
287621 385
287638 385
287645 385
287652 407
287669 407
287676 407
287683 827
287690 827
287706 827
287713 827
287720 827
287737 827
287768 400
287775 400
287782 400
287843 734
287850 734
287867 734
287874 734
287881 734
287898 734
287904 734
287911 734
287928 734
287935 734
287942 734
287959 654
287966 654
288147 734
288208 954
288215 954
288239 956
288260 350
288277 350
288338 584
288345 954
288383 955
288390 126
288406 126
288420 126
288437 126
288444 126
288451 126
288475 126
288482 126
288543 956
289151 471
289168 471
289212 946
289229 946
289236 948
289243 948
289250 948
289281 584
289298 584
289304 584
289489 340
289496 340
289786 168
289861 168
289878 168
289908 168
289915 168
289939 168
290614 584
290621 570
290775 309
290799 309
290812 309
290836 309
290959 525
290966 525
291093 475
291109 475
291345 071
291376 071
291406 071
291789 419
291796 419
292076 183
292083 183
292090 183
292113 183
292205 258
292236 258
292250 258
292403 435
292410 435
292441 495
292458 495
292465 495
292472 495
292830 300
292847 300
292922 584
292939 654
292953 654
293004 446
293172 885
293189 895
293196 895
293202 895
293387 870
293394 870
293417 870
293424 870
293646 443
293653 351
293660 351
293684 527
293691 527
293769 296
293776 296
293783 296
293790 296
294001 885
294025 885
294032 885
294049 885
294766 423
294803 423
294810 326
294827 326
295213 532
295473 539
295497 539
295503 539
295510 474
295534 474
295541 474
296197 948
296210 948
296302 584
296333 702
296340 702
296357 702
296364 702
296456 664
296463 664
296678 540
296685 540
296746 100
296753 100
296869 955
296876 955
297101 295
297149 295
297163 648
297170 648
297187 648
297194 648
297200 648
297217 648
297224 648
297231 648
297248 648
297255 648
297262 648
297279 648
297743 291
297750 291
297767 157
297781 157
298597 877
298610 877
299402 316
299419 316
299617 528
299624 528
300436 278
300443 278
300498 584
300504 584
300511 584
300528 584
300535 584
300542 584
300641 893
300658 893
300764 584
300801 078
300818 078
300825 078
301051 530
301068 530
301075 530
301525 322
301532 322
301594 958
301624 960
301631 960
301648 960
301655 960
301662 960
301679 960
301686 960
301693 960
301709 960
301716 960
302225 407
302232 407
302256 656
302263 656
302270 656
302287 656
302294 656
302348 570
302355 570
302362 570
302379 570
302539 690
302546 690
302553 690
302560 690
302577 690
302584 690
302591 690
302607 690
302614 690
302621 690
302744 690
302751 690
302768 690
302942 698
302959 698
302966 698
302973 698
302980 698
302997 698
303000 698
303017 698
303062 960
303079 960
303086 960
303093 960
303314 314
303321 314
303390 958
303406 958
303499 584
303505 584
303512 584
303529 584
303536 584
303543 584
303550 584
303567 584
303574 584
303581 584
303598 584
303604 584
303611 584
303628 584
303635 584
303642 584
303659 584
303666 584
303673 584
303680 584
303697 584
303703 584
303710 584
303727 584
303734 584
303741 584
303789 584
303796 584
303802 584
303819 584
303826 584
303833 584
303895 060
304038 958
304045 958
304113 504
304120 558
304137 345
304144 094
304151 497
304168 546

Indice per codice

SKU	Pag
304366	066
304373	066
304380	066
304397	066
304403	066
304410	066
304427	066
304434	066
304441	066
304458	066
304465	066
304472	066
304489	374
304496	374
304502	374
304519	257
304526	257
304533	257
304540	062
304557	062
304564	062
304571	062
304588	062
304595	062
304601	446
304618	504
304625	558
304632	196
304649	546
304694	060
304700	060
304717	060
304724	060
304731	060
304748	060
304915	534
304922	534
305264	490
305271	490
305288	096
305295	096
305325	096
305349	483
305431	954
305486	954
305592	541
305608	584
305615	584
305622	948
305639	948
305813	786
305837	786
305844	760
305851	760
306346	309
306360	309
306384	309
306407	309
306421	960
306438	278
306445	278
306452	540
306469	540
306513	316
306520	316
306537	102
306544	102
306551	102
306575	258
306582	258
306599	258
306605	258
306612	258
306629	258
306636	258
306643	258
306650	258
306667	258
306674	258
306681	258
306698	258
306780	895
306797	895
306803	895
306810	419
306827	419
306834	885
306841	885
306858	885
306865	885
306872	885
306889	948
306896	948
306940	443
306957	351
306964	351
306988	524
306995	099
307008	099
307015	385
307022	385
307039	385
307046	385
307053	385
307060	385
307077	958
307084	958
307091	958
307107	958
307114	958
307121	958
307138	958
307145	664
307152	664
307169	827
307176	827
307183	389
307190	389
307206	296
307213	296
307244	258
307251	664
307404	126
307411	126
307428	126
307435	126
307442	452
307459	452
307466	452
307473	452
307480	452
307497	452
307503	452
307510	584
307527	584
307534	584
307541	584
307558	584
307565	584
307572	584
307589	584
307596	584
307602	584
307619	956
307626	956
307695	060
307701	060
307756	760
307855	955
307862	955
307879	954
307886	954
308227	895
308234	895
309262	334
309279	334
309286	334
309798	178
309804	178
309811	178
309866	866
309873	866
310107	472
310114	472
310121	472
310138	404
310145	404
310152	404
310589	123
310596	123
310602	123
310664	441
310671	349
310688	349
310787	396
310800	164
310817	487
310886	317
310893	317
311265	958
311272	958
311319	441
311340	341
311357	341
311364	341
311661	864
311678	864
311685	864
311708	864
311715	867
311760	405
311777	405
311784	405
312118	774
312125	774
312132	774
312156	774
312163	774
312170	774
312323	298
312330	298
312347	298
312354	298
312361	298
312378	298
312477	353
312491	353
312507	353
313191	748
313207	748
313252	440
313283	348
313290	348
313313	533
313320	488
313344	480
313351	480
313368	480
313412	843
313429	843
313436	843
313443	843
313450	843
313467	838
313474	838
313481	838
313498	838
313504	838
313511	839
313528	839
313535	839
313542	839
313559	839
313566	839
313771	107
313788	107
313894	074
314013	058
314037	058
314099	425
314105	425
314129	425
314136	425
314143	176
314167	176
314174	176
314198	520
314204	482
314228	346
314235	346
314303	317
314334	443
314716	328
314723	328
314815	352
314822	352
314921	064
314938	064
315805	360
315812	360
316048	888
316055	888
316192	707
316208	707
316215	707
316239	707
316307	584
316680	350
316697	350
316772	797
316871	859
316895	859
316901	859
317007	350
317090	397
317106	397
317113	293
317120	293
317137	545
317144	545
317151	484
317168	484
317243	102
317250	102
317267	107
317274	107
317281	107
317489	317
317496	317
317502	317
317564	845
317571	845
317793	100
317809	435
317816	524
317823	495
317908	296
317915	296
317953	584
317960	584
317977	584
317984	584
317991	584
318264	270
318516	912
318523	912
318691	880
318707	880
318714	904
318721	904
318820	873
318837	806
319568	312
319575	312
319582	312
319650	748
319667	748
319674	748
319681	748
319704	890
319797	316
319803	316
319810	831
319827	902
320434	584
320441	584
320458	584
320465	584
320472	584
320489	584
320496	584
320502	584
320519	584
320526	584
320533	584
320540	584
320557	584
320564	584
320571	584
320588	584
320595	584
320601	584
320618	584
320625	584
320717	584
320724	584
320731	584
320748	584
321172	098
321509	423
321516	326
321523	326
321530	423
321547	382
321554	382
321561	382
321578	452
321585	541
321592	296
321615	296
321622	920
321639	904
321646	845
321653	584
321660	276
321677	584
321684	274
321691	845
321707	276
321714	584

321721 584
321738 274
321745 276
321752 274
321769 276
321776 274
321783 080
321790 584
321806 584
321813 080
321820 584
321837 584
321844 584
321851 904
321868 904
321875 904
321882 904
321899 584
321905 904
321912 584
321929 904
321936 584
321943 584
321950 904
321967 584
321974 584
321981 904
321998 584
322001 584
322018 912
322025 584
322032 584
322049 912
322056 584
322063 584
322070 584
322087 698
322094 698
322100 698
322117 912
322124 698
322131 912
322148 912
322155 831
322162 912
322179 831
322186 831
322193 831
322209 831
322216 880
322223 902
322230 880
322247 902
322254 902
322261 902
322278 902
322285 858
322292 858
322308 858
322315 858
322322 690
322339 690
322346 690
322353 880
322360 690
322377 690
322384 880
322391 690
322407 825
322414 890
322421 890
322438 880
322452 880
322483 880
322506 880
322537 880
322544 880
322551 880
322568 880
322575 880
322582 880
322599 880
322605 848
322612 880
322629 828
322636 828
322643 828
322650 828
322667 350
322674 350
322681 828
322698 350
322704 828
322711 312
322728 850
322735 850
322742 435
322759 495
322766 100
322773 100
322780 100
322797 100
323527 726
323534 726
323541 726
323558 726
323589 726
323596 584
323602 726
323619 726
323633 726
323640 726
323657 726
323671 726
323688 726
323718 726
323725 726
323732 726
323763 726
323770 726
323794 726
323800 726
323817 726
323831 726
323961 726
323985 726
324005 726
324272 718
324289 718
324296 718
324302 718
324319 718
324326 718
324333 718
324340 718
324357 718
324364 718
324371 718
324388 718
324395 718
324401 718
324418 718
324425 718
324807 726
324814 726
324821 726
324838 726
324845 726
324852 726
324869 726
324876 726
324883 726
324890 726
324906 726
324913 726
324920 726
324937 726
325620 930
325637 930
325644 930
325651 930
325668 930
325675 930
325682 930
325699 930
325705 930
325712 930
325729 930
325736 930
325750 584
325767 584
326610 946
326627 842
326634 842
326689 878
326696 878
326702 878
326719 878
326726 878
326733 878
326740 878
326757 878
326788 855
326795 808
326801 808
326849 842
326856 842
326863 827
326870 827
326887 810
326894 810
326900 888
326917 888
326924 888
326931 888
326955 844
326962 830
326979 846
326986 844
326993 844
327365 168
327372 168
327389 168
327396 168
327402 168
327419 168
327426 168
327433 168
327440 168
327457 168
327471 760
327488 760
327495 760
327501 786
327518 786
327525 584
327532 584
327549 584
327556 584
327563 270
327570 270
327600 270
327686 270
327693 270
327723 797
327730 797
327747 797
327754 748
327761 748
327778 404
327785 404
327792 404
327808 334
327815 334
327822 334
327839 094
327846 094
327853 345
327860 345
327877 497
327884 157
327891 291
327907 485
327914 485
327921 425
327938 425
327945 405
327952 322
327969 322
327976 322
327983 322
327990 058
328003 058
328010 282
328027 282
328034 282
328041 282
328058 282
328065 282
328072 282
328089 282
328096 282
328102 107
328119 107
328126 107
328133 107
328140 298
328157 298
328164 536
328171 536
328188 328
328195 328
328201 341
328218 341
328225 341
328232 348
328249 348
328256 348
328263 348
328270 440
328287 440
328294 488
328300 488
328317 533
328324 533
328331 123
328348 123
328355 123
328362 353
328379 334
328386 334
328393 334
328409 334
328416 334
328423 334
328430 349
328447 349
328454 349
328461 349
328478 441
328485 343
328492 360
328508 864
328515 864
328522 839
328539 839
328546 839
328553 839
328560 839
328577 839
328584 838
328591 838
328607 838
328614 867
328621 859
328638 859
328645 859
328652 843
328669 843
328676 843
328683 958
328690 958
328706 958
328713 958
328720 958
328737 958
328744 958
328751 958
328768 958
328775 958
328782 958
328799 317
328805 317
328812 317
328829 906
328836 906
328942 282
328959 282
328966 282
328973 282
328980 282
329260 282
329444 616
329451 616
329468 616
329475 616
329505 616
329512 616
329529 616
329536 616
329574 616
329581 616
329598 616
329604 616
329635 616
329642 616
329666 616
329673 616
329703 616
329710 616
330358 616
330365 616

Elenco finiture

Trasparente

Bianco



Cromo Sfumato



Acciaio



Argento



Cromo




Cemento



Alluminio



Grigio




Nickel



Fumè



Granito



Piombo



Antracite



Nero

Avorio

Ambra



Alabastro



Beige



Canvas



Legno



Tortora




Corda



Oro



Ottone



Rame



Coffee



Brunito



Ruggine

Note

Le finiture rappresentate hanno scopo illustrativo. Le tonalità sono soggette a variazioni dettate dal tipo di materiale impiegato e dalla sua lavorazione che possono alterarne la resa, di conseguenza articoli catalogati con medesima finitura potranno presentare delle differenze nella percezione del colore.

Icone tecniche


Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.


Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.


Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.


Apparecchio non idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili.


Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli


Lampadina inclusa.


Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.


Interruttore integrato nel corpo luce.


Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.


Apparecchio fornito con variatore di potenza.


Lampada con presa USB integrata.


Luce indiretta inclusa.


Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.


Articolo con UGR.


Articolo adatto alla pittura e verniciatura.


Grado di protezione.


Articolo in acciaio inox 316.


Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).


Lampada con batteria ricaricabile inclusa.

Note

-I prezzi indicati sono riferiti al pubblico IVA esclusa.

-Ideal lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. Per verificare le caratteristiche più aggiornate, consultare la documentazione nel sito web (www.ideal-lux.com).
-I nostri prodotti in classe i e ii si alimentano con tensione nominale di 220-240 vac 50/60 hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.
-Qualora acquistato separatamente come "optional", il driver dimmerabile sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.
-I Watt indicati a catalogo esprimono la potenza NOMINALE dell'articolo comprensivo di sorgente e driver, quando inclusi. I valori riferiti ai lm relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i lm effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie.
-Il valore UGR non è una caratteristica dell'apparecchio, ma dell'installazione. Gli UGR riportati in questo catalogo sono stati calcolati tenendo conto di un'installazione ideale e sono raggruppati nei blocchi <10 <13 <16 <19 <22. Si consiglia di calcolare l'UGR specifico secondo la propria installazione.
-La durata di vita utile delle sorgenti LED di tutti gli articoli presenti a catalogo è riferita al valore L70B50, quando non dichiarato altrimenti.

Ideal Lux s.r.l.

Headquarter
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2024 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati