



EGLO
my light | my style



2022/23

WORKLIGHTS
ARBEITSLEUCHTEN
LAMPES DE TRAVAIL

LED WORKLIGHTS

Whether for employees working from home, craftspeople or technicians in workshops, the EGLO LED Worklight range provides just what you need. Products range from compact floor lamps to sturdy standing models and portable battery-powered versions – light you can depend on wherever you need it. The key features of the EGLO Worklight range include:

- › Strong illumination thanks to a high lumen output
- › Highly efficient and ErP 2.0 EcoDesign-compliant
- › Robust design with impact-resistant glass (\geq IK06), aluminium housing, water resistance (IP65, IP54) and high-quality neoprene rubber cables (H05RN-F/H07RN-F)
- › Space-saving design with collapsible, height-adjustable and folding versions
- › Versatility thanks to lots of adjustable options, dimmer switches and battery-operated products that can be used anywhere (Li-Ion)

Egal ob für Heimwerker, Handwerker oder Werkstätten, mit der EGLO LED Worklight Serie sind Sie perfekt gerüstet. Die verschiedenen Modelle reichen von kompakten Bodenstrahlern, über robuste Stativmodelle bis hin zu mobilen Akkuvarianten und bringen zuverlässig Licht dahin, wo Sie es benötigen. Die wesentlichen Features der EGLO Worklight Serie sind:


- › Starke Ausleuchtung dank hohem Lumen-output
- › Hohe Effizienz aufgrund der ERP 2.0 Ökodesign Konformität
- › Robustes Design durch stoßfestes Glas (\geq IK06), Aluminiumgehäuse, Wasserresistenz (IP65, IP54) und qualitativ hochwertigen Gummi-Neopren-Kabeln (H05RN-F/H07RN-F)
- › Platzsparend durch faltbare, höhenverstellbare und klappbare Modelle
- › Flexibel durch viele Verstellmöglichkeiten, Dimmschaltern und ortsunabhängigen Akku-Modellen (Li-Ion)

Que ce soit pour les bricoleurs, les artisans ou les ateliers, la série de lampes LED EGLO Worklight est l'équipement parfait. Les différents modèles comprennent des projecteurs de sol compacts, des modèles mobiles sur batterie, en passant par des variantes sur pied robustes, et apportent un éclairage fiable là où vous en avez besoin. Voici les principales caractéristiques de la série EGLO Worklight :

- › Un éclairage puissant grâce à un rendement lumineux élevé
- › Une grande efficacité du fait de la conformité des produits à la norme Écodesign ERP 2.0
- › Une conception robuste grâce à un verre résistant aux chocs (\geq IK06), un boîtier en aluminium, une résistance à l'eau (IP65, IP54) et des câbles en caoutchouc néoprène de qualité (H05RN-F/H07RN-F)
- › Un encombrement réduit grâce à des modèles pliants et réglables en hauteur
- › Une grande flexibilité grâce à de nombreuses possibilités de réglage, des interrupteurs à gradation de puissance et des modèles mobiles sur batterie (Li-ion)

OVERVIEW

WORKLIGHTS





All items with cable and plug have a round plug type E/F. They are marked with this symbol.

Alle Artikel mit Kabel und Stecker haben einen Rundstecker Typ E/F. Sie sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Tous les articles avec câble et fiche ont une fiche ronde de type E/F. Ils sont marqués de ce symbole.

900547 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 270, B 210, H 315



900548 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 270, B 210, H 315



900531 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 250, B 185, H 310





900532

LED



900533

LED



900534

LED

900532 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 295, B 215, H 365

LED

100W

neutral
WHITE

11200lm

2000

IP65

IP65



9 008606 258413



L 295



9 008606 258420

900533 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 360, B 220, H 380

LED

150W

neutral
WHITE

16800lm

2000

IP65

IP65



L 360

900534 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 360, B 220, H 380

LED

200W

neutral
WHITE

22200lm

2000

IP65


IP65



9 008606 258437



L 360



900537 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
 Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
 projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique,
 blanc


L 750, B 685, H 1805



30W 3500lm 3000 IP65



9 008606 258468



900538 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
 Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
 projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique,
 blanc

L 750, B 685, H 1905



52W 5800lm 3000 IP65



9 008606 258475



900539 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
 Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
 projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique,
 blanc


L 750, B 685, H 2010



100W 11200lm 3000 IP65




9 008606 258482





900541

LED



900542

LED

900541 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
 Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
 projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 750, B 680, H 1935

LED

2x 30W


neutral
WHITE

7000lm

3000

IP65

IP65



9 008606 258499

900542 AVELAR

flood light; aluminium, plastic, black, turquoise / plastic, white
 Strahler; Alu, Kunststoff, schwarz, türkis / Kunststoff, weiss
 projecteur; aluminium, plastique, noir, turquoise / plastique, blanc

L 750, B 680, H 1935

LED

2x 52W


neutral
WHITE

11600lm

3000

IP65

IP65



9 008606 258505

900537, 900538, 900539, 900541, 900542

Fitted with tripods, these flood lamps are versatile and height-adjustable from 1000mm to 1800mm.

Diese Strahler sind durch ihre Stative flexibel und höhenverstellbar von 1000mm bis 1800mm.

Grâce à leur pied, ces projecteurs sont flexibles et réglables en hauteur de 1 000 à 1 800 mm.

EGLO WORLDWIDE


EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE




 **AUSTRIA**
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

 **AUSTRALIA**
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

 **BELGIUM**
EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com


 **BOSNIA AND HERZEGOVINA**
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Ormanica bb
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 **BULGARIA**
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
info-bulgaria@eglo.com

 **CANADA**
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

 **CHILE**
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.
Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchalí - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

 **CHINA**
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL
CO LTD
No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

 **COLOMBIA**
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS
Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-global@eglo.com

 **COSTA RICA**
EGLO COSTA RICA
Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte | San Jose
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

 **CROATIA**
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

 **CZECH REPUBLIC**
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

 **DENMARK**
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221
info-denmark@eglo.com

 **ESTONIA**
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävalapst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-global@eglo.com

 **FINLAND**
EGLO FINLAND OY
Malmiruaitti 17A
700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
info-finland@eglo.com

 **FRANCE**
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

 **GERMANY**
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

 **GREAT BRITAIN AND IRELAND**
EGLO UK LTD.
Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
info-greatbritain@eglo.com

**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29
info-greece@eglo.com

**HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS**

EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155
3060 Paszto
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |
F: +39 041 45 74 066 / -071
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671
info-latvia@eglo.com

**MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS**

EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
info-hungary@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktoni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NBR)
T: +31 162 48 28 30
info.netherlands@eglo.com

**NORWAY**

MS Belysning AS

Heiaveien 4
1900 Fetstund
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Počernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
info-ukraina@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com



















LEGEND

PICTOGRAM



























































PIKTOGRAMME

PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	LED LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid

	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral
	RGB + tunable white RGB + tunabel white RGB + tunabel white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud

	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

SWITCHES & SENSORS
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	CRI Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmbable dimmbar mit externen Dimmer graduuable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduuable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33
	IP44

	IP54
	IP65

	IP67
--	------



REGISTER


ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
----------------------------	-----------------------

900531	2
900532	3
900533	3
900534	3
900537	4
900538	4
900539	4
900541	5
900542	5
900547	2
900548	2

NOTES

NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Pictures: EGLO, Adobe Stock

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Bilder: EGLO, Adobe Stock

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Images: EGLO, Adobe Stock

08-2022



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
AT-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

my light | my style