



**EGLO**  
my light | my style



2024/25

# CEILING FANS

DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND



# FANS



Would you like to improve your indoor climate sustainably? Our ceiling fans are not only real eye catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money. Ceiling fans offer an innovative way to heat and cool your home. In summer, they bring fresh air into your home. In winter, they distribute warm air effectively.

Sie möchten Ihr Raumklima nachhaltig verbessern? Unsere Deckenventilatoren sind nicht nur ein echter Blickfang für Ihr Zuhause, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Energie und damit Geld zu sparen. Deckenventilatoren bieten eine innovative Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen. Im Sommer bringen sie frische Luft in Ihr Haus. Im Winter verteilen sie die warme Luft effektiv.

Vous souhaitez améliorer durablement votre climat intérieur ? Nos ventilateurs de plafond ne sont pas seulement une véritable attraction pour votre maison, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'énergie et donc de l'argent. Les ventilateurs de plafond offrent un moyen innovant de chauffer et de rafraîchir votre maison. En été, ils apportent de l'air frais dans votre maison. En hiver, ils distribuent efficacement l'air chaud.



# CONTENT

04



## WHY Choose EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?  
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

## SUMMER & WINTER BENEFITS

Sommer & Winter Vorteile  
Avantages été et hiver



06



08

**COMPACT**  
CEILING FANS ..... 8



20

**EFFICIENT DC**  
CEILING FANS ..... 20



28

**MODERN**  
CEILING FANS ..... 28



38

**TRADITIONAL**  
CEILING FANS ..... 38



42

**BEST CHOICE**  
CEILING FANS ..... 42



REMOTE CONTROL ..... 48

HOW TO READ ..... 50

REGISTER ..... 52

# WHY CHOOSE EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?  
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?



## ENERGY SAVING

EGLO ceiling fans are not only real eye-catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work you existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

## ENERGIESPAREND

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Ventilatoren helfen Ihnen dabei, mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

## ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



## RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT / FIABILITÉ

All EGLO fans are manufactured to provide years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Alle EGLO Ventilatoren werden in höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Tous les ventilateurs EGLO sont fabriqués pour offrir des années de fonctionnement fiable et sûr, chaque jour, année après année.



## HIGH QUALITY / HOHE QUALITÄT / HAUTE QUALITÉ

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee only the highest quality.

Die strengen internen Tests und Kontrollen von EGLO garantieren nur die beste Qualität.

Les tests internes et le contrôle de qualité rigoureux d'EGLO ne garantissent que la meilleure qualité.



## HIGH PERFORMANCE / HOHE LEISTUNGS- FÄHIGKEIT / HAUTE PERFORMANCE

Manufactured using only the highest quality materials and components to ensure maximum performance.

Bei der Herstellung werden nur die hochwertigsten Materialien und Komponenten verwendet, um maximale Leistung zu gewährleisten.

Fabriqué en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité pour garantir une performance maximale.



## WHISPER QUIET / FLÜSTERLEISE / SIFFLER CALMEMENT

EGLO fans are whisper quiet. This makes them ideal for bedrooms and shared areas where you are wanting to minimise sound.

EGLO Ventilatoren sind flüsterleise. Das macht sie ideal für Schlafzimmer und Gemeinschaftsräume, in denen Sie die Geräusche minimieren möchten.

Les ventilateurs EGLO sont très silencieux. Ils sont donc idéaux pour les chambres et les espaces partagés où vous souhaitez minimiser le bruit.

# SUMMER & WINTER BENEFITS


Sommer & Winter Vorteile  
Avantages été et hiver



Makes a room feel **up to 5 degrees cooler.**

Lässt einen Raum **bis zu 5 Grad kühler** wirken.

Permet de rafraîchir **une pièce jusqu'à 5 degrés.**



Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 5 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, by up to 30%, yet feeling just as cool.

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht wirklich senkt, sorgen Ventilatoren für einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich Räume bis zu 5 Grad kühler anfühlen können.

Durch den Einsatz von Deckenventilatoren können Sie die Thermostateinstellung Ihrer Klimaanlage um 2,2 °C (4 °F) erhöhen, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Kosten um bis zu 30 % senken, sich der Raum aber genauso kühl anfühlt.

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas réellement la température de la pièce, les ventilateurs créent un flux d'air descendant, qui peut vous faire sentir jusqu'à 5 degrés plus frais.

En utilisant des ventilateurs de plafond, vous pouvez augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur de 2,2 °C (4 °F), ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts jusqu'à 30 %, tout en conservant la même sensation de fraîcheur dans la pièce.






Redistribute warm air to increase comfort.

Umverteilung der warmen Luft für mehr Komfort.

Redistribuer l'air chaud pour augmenter le confort.



+



=

**30%**

Energy savings  
Energie sparen  
Économiser de l'énergie

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature.

This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 30%.

Im Umkehrmodus zieht Ihr Ventilator sanft wärmere Luft von der Decke nach unten und gleicht die Raumtemperatur aus.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Heizung auf eine niedrigere Thermostat-einstellung stellen können, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 30 % senken können.

En mode inversé, votre ventilateur aspire doucement l'air chaud du plafond et équilibre la température de la pièce.

Cela signifie que vous pouvez utiliser le réglage le plus bas du thermostat pour votre chauffage, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de chauffage de 30 %.

# COMPACT CEILING FANS

KOMPAKTE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND COMPACTS



## Overview



VALLONIA 10



SAZAN 10



ALMERIA 11



MARINELLA 12



MARINELLA 12



NAMORI 13



SAYULITA 14



SAYULITA 15



SAYULITA 15



LOVISCA 16



ORTONA 17



SAYULITA-L 17



ALBUFEIRA 18



MALINSKA 18



FRANA 19

## 35196 VALLONIA

↻ 480 mm, 19"

🏠 <13 m<sup>2</sup>

🛡️ 2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

🌀 DC, 20 W

🌀 6 speed

🌀 1.544 m<sup>3</sup>/h  
25,74 m<sup>3</sup>/min  
1,23 (m<sup>3</sup>/min)/W

👂 58,6 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

💡 incl. LED, 3x8,5 W  
incl. RGB LED, 6 W

🌈 RGB+TW  
2700-6500 K

☀️ 2500 lm

⚙️ dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

📱 switch type:  
remote control


🕒 timer function:  
2h 4h

☀️/❄️ summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

🌀 ABS / matte black

🌀 acrylic / milky



## 35096 SAZAN

↻ Ø 550 mm, 22"

🏠 13-20 m<sup>2</sup>

🛡️ 2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

🌀 AC, 35 W

🌀 3 speed

🌀 1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

👂 47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

💡 incl. LED, 3x12,6 W

🌈 tunable white  
2700-6500 K

☀️ 4800 lm

⚙️ dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


📱 switch type:  
remote control

🕒 timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

🌀 steel, ABS / black, white

🌀 acrylic / milky





35096

LED

## 35182 ALMERIA

 **Ø 480 mm, 19"**
 **13-20 m<sup>2</sup>**
 **2 years**





included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 35 W


 3 speed


 2.640 m<sup>3</sup>/h  
44,1 m<sup>3</sup>/min  
1,3 (m<sup>3</sup>/min)/W


 54 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 3x8,5 W


 tunable white  
2700-6500 K

 3300 lm

 dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:  
remote control

 timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / white, black

 acrylic / milky



## 35193 MARINELLA

↻ 500 mm, 20"

🏠 13-20 m<sup>2</sup>

🛡️ 2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
DC, 20 W	incl. LED, 30 W incl. RGB LED, 6 W	switch type: remote control	steel / black
3 speed	4000 lm (3000K) 4400 lm (6500K)	timer function: 1h 2h 4h	acrylic / milky
3.172 m <sup>3</sup> /h 52,86 m <sup>3</sup> /min 3,04 (m <sup>3</sup> /min)/W	RGB+TW 3000-6500 K	summer / winter mode	
53,15 db(A)	dimmable via remote		

## 35098 MARINELLA

↻ Ø 500 mm, 20"

🏠 13-20 m<sup>2</sup>

🛡️ 2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 35 W	incl. LED, 2x17,8 W	switch type: remote control	aluminium, steel / matte black
3 speed	tunable white 2700-6500 K	timer function: 2h 4h	acrylic / milky
2.400 m <sup>3</sup> /h 40,5 m <sup>3</sup> /min 1,2 (m <sup>3</sup> /min)/W	4200 lm		
52 db(A)	dimmable via remote		

# 35146 NAMORI

Ø 500 mm, 20"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.700 m<sup>3</sup>/h  
45,5 m<sup>3</sup>/min  
1,6 (m<sup>3</sup>/min)/W

54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 4x9 W

tunable white  
2700-6500 K

4400 lm

dimnable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / black

acrylic / milky




35193

LED

# 35198 SAYULITA

 455 mm, 18"

 13-20 m<sup>2</sup>

 2 years


**ENERGY  
EFFICIENT  
DC**



included/  
inklusive/inclus


## FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 20 W


 1.550 m<sup>3</sup>/h  
110,71 m<sup>3</sup>/min  
1,88 (m<sup>3</sup>/min)/W

 56,6 db(A)

## LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 3x8,5 W


 tunable white  
2700-6500 K


 3700 lm (2700K)  
3200 lm (6500K)

 dimmable via remote

## FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:  
remote control


 timer function:  
2h 4h

 summer / winter  
mode

## COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / white

 acrylic / milky



35198

LED



## 35094 SAYULITA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimnable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

acrylic / milky



## 35093 SAYULITA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimnable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

acrylic / milky





35142

LED

## 35142 LOVISCA

Ø 550 mm, 22"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.640 m<sup>3</sup>/h  
44,1 m<sup>3</sup>/min  
1,3 (m<sup>3</sup>/min)/W

54 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x12,6 W

tunable white  
2700-6500 K

4800 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, silver

acrylic / milky



## 35095 ORTONA

Ø 460 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,7 m<sup>3</sup>/min  
1,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white

acrylic / milky



## 35144 SAYULITA-L

Ø 550 mm, 22"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.700 m<sup>3</sup>/h  
45,1 m<sup>3</sup>/min  
1,4 (m<sup>3</sup>/min)/W

55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x12,6 W

tunable white  
2700-6500 K

4800 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

acrylic / milky



## 35141 ALBUFEIRA

Ø 500 mm, 20"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.920 m<sup>3</sup>/h  
32,8 m<sup>3</sup>/min  
1 (m<sup>3</sup>/min)/W

56 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

acrylic / milky



## 35145 MALINSKA

Ø 550 mm, 22"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.860 m<sup>3</sup>/h  
31 m<sup>3</sup>/min  
1 (m<sup>3</sup>/min)/W

56 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x12,6 W

tunable white  
2700-6500 K

4800 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white

acrylic / crystal effect



# 35148 FRANA


Ø 500 mm, 20"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



## FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

3.000 m<sup>3</sup>/h  
50 m<sup>3</sup>/min  
1,5 (m<sup>3</sup>/min)/W

55 db(A)

## LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 28 W

tunable white  
2700-6500 K

3600 lm

dimmable via remote

## FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

## COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

rattan / natural



35148

LED

# EFFICIENT DC CEILING FANS

EFFIZIENTE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND EFFICACES



# Overview



PORTSEA 22



PORTSEA 22



PORTSEA 23



PORTSEA 24



PORTSEA 24



PORTSEA 25



CIRALI 52 26



CIRALI 52 26



KAWANA 27



LAGOS 52 27
















## 35112 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / matte white
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2300 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	
















## 35114 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2300 lm	 13°	
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	


















# 35113 PORTSEA

 Ø 1320 mm, 52"
  >20 m<sup>2</sup>
 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 5 speed	 tri color 3000/4000/5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / walnut
 9.300 m <sup>3</sup> /h 155 m <sup>3</sup> /min 4,80 (m <sup>3</sup> /min)/W	 2300 lm	 13°	 <p>295, 130, 288, 1320</p>
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	



35114

LED

## 35107 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years




included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 30 W


 5 speed

 9.300 m<sup>3</sup>/h  
155 m<sup>3</sup>/min  
4,80 (m<sup>3</sup>/min)/W


 49 db(A)

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:  
remote control

 timer function:  
1h 2h 4h 8h


 13°

 summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / matte white

 ABS / white matt



## 35109 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"  >20 m<sup>2</sup>  5 years




included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 30 W


 5 speed

 9.300 m<sup>3</sup>/h  
155 m<sup>3</sup>/min  
4,80 (m<sup>3</sup>/min)/W

 49 db(A)

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:  
remote control

 timer function:  
1h 2h 4h 8h


 13°

 summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / matte black

 ABS / black matt



# 35108 PORTSEA

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

DC, 30 W

switch type:  
remote control

ABS / matte black


5 speed

timer function:  
1h 2h 4h 8h

ABS / walnut

9.300 m<sup>3</sup>/h  
155 m<sup>3</sup>/min  
4,80 (m<sup>3</sup>/min)/W

13°



49 db(A)

summer / winter  
mode



**35108**

## 35006 CIRALI 52

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 24 W

5 speed

12.120 m<sup>3</sup>/h  
202 m<sup>3</sup>/min  
8,4 (m<sup>3</sup>/min)/W

46 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 16 W

tri color  
3000/4000/5000 K

2000 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h 8h


13°

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte white

ABS / white matt



## 35008 CIRALI 52

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 24 W

5 speed

12.120 m<sup>3</sup>/h  
202 m<sup>3</sup>/min  
8,4 (m<sup>3</sup>/min)/W

46 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 16 W

tri color  
3000/4000/5000 K

2000 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h 8h


13°

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

ABS / black matt



## 35176 KAWANA

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 40 W

6 speed

12.720 m<sup>3</sup>/h  
212,4 m<sup>3</sup>/min  
5,3 (m<sup>3</sup>/min)/W

58 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 17 W

tri color  
3000/4000/5000 K

2600 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control


timer function:  
1h 4h

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

ABS / black matt



## 35026 LAGOS 52

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 24 W

5 speed

12.840 m<sup>3</sup>/h  
214,6 m<sup>3</sup>/min  
9 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control

timer function:  
0,5h 1h 2h 4h 8h


13°

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte black

ABS / red brown wood optics



# MODERN CEILING FANS

MODERNE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND MODERNES



## Overview



TRINIDAD 30



TRINIDAD 30



TRINIDAD 31



VARADERO 32



VARADERO 32



SESIMBRA 33



SESIMBRA 33



BONDI 1 34



BONDI 1 34



BONDI 1 35



BONDI 1 35



BAVARO 36



IGELDO 36

## 35084 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2300 lm	13°	 320 50 130 258 1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35085 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / matte black
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2300 lm	13°	 320 50 130 258 1220
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	



# 35118 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / black, brass
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black matt
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2300 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	



35118

LED

## 35082 VARADERO

Ø 1220 mm, 48"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 55 W

3 speed

10.080 m<sup>3</sup>/h  
168,1 m<sup>3</sup>/min  
3,6 (m<sup>3</sup>/min)/W

52 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 2x7 W  
Bulb not included

not dimmable

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h 8h


13°

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte white

MDF / white & oak



## 35083 VARADERO

Ø 1220 mm, 48"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 55 W

3 speed

10.080 m<sup>3</sup>/h  
168,1 m<sup>3</sup>/min  
3,6 (m<sup>3</sup>/min)/W

52 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 2x7 W  
Bulb not included

not dimmable

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h 8h


13°

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / satin nickel

MDF / silver & oak



## 35079 SESIMBRA

Ø 1320 mm, 52" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / white & oak
10.260 m <sup>3</sup> /h 171,3 m <sup>3</sup> /min 3,5 (m <sup>3</sup> /min)/W	2300 lm	13°	 320 50 130 258 1320
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35081 SESIMBRA

Ø 1320 mm, 52" >20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus














FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / satin nickel
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / silver & oak
10.260 m <sup>3</sup> /h 171,3 m <sup>3</sup> /min 3,5 (m <sup>3</sup> /min)/W	2300 lm	13°	 320 50 130 258 1320
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35088 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus












FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / matte white
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / white matt
 12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	 15°	 315 58 150 284 1220
 52 db(A)	 summer / winter mode	

## 35091 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"  >20 m<sup>2</sup>  5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / matte black
 3 speed	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / black matt
 12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	 15°	 315 58 150 284 1220
 52 db(A)	 summer / winter mode	

## 35089 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / matte white
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / white matt
12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	15°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35092 BONDI 1

Ø 1220 mm, 48"

>20 m<sup>2</sup>

5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / matte black
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / black matt
12.960 m <sup>3</sup> /h 216,1 m <sup>3</sup> /min 4,30 (m <sup>3</sup> /min)/W	2400 lm	15°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

## 35086 BAVARO

Ø 1120 mm, 44" 13-20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 12 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	neutral white 4300 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / white matt
9.420 m <sup>3</sup> /h 157,7 m <sup>3</sup> /min 3,40 (m <sup>3</sup> /min)/W	1750 lm	summer / winter mode	 190 240 1120 229
59 db(A)	not dimmable		

## 35133 IGELDO

Ø 530 mm, 21" 13-20 m<sup>2</sup> 5 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 40 W	incl. LED, 15 W	switch type: remote control	iron / matte black
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	acrylic / milky
2.640 m <sup>3</sup> /h 44,2 m <sup>3</sup> /min 2,8 (m <sup>3</sup> /min)/W	1800 lm	13°	 150 460 530
55 db(A)	not dimmable		



35133

LED



# TRADITIONAL CEILING FANS

TRADITIONELLE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND TRADITIONNELS





## Overview



GELSINA 40



SUSALE 40

## 35041 GELSINA

Ø 1066 mm, 42" 13-20 m<sup>2</sup> 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 50 W	Socket: E14, 60 W Bulb not included	switch type: pull switch	steel / satin nickel
3 speed	not dimmable	15°	MDF / silver
6.060 m <sup>3</sup> /h 101,6 m <sup>3</sup> /min 2,1 (m <sup>3</sup> /min)/W		summer / winter mode	 335, 130, 55, 270, 1066
47 db(A)			

## 35042 SUSALE

Ø 1320 mm, 52" >20 m<sup>2</sup> 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 60 W	Socket: E14, 60 W Bulb not included	switch type: pull switch	steel / satin nickel
3 speed	not dimmable	15°	MDF / red brown wood optics & light brown wood optics
8.940 m <sup>3</sup> /h 149,1 m <sup>3</sup> /min 2,6 (m <sup>3</sup> /min)/W		summer / winter mode	 405, 130, 55, 360, 1320
49 db(A)			



35042

# BEST CHOICE CEILING FANS



BEST CHOICE DECKENVENTILATOREN  
VENTILATEURS DE PLAFOND BEST CHOICE



## Overview



KOSTRENA 44



KOSTRENA 44



TUNITAS 45



CAGLIARI 46



FORTALEZA 47



FORTALEZA 47

## 35138 KOSTRENA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.560 m<sup>3</sup>/h  
26,1 m<sup>3</sup>/min  
0,8 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

plastic with crystal effect / white



## 35139 KOSTRENA

Ø 455 mm, 18"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.560 m<sup>3</sup>/h  
26,1 m<sup>3</sup>/min  
0,8 (m<sup>3</sup>/min)/W

47 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 3x8,5 W

tunable white  
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

plastic with crystal effect / white



# 35127 TUNITAS

Ø 1320 mm, 52"

>20 m<sup>2</sup>

2 years



included/  
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 30 W

6 speed

9.660 m<sup>3</sup>/h  
161,5 m<sup>3</sup>/min  
5,4 (m<sup>3</sup>/min)/W

51 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 16 W

tri color  
3000/4000/5000 K

1800 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:  
remote control

timer function:  
2h 4h 8h


15°

summer / winter  
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte black

ABS / black matt





35122

## 35181 CAGLIARI

Ø 1066 mm, 42"    13-20 m<sup>2</sup>    2 years



### FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 50 W

3 speed

6.300 m<sup>3</sup>/h  
105 m<sup>3</sup>/min  
2,1 (m<sup>3</sup>/min)/W

53 db(A)

### LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 60 W  
Bulb not included

not dimmable

### FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:  
pull switch

summer / winter  
mode

### COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte white

MDF / white & light oak





## 35122 FORTALEZA

Ø 1066 mm, 42"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years











FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



## 35123 FORTALEZA

Ø 1066 mm, 42"

13-20 m<sup>2</sup>

2 years











FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS



# REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG  
TÉLÉCOMMANDE

## Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.

## Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.


Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

## Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.



**35064**

## The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend





# HOW TO READ

ERKLÄRUNG  
COMMENT LIRE

## BASIC DATA GRUNDDATEN DONNÉES DE BASE

- › Article number / Artikelnummer / Numéro d'article
- › Series name / Serienname / Nom de la série
- › Diameter / Durchmesser / Diamètre
- › Suitable room size / Geeignete Raumgröße / Taille appropriée de la pièce
- › Warranty / Garantie / Garantie

## 2 SOLOURED BLADES 2-FARBIGE FLÜGEL AILES BICOLORES

## REMOTE CONTROL FERNBEDIENUNG TÉLÉCOMMANDE

## TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES

Technical details are represented as pictograms.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.


Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.

### 35084 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years

**2 coloured blades**  
2-farbige Flügel  
Ailes bicolores

included/  
inklusive/inclus




FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2300 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

### 35085 TRINIDAD

Ø 1220 mm, 48" >20 m<sup>2</sup> 5 years

**2 coloured blades**  
2-farbige Flügel  
Ailes bicolores

included/  
inklusive/inclus







FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	steel / matte black
3 speed	tri color 3000/4000/5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black & oak
10.080 m <sup>3</sup> /h 168,1 m <sup>3</sup> /min 3,6 (m <sup>3</sup> /min)/W	2300 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

MODERN CEILING FANS  
30

FAN SIZE  
VENTILATOREN MASSE  
TAILLE DU VENTILATEUR

PICTOGRAMS  
PIKOGRAMME  
PICOGRAMMES










Fan / Ventilator / Ventilateur

	motor type & wattage Motortyp & Wattage type de moteur et wattage
	fan speed steps Ventilator Geschwindigkeitsstufen étapes de la vitesse du ventilateur
	fan Air volume Ventilator Luftvolumen Ventilateur Volume d'air
	fan noise Ventilator Lautstärke bruit du ventilateur






Color / Farbe / Couleur

	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	blade material & color Flügelmaterial & -farbe Matériau des ailes & couleur
	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	shade material & color Schirmmaterial & -farbe Matériau de l'écran & couleur

Light / Licht / Lumière

	lamp socket Leuchte Fassung lampe douille
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre
	warm white warmweiß blanc chaud
	tunable white einstellbares Weiß blanc accordable
	tri color dreifarbig tricolore
	Lumen Lumen Lumen
	control unit Steuereinheit Unité de contrôle
	not dimmable nicht dimmbar pas de gradation

Function / Funktion / fonction

	remote control Fernbedienung télécommande
	pull switch Zugschalter interrupteur à tirette
	timer function Timer Funktion fonction de minuterie
	mounting on sloping ceiling Montage an Deckenschräge montage sur plafond incliné
	summer / winter mode Sommer / Winter Modus mode été / hiver

## REGISTER

SERIES NAMES  
SERIENNAMEN  
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ALBUFEIRA	18
ALMERIA	11
BAVARO	36
BONDI 1	34-35
CAGLIARI	46
CIRALI 52	26
FORTALEZA	47
FRANA	19
GELSINA	40
IGELDO	36
KAWANA	27
KOSTRENA	44
LAGOS 52	27
LOVISCA	16
MALINSKA	18
MARINELLA	12
NAMORI	13
ORTONA	17
PORTSEA	22-25
SAYULITA	14-15
SAYULITA-L	17
SAZAN	10
SESIMBRA	33
SUSALE	40
TRINIDAD	30-31
TUNITAS	45
VALLONIA	10
VARADERO	32

## REGISTER


ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉROS D'ARTICLE

Number	Page	Number	Page
35006	26	35112	22
35008	26	35113	23
35026	27	35114	22
35041	40	35118	31
35042	40	35122	47
35079	33	35123	47
35081	33	35127	45
35082	32	35133	36
35083	32	35138	44
35084	30	35139	44
35085	30	35141	18
35086	36	35142	16
35088	34	35144	17
35089	35	35145	18
35091	34	35146	13
35092	35	35148	19
35093	15	35176	27
35094	15	35181	46
35095	17	35182	11
35096	10	35193	12
35098	12	35196	10
35107	24	35198	14
35108	25		
35109	24		




# NOTES

NOTIZEN  
NOTES







All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits. Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

02/2024



printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837  
gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837  
imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837







**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

KATVE24

my light | my style